

Manual de Montagem

04/04/2023



Detalhes Técnicos:

Pillow nos assentos com 20cm de espuma D28 Supersoft + Duplo molejo (molas Pocket ensacadas individualmente e Molas espirais de aço); Assentos retráteis com mecanismo metálico; Encostos bipartidos, reclináveis em 5 posições diferentes e removíveis; Módulos centrais sem braços disponíveis, para aumentar a largura do produto; Costura FREE (Livre de puxões e sem desenho no assento e encosto; Rodinhas de silicone pra apoio do módulo retrátil; Pés de madeira; Kit USB opcional.

Informações importantes:

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Faça a montagem próxima do local em que o produto ficará em definitivo. Evite arrastar o produto montado;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar e proteger o tecido;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Ferragens e Acessórios (por Módulo):

IMAGEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
•	8x	Feltros
	8x	Parafusos 5,0 x 50
	4x	Pés Retráteis
•	1x	Ponteira USB (Opcional)

Para solicitar uma assistência:

- 1º Procurar à loja onde adquiriu o produto e apresentar o Cupom ou Nota Fiscal da compra;
- 2º Apontar o local do defeito conforme instruções abaixo;
- 3º Relatar o defeito apresentado no produto;
- 4º Apresentar no mínimo 1 foto nítida de ângulo frontal + 1 foto de detalhe do defeito apresentado.

Partes do sofá retrátil



Dimensões do produto:

Embalado (por módulo)

Altura: 62cm

Larguras: 98cm, 118cm, 128cm ou 148cm


Profundidade: 121cm

Etapas de montagem:

1 Ao desembalar o sofá, siga a Fita Guia vermelha e localize o volume que contém os pés, parafusos e feltros que fica dentro do sofá na parte de trás do assento.




2 Monte os pés: Apóie a parte traseira do sofá no chão, que deverá estar forrado com o papelão da embalagem. Localize as madeiras que suportarão a fixação dos pés, que se encontram nas extremidades conforme foto ao lado. Proceda com a parafusação dos pés de madeira com os parafusos 5,0x50. Cole os Feltros nos pés.




3 Faça o mesmo procedimento dos passos 1 e 2 no outro módulo. Ao final, vire o produto apoiando os pés no chão.





4 Encaixe os engates metálicos de cima para baixo unindo os módulos.



5 Encoste a almofadas no encosto na posição orientada pela foto. Os retráteis são acionados puxando/empurrando com as mãos nos locais indicados abaixo.





Cuidados e Garantias:

- Não expor ao sol ou fonte de calor, pois está sujeito ao ressecamento e alteração da coloração do revestimento;
- · Não utilizar produtos de limpeza como detergente, álcool, solventes ou produtos químicos;
- Para a limpeza, utilizar pano umedecido em água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Secar à sombra.
- Em caso de excesso de poeira, usar aspirador de pó;
- Não sentar nos braços do sofá;
- Não provocar tensões desproporcionais no assento do sofá, com quedas ou pulos;
- · Evitar contatos com animais:
- · Preservar o produto de objetos aquecidos ou pontiagudos;
- Mantê-lo em local arejado;
- Transportar com o máximo de cautela:



- Garantia de 90 dias válida para Defeitos de Fabricação nos seguintes componentes: Estrutura de Madeira, Espumas e revestimentos (defeitos relacionados a esgarçamento da costura);
- Exposição excessiva ao Sol, utilização por produtos químicos, uso inadequado em desacordo com as orientações acima, implicam na Perda da Garantia.

Dica Importante:

Para que seu sofá apresente sempre um aspecto de novo siga as instruções de conservação ao lado. Aliada a elas, você ainda deve Modelar seu sofá, após a montagem ou mesmo após cada utilização. Usando as mãos, estique levemente o tecido do assento e do encosto. Em caso de almofadas no encosto, faça compressões com as mãos no meio das almofadas e estique a capa puxando as extremidades. Fazendo assim, você terá sempre um

ESTOFART novo em sua casa!

Estofado Amy Pág. 2/2