## MANUAL DE INSTRUÇÕES

01 - VIRE SEU BOX E RETIRE O KIT ONDE CONTÉM: PÉS FIXOS E MÓVEIS:


02 - OBSERVE AS CAVIDADES (FUROS) NAS EXTREMIDADES DE CADA PARTE;

03 - OS PÉS COM SISTEMA DE ROSCA DEVEM SER INSERIDOS E GIRADOS NO SENTIDO HORÁRIO ATÉ QUE FIQUEM FIRMES; 04 - VOLTE O BOX PARA

A POSIÇÃO CORRETA.

BOX BI-PARTIDO

01 - VIRE SEU BOX E RETIRE O KIT ONDE CONTÉM: PÉS FIXOS E MÓVEIS E JUNÇÕES; 02 - OBSERVE AS CAVIDADES (FUROS) NAS EXTREMIDADES DE CADA PARTE: 03 - POSICIONE AS JUNÇÕES NAS DUAS CAVIDADES DAS EXTREMIDADES CONFORME ILUSTRAÇÃO, OS PÉS COM SISTEMA DE ROSCA DEVEM SER INSERIDOS NA CAVIDADE E GIRADOS NO SENTIDO HORÁRIO ATÉ QUE FIQUEM FIRMES; 04 - VOLTE O BOX PARA A POSIÇÃO CORRETA.



CÓD. 6213 / REV. 0 / DATA DE APROVAÇÃO: 01/02/2013

