



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**BASE MESA YARA | BASE MESA YARA | YARA TABLE
BASE****S426-128 Nature**Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEMO sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho.
Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A**x16****B****x6****C****x46****D****x30****E****x16****F****x4**

Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws

1:1


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

G



x8

H



x6

I




x4

J




x2

K




x1

L




x8

M




x28

N



x1

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES



Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	02	TRAVESSA ESTRUTURAL TRAVESAÑO ESTRUCTURAL CROSSBAR STRUCTURAL	754	80	40
2	1/1	02	TRAVESSA TRAVESAÑO CROSSBAR	200	78	40
3	1/1	02	TRAVESSA INFERIOR MENOR BANDEJA INFERIOR PEQUEÑA LOWER TRAY SMALLER	309	80	12
4	1/1	02	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO BANDEJA DE SOPORTE SUPPORT TRAY	980	80	12
5	1/1	02	TRAVESSA SUPERIOR MENOR BANDEJA SUPERIOR PEQUEÑA SMALLER UPPER TRAY	309	80	12
6	1/1	04	TRAVESSA SUPERIOR INFERIOR BANDEJA INFERIOR SUPERIOR UPPER BOTTOM TRAY	310	80	25
7	1/1	04	MOLDURA LATERAL MARCO LATERAL SIDE FRAME	754	80	40
8	1/1	02	TAMPO ESTRUTURAL PARTE SUPERIOR ESTRUCTURAL STRUCTURAL TOP	500	360	12



PEÇAS REQUERIDAS

1	TRAVESSA ESTRUTURAL	x2
4	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO	x2
6	TRAVESSA SUPERIOR INFERIOR	x4
7	MOLDURA LATERAL	x4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		16
G		08
H		06
K		01



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Colocar cola na
fixação da sapata.

Ponga pegamen-
to en la fijación
del zapato.

Put glue on the
shoe fixing.




PEÇAS REQUERIDAS

1	TRAVESSA ESTRUTURAL	x2
2	TRAVESSA	x2
3	TRAVESSA INFERIOR MENOR	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			08
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




2x





PEÇAS REQUERIDAS

4	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO	x2
5	TRAVESSA SUPERIOR MENOR	X2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			08
C			08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




PASSO 5

ITM/S426-


PEÇAS REQUERIDAS

6	TRAVESSA SUPERIOR INFERIOR	x4
7	MOLDURA LATERAL	x4



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			04
D			26
F			04
I			04
J			02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




2x



PEÇAS REQUERIDAS

6	TRAVESSA SUPERIOR INFERIOR	x4
7	MOLDURA LATERAL	x4


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			04
D			26
F			04
I			04
J			02


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





2x



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			16
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





PEÇAS REQUERIDAS

8	TAMPO ESTRUTURAL	x2
---	------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		06
---	---	----


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




**Opção de Montagem com o Tampo 2000x900
canto reto com Vidro (S906-139)**

**Opción de montaje con parte superior 2000x900
esquina recta con vidrio (S906-139)**

**Mounting Option with Top 2000x900
straight corner with Glass (S906-139)**




**A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(L)**



**La pintura de vidrio
debe mirar ha-
cia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(L)**

**The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (L)**


Produto Concluído (S426 + S906)
Producto Terminado (S426 + S906)
Finished Product (S426 + S906)




**Opção de Montagem com o Tampo 2000x900
 canto moeda com Vidro (S907-139)**

**Opción de montaje con parte superior 2000x900
 Esquina de monedas con vidrio (S907-139)**

**Mounting Option with Top 2000x900
 Coin corner with Glass (S907-139)**






A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (L)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topos de silicona (L)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (L)


Produto Concluído (S426 + S907)
Producto Terminado (S426 + S907)
Finished Product (S426 + S907)



Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto com Vidro (S908-139)


Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta con vidrio (S908-139)

Mounting Option with Top 1600x900
straight corner with Glass (S908-139)




A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(L)

La pintura de vidrio
debe mirar ha-
cia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(L)



The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (L)


Produto Concluído (S426 + S908)
Producto Terminado (S426 + S908)
Finished Product (S426 + S908)




**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
 canto moeda com Vidro (S909-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
 Esquina de monedas con vidrio (S909-139)**

**Mounting Option with Top 1600x900
 Coin corner with Glass (S909-139)**






A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (L)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (L)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (L)


Produto Concluído (S426 + S909)
Producto Terminado (S426 + S909)
Finished Product (S426 + S909)




**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto sem Vidro (S910-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta sin vidrio (S910-139)**


**Mounting Option with Top 1600x900
straight corner without Glass (S910-139)**





Produto Concluído (S426 + S910)
Producto Terminado (S426 + S910)
Finished Product (S426 + S910)




Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.



PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA



Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product



HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CADEIRA ELOÁ


S34-502 Nature/Linho

S34-510 Nature/Marrom Amêndoa

S34-511 Nature/Marrom Expresso



Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE


To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1 Pré Montagem Preasamblea | Pre-assembly

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:







3	Pé Frontal Pie delantero Front foot	04
4	Pé Traseiro Pie trasero Back foot	04
5	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	04
6	Travessa Plato Platter	04

Ferramentas | Instrumentos | Tools:



Ferragens | Herrajes | Hardware:

D		x24
E		x24
F		x08
G		x16
I		
K		




2

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

1	Encosto Estofado Respaldo tapizado Upholstered backrest	02
2	Assento Estofado Asiento tapizado Upholstered seat	02

Ferragens | Herrajes | Hardware:

C		x06
H		x16
I		
K		





Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

3	Pé Frontal Pie delantero Front foot	04
4	Pé Traseiro Pie trasero Back foot	04
5	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	04

Ferragens | Herrajes | Hardware:

A		x16
I		





Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


6	Travessa Plato Platter	04
---	----------------------------	----

Ferragens | Herrajes | Hardware:




B		x08
I		



Ferragens | Herrajes | Hardware:

D		x40
J		x08



Ferramentas | Instrumentos | Tools:




*Cantoneira de metal (J) nos quatro cantos da cadeira, o mais próximo possível da borda inferior.

*Soporte angular de metal (J) en las cuatro esquinas de la silla, las más cercanas posible desde el borde inferior.


*Metal angle bracket (J) on all four corners of the chair, the closest possible from the bottom edge.





Ferragens | Herrajes | Hardware:

L		x01
---	---	-----

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.




PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA









Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	02	Encosto Estofado Respaldo tapizado Upholstered backrest	665x460x185
02	1/1	02	Assento Estofado Asiento tapizado Upholstered seat	510x460x155
03	1/1	04	Pé Frontal Pie delantero Front foot	425x40x25
04	1/1	04	Pé Traseiro Pie trasero Back foot	425x130x25
05	1/1	04	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	366x80x15
06	1/1	04	Travessa Plato Platter	366x80x15

O volume contém peças para montagem de 2 Cadeiras.
El volumen contiene piezas para montar 2 sillas.
The volume contains parts for mounting 2 Chairs.



Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (80mm) Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (80mm) Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (80mm) 16x	B  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (60mm) Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm) Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm) 08x	C  Parafuso 7,0x40mm CHT Allen Tornillo Allen CHT de 7,0x40 mm Screw 7.0x40mm CHT Allen 06x	D  Parafuso 3,5x14mm FLA Tornillo 3,5x14mm FLA Screw 3,5x14mm FLA 64x
E  Porca meia lua plástica rosca 1/4 1/4 tuerca de media luna de plástico 1/4 plastic half moon nut 24x	F  Sapata Deslizante 15x26x8mm Zapato deslizante 15x26x8mm Sliding Shoe 15x26x8mm 08x	G  Cantoneira 17,5x17,5x44 Cantonera 17,5x17,5x44 Angle 17,5x17,5x44 12x	H  Parafuso 3,0x16mm CHT Tornillo 3,0x16mm CHT Screw 3,0x16mm CHT 16x
I  Chave Allen llave Allen Allen key 8	J  Cantoneira metal 18x18 Cantonera metálica 18x18 18x18 metal angle bracket 08x	K  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag 01x	L  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction 01x