

BLACK+DECKER™

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.



CM300G

Cafeteira programável
com jarra de inox

*Gourmand
Gris*



SUMÁRIO



Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Painel de controle	6
Como utilizar o produto	6
Como programar sua cafeteira	8
Limpeza e manutenção	9
Removendo depósitos minerais	10
Dicas para um bom café	11
Receitas	12
Garantia	14

INTRODUÇÃO

Tomar um café quentinho logo ao acordar agora é possível com a cafeteira programável **CM300G** da **BLACK+DECKER**! Defina o horário em que seu café será passado com até 24 h de antecedência. Você também pode ajustar o nível de intensidade, para desfrutar um café suave ou mais intenso. Sua jarra de inox proporciona maior durabilidade e resistência no manuseio. Com capacidade para até 30 cafezinhos, a **CM300G** é ideal para famílias ou pequenos escritórios. Café quentinho a toda hora? Com a **BLACK+DECKER**, fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Filtro
- ② Funil com corta-pingos
- ③ Tampa
- ④ Reservatório de água
- ⑤ Painel de controle
- ⑥ Indicador do nível de água
- ⑦ Jarra de inox
- ⑧ Placa aquecedora
- ⑨ Colher dosadora (6 g)



PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar a Cafeteira **CM300G**, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não utilize o aparelho caso o cabo ou o plugue estejam danificados, após apresentarem problemas de funcionamento ou acidentes de qualquer tipo. Encaminhe a cafeteira para uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
7. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão seja compatível com as especificações do produto.
8. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
9. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.
10. Para evitar choque elétrico, incêndio ou ferimentos, não submergir o cabo ou o plugue da cafeteira em água ou qualquer outro líquido.

-
11. Ao desligar a cafeteira da tomada, segure o plugue e puxe; nunca puxe pelo cabo elétrico. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.
 12. Desligue a cafeteira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. Deixe-a esfriar antes de remover ou encaixar peças, e antes de realizar a limpeza.
 13. O uso de acessórios que não acompanham o produto pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
 14. Não utilizar em ambientes externos.
 15. Não deixe o cabo pendurado sobre bancada ou mesas, e não o coloque em contato com superfícies quentes.
 16. Não apoiar o produto sobre ou próximo a fornos elétricos ou a gás.
 17. Não limpar com esponjas de aço ou qualquer outro material abrasivo.
 18. Algumas partes do aparelho esquentam durante o uso, não toque com as mãos desprotegidas. Utilize apenas os botões e alças plásticas.
 - 19. Nunca deixe a jarra vazia sobre a base de aquecimento, para evitar a possibilidade de rachaduras e quebra.**
 20. Nunca utilize o equipamento se a jarra estiver com rachaduras ou se a alça estiver solta. Apenas use a jarra com esta cafeteira. Cuidado ao manusear a jarra, pois ela é muito frágil.
 21. O reservatório de água é feito para utilização com este equipamento. Nunca o utilize com outro propósito.
 22. Não coloque a jarra quente sobre uma superfície fria.
 23. Não deixe a cafeteira operar sem água.
 24. Durante o processo de preparo do café, não abra a tampa e garanta que a jarra de inox esteja posicionada corretamente sobre a placa aquecedora. Caso a tampa seja aberta, haverá liberação de vapor quente. Cuidado para evitar queimaduras.
 25. Esse equipamento deve ser utilizado para fins domésticos e semelhantes, tais como: cozinhas de escritório, quartos de hóspede em hotéis e outros ambientes residenciais.
 26. Guarde estas instruções para referência futura.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Verifique se o produto não está danificado e se todos os acessórios estão presentes. Para higienização inicial do produto, preencha o reservatório com água até a marcação de “MÁX” e ligue a cafeteira, ainda sem o pó de café. Deixe o ciclo terminar. Descarte a água. Limpe e seque todas as partes destacáveis de acordo com a seção “Limpeza e Manutenção” (pág. 9).

PAINEL DE CONTROLE



COMO UTILIZAR O PRODUTO

1. Abra a tampa superior e coloque água potável no reservatório. O nível não deve ultrapassar a marcação de “MÁX”.
2. Posicione o funil no suporte, garantindo que esteja corretamente encaixado. Caso não esteja, a tampa não irá fechar. Coloque o filtro permanente ou um descartável no funil.
3. Adicione pó de café no filtro. Normalmente, duas medidas equivalem a cinco xícaras de café (xícara padrão de 50 ml),

mas ajuste de acordo com seu gosto. Feche a tampa completamente.

NOTA: Para evitar transbordamento, não encha o filtro permanente por completo. Deixe cerca de 2 a 3 cm livre no topo do filtro, para o movimento do café e da água durante o preparo.

4. Coloque a jarra fechada sobre a placa aquecedora.
5. Ligue o equipamento na tomada. Se desejar ajustar a intensidade

do café, pressione o botão  uma vez, e o indicador ficará aceso. Isto indica que a cafeteira vai passar um café mais intenso, pois a água vai passar mais lentamente pelo pó. Caso não deseje realizar esse ajuste, siga as instruções a seguir para um café comum.

6. Para ligar a cafeteira, pressione o botão . A luz indicadora vermelha ficará acesa. O display LCD mostrará “12:00”, e o aparelho começa a funcionar.

Atenção! O processo de preparo do café pode ser interrompido pressionando o botão  a qualquer momento. A luz irá se apagar, indicando que a cafeteira desligou. Durante o preparo do café, os botões , **ADIAR, **▲ 00:00** e **00:00 ▲** não funcionam.**

7. Caso o processo tenha sido interrompido ao pressionar , a cafeteira voltará a funcionar normalmente se o mesmo botão for pressionado novamente.

NOTA: Durante o preparo do café, você pode retirar a jarra do aparelho a qualquer momento para servir.

A cafeteira para de gotejar automaticamente por cerca de 30 segundos. Retorne a jarra após este intervalo

para continuar o preparo.

8. Remova a jarra para servir ao final do preparo (cerca de um minuto após o café parar de gotejar). Evite erguer a tampa, pois o vapor condensa na parte inferior e pode causar queimaduras.

NOTA: O volume de café obtido sempre será inferior ao volume de água adicionado inicialmente, pois uma parte da água é absorvida pelo pó de café e pode ficar aderida ao plástico.

9. Quando o processo tiver terminado, caso não queira servir imediatamente, mantenha a cafeteira ligada e deixe a jarra sobre a placa aquecedora, o que manterá o café quente. O aparelho desliga automaticamente após 40 minutos do início do preparo.

A cafeteira também pode ser desligada manualmente, pressionando o botão . Recomenda-se servir o café logo após o término do processo.

10. Sempre desligue a cafeteira e desconecte-a da rede elétrica quando não estiver em uso.

NOTA: Tome cuidado ao servir o café, pois sua temperatura é alta ao sair da cafeteira, e pode provocar queimaduras.

PASSO A PASSO PARA PROGRAMAR O SEU CAFÉ.

1

Insira as quantidades de água e pó de café desejadas.

2

Ligue a cafeteira na tomada e ajuste a hora atual, pressionando **▲00:00** e **00:00▲**

3

Pressione  e insira o horário do início do preparo em **▲00:00** e **00:00▲** e pressione **ADIAR**

4

Pronto! O preparo do seu café iniciará no horário programado.

COMO PROGRAMAR SUA CAFETEIRA

Para programar o preparo do seu café em um horário diferente, você pode utilizar a função **ADIAR**.

Siga primeiro os passos de 1 a 5 da seção “Como utilizar o produto”, e então você pode ajustar a função da seguinte forma:

1. Ajuste o horário atual pressionando os botões **00:00▲** (minutos) e **▲00:00** (horas).

NOTA O relógio funciona no modo AM/PM.

2. Pressione  uma vez. O indicador do botão  irá piscar na cor verde, e o display LCD irá mostrar “12:00” piscando. Para agendar o tempo de início de operação, por exemplo, para

as 13h30 (1:30 pm), utilize os botões **▲00:00** **00:00▲**

3. Pressione o botão **ADIAR**, e a luz indicadora do botão  ficará verde. Após alguns segundos, o display LCD indicará a hora atual.

NOTA

Você pode cancelar a função de início automático pressionando **ADIAR**. Se você deseja alterar o horário do início automático, siga os passos 2-3 novamente.

4. No horário programado, o indicador do botão  ficará na cor vermelha e o processo de preparo de café irá começar automaticamente. Quando o processo terminar, caso não queira servir imediatamente, mantenha a cafeteira ligada

e deixe a jarra sobre a placa aquecedora, o que manterá o café quente. O aparelho vai desligar automaticamente após 40 minutos do início da programação, caso o desligamento não seja feito manualmente após o término

do processo de preparo do café. Recomenda-se servir o café logo após terminado o processo.

Nota: Durante o preparo do café, os botões ☺ ▲00:00 00:00▲ e **ADIAR** ficam inativos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO!

Tenha certeza de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica antes de limpá-lo. Para evitar choques elétricos, não submerja o cabo, plugue ou o equipamento em água ou qualquer outro líquido. Após cada uso, sempre garanta que o plugue foi removido da tomada.

1. Limpe todas as partes destacáveis, após cada uso, com água morna.
2. Limpe a parte externa do produto com um pano macio e seco, a fim de remover manchas.
3. Gotas de água podem se acumular na área acima do funil, e pingar na base do produto durante o processo de preparo do café. Para controlar o gotejamento, passe um pano macio e seco após cada uso. Cuidado com as partes do produto que ficam quentes após o preparo.
4. Use um pano levemente umedecido para limpar delicadamente a placa aquecedora, após esfriar. Nunca use produtos abrasivos para limpá-la.
5. Recoloque todas as partes removíveis após estarem secas e guarde o equipamento em local seguro.

REMOVENDO DEPÓSITOS MINERAIS

Para manter sua cafeteira funcionando com máxima eficiência, você deverá limpar periodicamente os depósitos minerais deixados pela água. Esses depósitos variam de acordo com a qualidade da água em sua região e a frequência de uso do produto. Para remover esses depósitos, recomenda-se seguir os passos:


1. Encha o reservatório com água e descalcificador até o nível MÁX indicado. A proporção deve ser de 4 partes de água para 1 de descalcificador, atentando-se sempre para as instruções da embalagem do produto escolhido. Use sempre descalcificador para uso doméstico. Você também pode utilizar vinagre, na proporção de 1 parte de água para 1 parte de vinagre.
2. Posicione a jarra de inox na placa aquecedora.

3. Posicione o funil e o filtro (sem pó de café).
4. Ligue o equipamento e deixe-o realizar o processo completo.
5. Após cerca de 500 ml (10 xícaras) de água terem passado, desligue o equipamento.
6. Deixe o equipamento parado por 15 minutos, incluindo a água dentro da jarra de inox. Repita os passos 3-5.
7. Ligue a cafeteira e deixe toda a água passar, até que o reservatório fique vazio.
8. Enxague, operando o equipamento com água limpa pelo menos 3 vezes.

Este processo deve ser feito periodicamente, de acordo com a frequência de uso. Para um uso diário da cafeteira, recomenda-se efetuar esta limpeza para remover depósitos minerais 1 vez por mês, garantindo assim a qualidade do café preparado.

DICAS PARA UM BOM CAFÉ

1. É essencial que a cafeteira esteja limpa para um café de alta qualidade. Limpe regularmente o equipamento de acordo com as instruções na seção “LIMPEZA E MANUTENÇÃO”. Sempre use água limpa e fria na cafeteira.
2. Armazene pó de café que não for utilizar em local seco e fresco. Após abrir um pacote de pó de café, feche-o cuidadosamente, para reduzir o contato com o ar, e armazene-o numa geladeira para mantê-lo fresco.
3. Para um sabor mais pronunciado, compre grãos de café e moa-os imediatamente antes de preparar o café.
4. Não reutilize o pó de café, pois isso irá reduzir imensamente seu sabor. Reaquecer café não é recomendado, uma vez que o ápice de seu sabor é logo após terminado o processo de preparo.
5. Limpe a cafeteira quando ocorrer oleosidade.
6. Oleosidade pode ocorrer com maior frequência quando pó de café com torra mais intensa for utilizado.



ICED COFFEE COM AROMA DE AMÊNDOAS

🕒 30 minutos

🍹 4 porções

Nível: Fácil

INGREDIENTES

400 ml de água
2 colheres de sopa de café moído
250 ml de sorvete de baunilha
100 ml de leite
4 colheres de sopa de licor amareto
Canela moída a gosto
16 pedras de gelo

MODO DE PREPARO

Prepare o café utilizando a CM300G. Coloque-o em uma tigela de vidro ou aço inox e leve ao

freezer por 10 a 15 minutos.

Divida o café em 4 xícaras ou taças.

Em cada uma, coloque 4 pedras de gelo e a colher de licor.

Por cima, coloque uma bola de sorvete.

Cubra com espuma de leite e salpique a canela.

DICAS

Para fazer a espuma de leite, você pode aerar o leite gelado utilizando o Misturador multiuso

M150 BLACK+DECKER.



TORTA CROCANTE DE CAFÉ

🕒 15 minutos

🍽️ 6 porções

Nível: Médio

INGREDIENTES

20 colheres de sopa de sorvete de creme

1 xícara de chá de pé-de-moleque moído

1/4 xícara de café

2 colheres de sopa de pé-de-moleque para decorar

MODO DE PREPARO

Prepare o café na CAFETEIRA

CM300G BLACK + DECKER, forte e sem açúcar. Reserve.

À parte, em uma tigela, coloque o sorvete, o pé-de-moleque moído e o café. Misture delicadamente.

Forre uma forma com papel impermeável ou plástico filme. Em seguida, preencha com a mistura de sorvete.

Leve ao congelador por, pelo menos, 2 horas. Na hora de servir, desenforme com cuidado e enfeite com mais um pouco de pé de moleque picado.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: **www.blackedecker.com.br**, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER.**

Visite nosso site:



www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44