




Cristaleira/estante 3p

Linha Sol

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza







Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Broca madeira nº 4,5	 Furadeira	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível
				 Escada


COMPONENTES




A-Cavilha 8x30 mm (24X)
Cod 323




B- Prego 10X10 (50X)
Cod 375



C- Fecho Magnético c/ pressão
06030.0030.87(5X) Cod 333




D- Chapinha fixa fundo roupeiro
ZB cod0804001 (12X) Cod 2736




E- Cola 10 gr (1X)
Cod 382




F- Parafuso MQ FL M4x25 (3X)
Cod 16603




G- Parafuso CH ZB 3,5x14 mm
(52X) Cod 808




H- Parafuso estrutural ZP 7,0X50mm
sx interno cab 17mm (4X) Cod 15892




I- Dobradiça SB 26 mm
calço 5 (8X) Cod 3826




J- Calço H12 p/dobradiça 26mm (8X)
Cod 54980




K- Parafuso allen soberbinho ZA
BIC 5,0x50mm Cab. 7mm (30X)
Cod 11191




L- Puxador redondo Fri 220
Pequeno OV (3X) Cod 49515




M- Pistão a gás 60N cinza
força invertida (1X) Cod 54099




N- Chave allen 4 mm
(1X) Cod 2927




O- Chave allen 3 mm
(1X) Cod 2926



P- Filtro Adesivo 25x25 Cinza
(4X) Cod 19300




Q- Parafuso CH PHS ZB
5,0X50mm (1X) Cod 2839




R- Parafuso FL PHS ZB
3,5X25mm (1X) Cod 2845



S- Arruela Lisa 1/4 ZB (2X)
Cod 2544



T- Cadarço Lastro Vila Nova
200X20mm (1X) (sem escala)
Cod 2577




U- Bucha Plastica Cinza
Fu8 8mm (1X) Cod 2555





Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.







Partes do produto		
Item	Qtde	Nome da peça
1	01	Tampo
2	01	Base
3	01	Lateral esquerda
4	01	Lateral direita
5	01	Prateleira sob porta
6	02	Prateleira fixa
7	02	Portas
8	04	Fundo total
9	04	Pés
10	01	Porta trançada



Pré-montagem




ATENÇÃO ao posicionamento das cavilhas!




Passo 01


Inicie a montagem com a borda sem acabamento para cima.




Passo 02



Passo 03




Passo 04



D- Chapinha Fixa Fundo Roupeiro ZB (12X)

B- Prego 10x10 (50X)

Passo 05




2x


J- Calço Alto 26 mm (2X)

I- Dobradiça SB 26 mm Calço 5 (2X)

Passo 06




detalhe 6




G- Parafuso CH ZB 3,5x14 mm (4X)

Passo 07





detalhe 7



detalhe 7

G- Parafuso CH ZB 3,5x14 mm (4X)


Passo 08



C- Fecho Magnético
c/ pressão (1X)



G- Parafuso CH ZB
3,5x14 mm (2X)




detalhe 8


Passo 09

ATENÇÃO


Para fixar a parte C-01 do fecho magnético você deve:





Introduza o parafuso
G na chapinha C-01.




Posicione na parte
já fixada do
fecho magnético.



Fecher a porta, quando abrir,
terá a pré marcação para
fixar a parte chapinha C-01.




G- Parafuso CH ZB
3,5x14 mm (2X)




C-01

C- Fecho Magnético
c/ pressão (1X)


Passo 10




detalhe 10



detalhe 11




detalhe 12




detalhe 11



detalhe 12



M- Pistão a gás 60N
cinza força invertida (1X)





L- Puxador redondo Fri
220 Pequeno OV (1X)






F- Parafuso MQ
FL M4x25 (1X)

Passo 11




M- Pistão a gás 60N
cinza força invertida (1X)



Passo 12






M- Pistão a gás 60N
cinza força invertida (1X)





Passo 13




Passo 14



Passo 15





G- Parafuso CH ZB
3,5X14 mm (12X)




detalhe 6




Passo 16





detalhe 7




detalhe 10




Passo 17





detalhe 8





detalhe 9



detalhe 13




Passo 18



detalhe 14




S- Arruela Lisa
1/4 ZB (2X)




R- Parafuso FL PHS
ZB3,5X25mm (1X)




Q- Parafuso CH PHS ZB
5,0X50mm (1X)



U- Bucha Plastica
Cinza Fu8 8mm (1X)



T- Cadarço Lastro Vila
Nova 200X20mm (1X)



Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.