

TRIO

Ducha Higiênica com registro e gatilho

Toilet handshower with valve

Ducha higiênica con valve y derivador

Conforto

Comfort | Confort


Possui cartucho cerâmico

1/4 de volta,
para abrir e fechar.



Conteúdo da embalagem

Package contents | Contenido del embalaje



Informações Técnicas

Technical Informations | Informaciones Técnicas

Temperatura

Temperature
Temperatura

70°C máx.

158° F max.

Bitola

Gauge
Diámetro

DN 15 (1/2")

Faixa de pressão

Working pressure
Presión de trabajo

0,2 - 4,0kgf/cm²

2 - 40 mca

3 - 58 PSI

Peças de reposição e componentes

Spare parts and components | Repuesto de mantenimiento

Poderão ser adquiridos na Assistência Técnica Docol. Dúvidas, ligue

0800 474 3333 ou docol@docol.com.br

Available at Docol Authorized Distributor in your country, Docol Export Department: docol@docol.com.br

Podrán ser adquiridos en el Distribuidor Autorizado de Docol en ese país. Departamento de Exportación Docol: docol@docol.com.br

Conservação e limpeza

Care and cleaning | Cuidado y limpieza

Use apenas flanela, água e sabão neutro.

Não utilize produtos abrasivos.

Se necessário, poderá ser utilizada para limpeza final uma flanela com álcool.

Use only soft cloth, water and soft soap.

Do not use abrasive products.

If necessary, a flannel with alcohol may be used for final cleaning.


Use solamente franela, agua y jabón neutro.

No utilice productos abrasivos.

Si necesario, se puede utilizar para limpieza final una franela con alcohol.

Dimensional

Dimensions | Dimensional



Composição do produto

Product composition | Composición del producto

Elastômeros, ligas de cobre, aços, Zamac (ligas de zinco, alumínio, magnésio e cobre), cerâmica e plástico de engenharia.

Elastomers, copper alloys, steel, Zamac (zinc, aluminium, magnesium and copper alloys), ceramics and engineering plastics.

Elastômeros, aleaciones de cobre, aceros, Zamac (aleaciones de zinc, aluminio, magnesio y cobre), cerámica y plásticos de ingeniería.


Instalação

Installation | Instalación

Para instalação onde a pressão é inferior a 15 m.c.a (1,5kgf/cm²) o restritor de fluxo (*) deve ser retirado antes da instalação.

For the installation with pressure less than 15m.c.a (1,5kgf/cm²), it is necessary to remove the flow regulator (*).

En instalaciones donde la presión del agua es bajo 15 m.c.a (1,5 kgf/cm²) debe sacar el restrictor de caudal (*).



Feche o registro após o uso.

Close the valve after using | Al término del uso cierre el registro.

TERMO DE GARANTIA | WARRANTY | GARANTÍA
(valid only in Brazil | válido solamente en territorio brasileiro)

A Docol assegura a partir de 01/03/2015, garantia sem limite de tempo em seus produtos no que tange a defeitos de materiais e processos de fabricação, para o uso em instalações brasileiras aplicáveis ao produto enquanto o mesmo pertencer exclusivamente ao comprador original (comprador que realizou a compra), com a apresentação de documento fiscal de aquisição ou cadastro feito no site www.docol.com.br/garantia no prazo de 3 (três) meses após a compra de produtos DOCOL.

Para manter a garantia sobre os produtos Docol, qualquer manutenção deve ser realizada pela Assistência Técnica Docol que está credenciada a executar serviços de troca de peças de reposição originais ou produtos.

Durante os 10 primeiros anos a contar da data validada pela nota fiscal ou cadastro no site indicado, a Docol assegura a cobertura dos custos de peças de reposição de peças de reposição originais e serviços prestados pela rede de Assistência Técnicas Autorizadas. Após esse período, a Docol garante sem limite de tempo o envio sem custos das peças de reposição originais ou de produto novo caso se encaixe nessa condição de garantia. A Docol compromete-se a solucionar problemas consequentes de falhas de materiais e processos de fabricação aplicados ao uso em instalações residenciais em condições normais conforme as normas brasileiras aplicáveis ao produto, conforme mencionado acima. A responsabilidade Docol restringe-se somente ao envio de componentes ou produto que apresentou defeito de fabricação. A garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra do produto e/ou cadastro no site www.docol.com.br/garantia.

Hipóteses de exclusão da garantia:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas pelo manuseio, instalação ou uso inadequados;
- Peças danificadas pelo desgaste natural de uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias, etc.- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca, estopas, ou o que impossibilite o seu correto funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado, batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

Asseguramos a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a Docol manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma de lei.

A garantia contratual obedecerá os prazos ora estabelecidos, sendo vedada a transferência da garantia para outro consumidor, independente de o consumidor tê-la utilizado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Para peças danificadas pelo desgaste natural do uso, será considerado o período de garantia de 5 (cinco) anos.
- Os produtos instalados em locais públicos, de uso coletivo e/ou ambientes externos terão o período de garantia específico de 5 (cinco) anos (exceto produtos eletrônicos).
- Produtos elétricos/eletrônicos e produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano.
- A Docol não se responsabilizará pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção inadequada, e pelo uso de peças de reposição não originais.
- Alguns produtos, pelas suas características, tem um tempo de garantia específico, diferente do tempo constante neste termo. Neste caso, vale o termo constante no próprio manual de instrução.
- A garantia sem limite de tempo não é válida para aquisições feitas através de construtoras. Para esta compra, a garantia será de 10 (dez) anos.

- Peças com acabamentos superficiais executados através de pintura ou verniz terão o prazo de garantia de 5 (cinco) anos.
- Para limpeza periódica, recomenda-se a limpeza semanal com flanela úmida e sabão neutro. Não deverão ser utilizados produtos à base de cloro (hipoclorito / água sanitária, etc.), bem como não é recomendada a utilização de esponjas de aço. Eventualmente poderá ser aplicada cera automotiva à base de silicone.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor. A DOCOL está sempre buscando aperfeiçoamento tecnológico em seus produtos. Por isso, poderá alterar seus produtos sempre que julgar necessário, sem aviso prévio.

Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em território nacional.

Warranty: Call Docol Authorized distributor in your country or Docol Export Department: docol@docol.com.br

Garantía: Llame al distribuidor autorizado Docol en ese país o Docol Departamento de Exportación: docol@docol.com.br

Validade indeterminada

Undetermined expiration date | Validez indeterminada

DOCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Indústria Brasileira – CNPJ 75.339.051/0001-41

Av. Edmundo Doubrava, 1001 – Zona Industrial Norte

CEP 89.219-502 – Joinville/SC

Docol Responde – 0800 474 3333 docol@docol.com.br

Other countries, please contact Docol Authorized Distributor in your country. Docol

Export Department: docol@docol.com.br

Otros países, contactar al Distribuidor Autorizado Docol en su país. Departamento

de Exportación Docol: docol@docol.com.br

www.docol.com.br

Made in Brazil