


madeiramadeira
CABECASA



Guarda Roupa 2 Portas de Correr Orion (Versão Com Led)



Conheça nossos
produtos CabeCasa

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.

E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.

Ao invés da gente dizer o que cabe

Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.

Agora cabe no bolso, cabe na vida

Cabe o que você quiser que caiba.

Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca
original MadeiraMadeira,
conheça nossa loja:



+ de 10 anos
de mercado



+ de 8 mil
entregas por dia



+ de 5 milhões
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, você tem 7 dias para solicitar a troca, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte, envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;

Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.

Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!




Grau de dificuldade de montagem **AVANÇADO**
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp.






Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	
A	Parafuso Minifix		62
B	Cavilha Ø6x30		70
C	Chave Zeta		01
D	Tambor Minifix		64
E	Prego 10x10 C/C		150
F	Sapatas		10
G	Parafuso Allen 5 x 50mm cab/10		4
H	Parafuso Ø3,5x14 Phillips c/chata		78
I	Chapa Limitadora		01
J	Minifix Duplo		02
K	Fixador De Fundo		30
L	Parafuso Ø4,0x40 Phillips c/chata		14
M	Suporte para Cabideiro		06
N	Adesivo Tapa Furo		54
O	Suporte De Prateleira		04

LISTA DE FERRAGENS



REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	
Q	Cabideiro 473mm		02
R	Corrediça		03 (Par)
S	Perfil H		02
V	Parafuso 3,5 x 25 CF		09
W	Cabideiro 969		01
X	Led		01
Y	Espaçador de Madeira		02
A3086	Trilho Inferior		01
A3087	Trilho Superior		01

COMPOSIÇÃO DO KIT PORTA




							
YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH
parafuso 4x14 c.f.	parafuso 3,5x20 c.c.	roldana porta direita	roldana porta esquerda	guia porta direita	guia porta esquerda	capa plástica das guias	freio
66	4	2	2	2	2	4	4

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR Reflecta	CÓD. FORNECEDOR MOCCA	CÓD. FORNECEDOR AVEIA	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
						COMP.	LARG.	ESP.	
1	01.1288	01.1288.47	01.1288.48	Lateral Esquerda	1	2300	540	15	12,4
2	02.1288	02.1288.47	02.1288.48	Lateral Direita	1	2300	512	15	12,2
3	03.1288	03.1288.47	03.1288.48	Tampo Superior	1	1969	511	15	11,3
4	04.1288	04.1288.47	04.1288.48	Tampo Inferior	1	1969	502	15	11,1
5	05.1288	05.1288.47	05.1288.48	Divisão	1	2185	382	15	11,7
6	06.1288	06.1288.47	06.1288.48	Divisão Das Gavetas Direita	1	1133	362	15	5,3
7	07.1288	07.1288.47	07.1288.48	Tampo Do Maleiro	1	977	382	15	4,9
8	08.1288	08.1288.47	08.1288.48	Rodapé Frontal	1	1969	65	15	1,6
9	09.1288	09.1288.47	09.1288.48	Rodapé Traseiro	1	1969	65	15	1,6
10	10.1288	10.1288.47	10.1288.48	Rodapé Central	2	433	65	15	0,5
11	11.1288	11.1288.47	11.1288.48	Divisão Esquerda	1	1720	382	15	7,3
12	12.1288	12.1288.47	12.1288.48	Tampo Direito Das Gavetas	1	497	362	15	2,2
13	13.1288	13.1288.47	13.1288.48	Prateleira Do Calceiro	1	481	200	15	1,2
14	14.1288	14.1288.47	14.1288.48	Prateleira	7	481	362	15	1,9
15	15.1288	15.1288.47	15.1288.48	Lateral Gaveta Esquerda	3	300	160	15	1,5
16	16.1288	16.1288.47	16.1288.48	Lateral Gaveta Direita	3	300	160	15	1,5
17	17.1288	17.1288.47	17.1288.48	Traseiro de Gaveta	3	426	160	15	0,6
18	18.1288	18.1288.47	18.1288.48	Frente De Gaveta	3	473	190	15	1,0
19	19.1288	19.1288.47	19.1288.48	Reforço De Gaveta	3	285	30	15	0,5
20	20.1288	20.1288.47	20.1288.48	Fundo	4	2210	495	3	2,4
21	21.1288	21.1288.47	21.1288.48	Fundo De Gaveta	3	441	299	3	0,2
22	22.1288.48RF	22.1288.47	22.1288.48	Porta Refleta	2	2276	1005	18	14,5







1




2




Fixar O Cabideiro Basculante Após Montagem Do Passo(19)



3








4







5









Fixar O Cabideiro Basculante Após Montagem Do Passo(19)






6






7





8





9





10






Fixar as corredeiras (R)
na lateral e Divisão nas
Marcações com parafusos H.




11






12




Usar adhesivo N para cubrir
os tambores.



13




Usar adhesivo N para cubrir
os tambores.



14






1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.



**Pregando fixador K
com pregos E.**


15

x3




16

Fixar parte móvel dos trilhos telescópico nas marcações das laterais de gaveta (15;16)




Fixação da parte móvel dos trilhos telescópico (T) nas gavetas com parafuso H.


17




Encaixar os cabides.



Fixar a Peça 13 Com Suporte(O) E Parafusos (H), Tendo Duas Opções De Altura Para Posicionar.



Encaixar as gavetas



Como encaixar as gavetas




Como tirar as gavetas

18



O led deverá ser instalado na lateral, passe o fio pelo furo e/ou use o tapa furos sobressalentes.




O Sensor do led deverá ser posicionado na lateral, na parte de dentro do roupeiro (qualquer lado)


A:



B:



C:



Corte o Tamanho Necessário Na Área Indicada



Remova A Proteção De Plástico




Aplique a Fita Led Na Peça 03


19

Passo para Montagem Cabideiro Basculante.

Nº	Descrição	Qtd.
1	Mecanismo Esquerdo	1
2	Mecanismo Direito	1
3	Tubo Cabideiro Regulável	1
4	Suporte Cabideiro	2
5	Parafuso Tubo Cabideiro	2
6	Conector Tubo Central	1
7	Tubo Central	1
8	Puxador Tubo Central	1
9	Anel Oring Tubo Cabideiro Regulável	2
10	Batente Amortecedor	2
11	Parafuso Fixação Mecanismo 4x25	16
12	Parafuso Montagem 3X9	2
13	Chave Allen	1




Dimensões para instalação



20

Etapa 01:




A - Montar lado direito e esquerdo do mecanismo com 8 parafusos (11).



Importante:

Os tubos laterais devem ficar alinhados (paralelos) após regulagem da folga para perfeito funcionamento do mecanismo.

Peças para fixar entre a lateral e o cabideiro serve como distanciador



Etapa 02:

B - Mover tubos laterais até posição horizontal (90°).


C - Montar o conector (6) no tubo do cabideiro (3).

Importante: Usar anel oring (9) na montagem.

D - Fixar o tubo cabideiro (3) nos suportes (4) com parafuso (5) - usar chave allen (13).

E - Montar puxador (8) no tubo central e ajustar largura do cabideiro (**Largura interna - 86 mm**).



Etapa 03:




F - Importante: montar batente amortecedor no mecanismo (10) nos 2 lados

Durante o uso, é importante puxar o cabideiro até a abertura total. **A abertura inadequada pode danificar o mecanismo.**

21




22




23

Passo 1 para porta interna direita.




24


Passo para porta externa esquerda.



25

Montar a Porta Externa Para O Lado Esquerdo Onde a Lateral tem a Maior Largura.





Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.



madeira
madeira
CABE
CASA

V.01