


madeiramadeira
CABECASA



Guarda Roupa 2 Portas de Correr Orion (Versão Com Led)



Conheça nossos
produtos CabeCasa

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.

E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.

Ao invés da gente dizer o que cabe

Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.

Agora cabe no bolso, cabe na vida

Cabe o que você quiser que caiba.

Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca
original MadeiraMadeira,
conheça nossa loja:



+ de 10 anos
de mercado



+ de 8 mil
entregas por dia



+ de 5 milhões
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, você tem 7 dias para solicitar a troca, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte, envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constarem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;

Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.

Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!




Grau de dificuldade de montagem **AVANÇADO**
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp.




Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	
A	Parafuso Minifix		62
B	Cavilha Ø6x30		70
C	Chave Zeta		01
D	Tambor Minifix		64
E	Prego 10x10 C/C		150
F	Sapatas		10
G	Parafuso Allen 5 x 50mm cab/10		4
H	Parafuso Ø3,5x14 Phillips c/chata		78
I	Chapa Limitadora		01
J	Minifix Duplo		02
K	Fixador De Fundo		30
L	Parafuso Ø4,0x40 Phillips c/chata		14
M	Suporte para Cabideiro		06
N	Adesivo Tapa Furo		54
O	Suporte De Prateleira		04

LISTA DE FERRAGENS



REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	
Q	Cabideiro 473mm		02
R	Corrediça		03 (Par)
S	Perfil H		02
V	Parafuso 3,5 x 25 CF		09
W	Cabideiro 969		01
X	Led		01
Y	Espaçador de Madeira		02
x	Perfil Canaleta para led		01
A3086	Trilho Inferior		01
A3087	Trilho Superior		01
75990	Cabideiro Extensível		01

COMPOSIÇÃO DO KIT PORTA




							
YA parafuso 4x14 c.f. 66	YB parafuso 3,5x20 c.c. 4	YC roldana porta direita 2	YD roldana porta esquerda 2	YE guia porta direita 2	YF guia porta esquerda 2	YG capa plástica das guias 4	YH freio 4

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR Reflecta	CÓD. FORNECEDOR MOCCA	CÓD. FORNECEDOR AVEIA	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
						COMP.	LARG.	ESP.	
1	01.1288	01.1288.47	01.1288.48	Lateral Esquerda	1	2300	540	15	12,4
2	02.1288	02.1288.47	02.1288.48	Lateral Direita	1	2300	512	15	12,2
3	03.1288	03.1288.47	03.1288.48	Tampo Superior	1	1969	511	15	11,3
4	04.1288	04.1288.47	04.1288.48	Tampo Inferior	1	1969	502	15	11,1
5	05.1288	05.1288.47	05.1288.48	Divisão	1	2185	382	15	11,7
6	06.1288	06.1288.47	06.1288.48	Divisão Das Gavetas Direita	1	1133	362	15	5,3
7	07.1288	07.1288.47	07.1288.48	Tampo Do Maleiro	1	977	382	15	4,9
8	08.1288	08.1288.47	08.1288.48	Rodapé Frontal	1	1969	65	15	1,6
9	09.1288	09.1288.47	09.1288.48	Rodapé Traseiro	1	1969	65	15	1,6
10	10.1288	10.1288.47	10.1288.48	Rodapé Central	2	433	65	15	0,5
11	11.1288	11.1288.47	11.1288.48	Divisão Esquerda	1	1720	382	15	7,3
12	12.1288	12.1288.47	12.1288.48	Tampo Direito Das Gavetas	1	497	362	15	2,2
13	13.1288	13.1288.47	13.1288.48	Prateleira Do Calceiro	1	481	200	15	1,2
14	14.1288	14.1288.47	14.1288.48	Prateleira	7	481	362	15	1,9
15	15.1288	15.1288.47	15.1288.48	Lateral Gaveta Esquerda	3	300	160	15	1,5
16	16.1288	16.1288.47	16.1288.48	Lateral Gaveta Direita	3	300	160	15	1,5
17	17.1288	17.1288.47	17.1288.48	Traseiro de Gaveta	3	426	160	15	0,6
18	18.1288	18.1288.47	18.1288.48	Frente De Gaveta	3	473	190	15	1,0
19	19.1288	19.1288.47	19.1288.48	Reforço De Gaveta	3	285	30	15	0,5
20	20.1288	20.1288.47	20.1288.48	Fundo	4	2210	495	3	2,4
21	21.1288	21.1288.47	21.1288.48	Fundo De Gaveta	3	441	299	3	0,2
22	22.1288.48RF	22.1288.47	22.1288.48	Porta Refleta	2	2276	1005	18	14,5







1






2






Fixar O Cabideiro Basculante Após Montagem Do Passo(19)



3








4







5









Fixar O Cabideiro Basculante Após Montagem Do Passo(19)






6






7





8





9





10






Fixar as corredeiras (R)
na lateral e Divisão nas
Marcações com parafusos H.




11






12




Usar adhesivo N para cubrir os tambores.



13




Usar adhesivo N para cubrir os tambores.



14




1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.





Pregando fixador K com pregos E.

15

x3




x2



x4

16


Fixar parte móvel dos trilhos telescópico nas marcações das laterais de gaveta (15;16)




x3

Fixação da parte móvel dos trilhos telescópico (T) nas gavetas com parafuso H.


17




Encaixar os cabides.



Fixar a Peça 13 Com Suporte(O) E Parafusos (H), Tendo Duas Opções De Altura Para Posicionar.



Encaixar as gavetas



Como encaixar as gavetas




Como tirar as gavetas

18.1



A Fita Led deverá ser colada na base transparente, e após deve ser introduzida no Perfil Led


FITA LED BASE PERFIL LED




18.2



O led deverá ser Posicionado no tampo (03)
Fixe o Perfil já pronto na parte Interna.



utilize os guias de plástico
para melhor organização
dos fios do kit led






O Sensor do led deverá ser
posicionado na lateral, na parte de
dentro do roupeiro (qualquer lado)


19

Passo para Montagem Cabideiro Basculante.

Nº	Descrição	Qtd.
1	Mecanismo Esquerdo	1
2	Mecanismo Direito	1
3	Tubo Cabideiro Regulável	1
4	Suporte Cabideiro	2
5	Parafuso Tubo Cabideiro	2
6	Conector Tubo Central	1
7	Tubo Central	1
8	Puxador Tubo Central	1
9	Anel Oring Tubo Cabideiro Regulável	2
10	Batente Amortecedor	2
11	Parafuso Fixação Mecanismo 4x25	16
12	Parafuso Montagem 3X9	2
13	Chave Allen	1




Dimensões para instalação



20

Etapa 01:




A - Montar lado direito e esquerdo do mecanismo com 8 parafusos (11).



Importante:

Os tubos laterais devem ficar alinhados (paralelos) após regulagem da folga para perfeito funcionamento do mecanismo.

Peças para fixar entre a lateral e o cabideiro serve como distanciador



Etapa 02:

B - Mover tubos laterais até posição horizontal (90°).


C - Montar o conector (6) no tubo do cabideiro (3).

Importante: Usar anel oring (9) na montagem.

D - Fixar o tubo cabideiro (3) nos suportes (4) com parafuso (5) - usar chave allen (13).

E - Montar puxador (8) no tubo central e ajustar largura do cabideiro (**Largura interna - 86 mm**).


Etapa 03:



F - Importante: montar batente amortecedor no mecanismo (10) nos 2 lados


Durante o uso, é importante puxar o cabideiro até a abertura total. **A abertura inadequada pode danificar o mecanismo.**

21




Passo 1 para porta Interna direita.

22





23

Passo para porta externa esquerda.




24

Montar a Porta Externa Para O Lado Esquerdo Onde a Lateral tem a Maior Largura.




25



PAREDE

PAREDE



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.



madeira
madeira
CABE
CASA

V.01