




## Guarda roupa 3p de correr 6g

### Linha Alpha

## Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

## Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

## Manutenção e Limpeza



Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

|                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Martelo Borracha | <br>Martelo              | <br>Chave Phillips | <br>Chave Fenda | <br>Chave Phillips Pequena |
| <br>Furadeira        | <br>Chave de Boca de xmm | <br>Trena          | <br>Nível       | <br>Escada                 |


# COMPONENTES




A- Cavilha 8X30 mm (40X)  
Cod 323




B- Cavilha 8X50 mm (4X)  
Cod 807




C- Trapezio R (PT) (4X)  
Cod 22074




D- Parafuso FL ZA 5,0x50 mm  
(32X) Cod 2847



E- Perfil trilho aluminio anodizado  
inf./sup. 1763 mm C/ 5 furos (2x)





F- Prego 10x10  
(90x) Cod 375




G- Chapinha Fixa Fundo  
Roupeiro ZB COD0804001 (30x)  
Cod 2736

H-01 (2X)




H-02 (6X)

H-Kit guia de correr 1 porta 3013 sup.  
(brysa) C/ 2 und C/ 6 parafusos (3X)  
Cod 2811




I- Parafuso CH PHS ZB  
5,0X50 mm (20x) Cod 2839




J- Parafuso estrutural ZP 7,0X50mm  
sx interno cab 17mm (8X) Cod 15892




K- Chapa União 42mm (2X) Cod 7650




L- Parafuso FL PHS ZB  
3,5X25 mm (16x) Cod 2845




M- Perfil H18mm Bicolor  
1492 mm (3X)




N- Cabideiro 572 mm  
madeira (2X)




O- Chave Allen 4 mm  
(1X) Cod 2927




P- Cola 10 gr (1X)  
Cod 382




Q- Cantoneira 45x18 (24X)  
Cod 7649




R- Suporte de cabideiro  
(U) Preto (4X) Cod 384



S- Puxador alça medio madeira  
cedro acetinado (6x) Cod 34190




T- Corrediça metal 450 mm branco  
(6x) Cod 327




U- Cantoneira Metal 18x18  
(2X) Cod 319



V- Parafuso CH PHS ZB 3,5X14 mm  
(182X) Cod 808




W-01 (2X)



W-02 (8X)

W- Kit sistema correr 1 porta cm 50 -  
guia silence 25,5 11901 (3X) Cod 54292




X- Pé cebola c/rasgo  
100x85x85 cedro acetinado  
(8x) Cod 64121

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



| Partes do produto |      |                              |
|-------------------|------|------------------------------|
| Item              | Qtde | Nome da peça                 |
| 1                 | 01   | Base do roupeiro             |
| 2                 | 01   | Base do gaveteiro            |
| 3                 | 06   | Traseiro de gaveta           |
| 4                 | 12   | Lateral de gaveta            |
| 5                 | 06   | Fundo de gaveta              |
| 6                 | 01   | Tampo                        |
| 7                 | 06   | Fundo do roupeiro            |
| 8                 | 01   | Fundo do gaveteiro           |
| 9                 | 01   | Lateral direita do roupeiro  |
| 10                | 01   | Lateral esquerda do roupeiro |
| 11                | 02   | Porta de correr lateral      |
| 12                | 01   | Porta de correr cental       |
| 13                | 02   | Divisoria gaveteiro          |
| 14                | 05   | Prateleira                   |
| 15                | 01   | Divisoria esquerda           |
| 16                | 01   | Divisoria direita            |
| 17                | 01   | Aplique frontal              |
| 18                | 06   | Frente de gaveta             |
| 19                | 08   | Pé                           |



[illegible]

V- Parafuso CH PHS  
ZB 3,5X14 mm (72x)

C- Trapezio R  
(PT) (4x)

A- Cavilha 8x30 mm  
(40x)




B- Cavilha 8x50 mm  
(4x)

Q- Cantoneira  
48x18 mm (24x)

T- Corrediça metal  
450 mm branco (4x)




## Passo 01

Inicie a montagem posicionando o produto com o lado frontal para baixo.






detalhe 6

## Passo 02






detalhe 6

## Passo 03





detalhe 7

## Passo 04




detalhe 8



## Passo 05





detalhe 6





## Passo 06




detalhe 9





## Passo 07




detalhe 7




## Passo 08




**detalhe 10**




**detalhe 9**




O- Chave Allen  
4mm (1X)



J- Parafuso ZP 7,0X50mm  
sx interno cab 17mm (4X)





V- Parafuso CH PHS  
ZB 3,5X14 mm (8x)




R- Suporte de cabideiro  
(U) Preto (4X)

## Passo 09


Fixe 2 corrediças em cada lateral, seguindo as pré marcações.



**detalhe 11**





V- Parafuso CH PHS  
ZB 3,5X14 mm (12x)




T- Corrediça metal  
450 mm branco (4x)


## Passo 10




**detalhe 14**




**detalhe 12**



**detalhe 13**



G- Chapinha fixa fundo roupeiro ZB (30x)





F-Prego 10x10 (78x)




M- Perfil H18mm 1492 mm (3X)

## Passo 11


\*Coloque o móvel de pé para dar seqüência na montagem




**detalhe 16**



**detalhe 15**



V- Parafuso CH PHS ZB 3,5X14 mm (10x)



N- Cabideiro 572 mm madeira (2X)





E- Perfil trilho aluminio anodizado inf./sup. 1763 mm C/ 5 furos (2x)


## Passo 12

### ATENÇÃO


Fixe a cantoneira na parte interna do tampo e do aplique, conforme detalhe 18.




detalhe 18




detalhe 17



V- Parafuso CH PHS ZB 3,5X14 mm (8x)



K- Chapa União 42mm (2X)




U- Cantoneira Metal 18x18 mm (2X)


## Passo 13

### ATENÇÃO


Fixe estas ferragens na face traseira das portas, 11 e 12.






detalhe 18




detalhe 20



detalhe 19




W-01 (2X)



W-02 (8X)

W- Kit sistema correr 1 porta cm 50 - guia silence 25,5 11901 (3X)





H-01 (2X)

H-02 (6X)

H-Kit guia de correr 1 porta 3013 sup. (bryshah) C/ 2 und C/ 6 parafusos (3X)



## Passo 14

Encaixe na ranhura traseira  
do trilho superior e inferior
















## Passo 15



Encaixe na ranhura frontal  
do trilho superior e inferior




## Passo 16



## Passo 17





Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

#### OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

#### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

#### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.