



Manual de Instruções Espelho Arizona Redondo Instruções para Montagem FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MONTAGEM: Produto já vai montado e pronto para uso 1) Fure a parede na posição que deseia colocar o Após o parafuso fixo na parede, encaixe o espelho;
3) Em paredes de concreto, fure, coloque a bucha plastica 8x40 e parafuse o parafuso philips 5x60: 4) Em paredes de madeira, fure e parafuse o parafuso philips 5x60: 5) Em paredes de Dry wall (Geso acartonado), fure, coloque uma bucha plastica apropriada (não acompanha) e parafuse o parafuso philips 5x60; Termo de Garantia A garantia do produto segue as normas legais e contratuais, com cobertura de um ano contando a partir da emissão da nota fiscal de fabricação. A garantia cobre apenas defeitos de fabricação. Recomendamos verificar se a montagem foi feita corretamente, pois este é o momento ideal para detectar qualquer problema de Nos produtos de origem natural (granito, madeira ou laminas) e tecidos, é comum a divergência entre tonalidades de cores, desenhos ou nós. Os produtos não serão cobertos pela garantia se houverem danos causados por quedas batidas instalações inadequadas ou a utilização em ambientes de atmosfera agressiva, a limpeza com produtos inadequados, ou a falta dela.





IUMMI Manual de Instruções

As peças com regulagem de altura por rosca: Com a peça desmontada,

e desengordurante. Com as roscas limpas e secas aplique um pouco de óleo lubrificante. Monte novamente o produto e se necessário remova o excesso

emova das roscas os residuos acumulados utilizando pano, escova

do óleo com pano limpo e que não solte pelos.

Nunca utilize produdutos químicos e abrasivos na limpeza

Espelho Arizona Redondo

Instruções de Uso


Recomendações


- 1) Leia e observe todo o manual assim que receber o produto: 2) Monte o produto em uma superfície
- nlana e limpa; 3) Utilize a embalagem como forro e monte o produto sobre ela, afim de
- não danificar o produto Periodicamente verifique o aperto
- dos parafusos, se nacessário reaperte-os:
- 5) O produto poderá sofrer alterações se submetido a luz solar ou interpéries;
- Evite o contato com itens quentes; 7) Evite batidas e o contato com itens cortantes:
- 8) Evite escrever diretamente sobre os móveis a não ser que protegido com
- superfície rígida: 9) Evite a limpeza com produtos


Manutenção e Limneza:

- Vidros: Pano umedecido com álcool, seguido de pano seco;
- Tecidos: Aspirador de pó ou escova de cerdas macias: Metais cromados e Policarbonato: Flanela seca;
- Madeiras, metais pintados e couros: Pano sem cor umadecido com água
- seguido por pano seco; Polipropileno (PP): Pano sem cor umedecido com água e detergente seguido
- brevemente de pano seco sem cor; As peças com regulagem de altura por rosca: Com a peça desmontada, emova das roscas os residuos acumulados utilizando pano, escova e desengordurante. Com as roscas limpas e secas aplique um pouco de óleo lubrificante. Monte novamente o produto e se necessário remova o excesso
- do óleo com pano limpo e que não solte pelos. Nunca utilize produdutos químicos e abrasivos na limpeza









IUMMI



Nos produtos de origem natural (granito, madeira ou laminas) e tecidos, é comum a Os produtos não serão cobertos pela garantia se houverem danos causados por

quedas, batidas, instalações inadequadas ou a utilização em ambientes de atmosfera

