




LINHA SMILE BERÇO MINI CAMA

Tamanho Mínimo e Máximo do Colchão Indicado
com duas opções: 1,30 m x 70 cm x 10 cm ou 1,30 m x 70 cm x 12 cm
Com Espuma Convencional 18 Kg/m³

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso frequente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza




Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 6 mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	CABECEIRA
2	2	GRADE MADEIRA
3	1	PESEIRA
4	4	ESTRADO
5	3	SUPORTE ESTRADO
6	2	BARRA DE PROTEÇÃO
7	1	ARCO MOSQUITEIRO



COMPONENTES




A- Parafuso Estrutural Allen ZB Ø1/4x60 mm
CAB 13 mm (8x) COD 10476




B- Parafuso Estrutural Allen ZB Ø7x50 mm
CAB 13 mm (4x) COD 2820




C- Cavilha Ø6x30 (4x) COD 321




D- Porca Cilindrica 10x20 mm
(8x) COD 10800




E- Parafuso FL PHS ZB Ø3,5x25 mm (18x)
COD 2845




F- Sapata 2 Pinos 8 mm Branca (4x)
COD 2891




I- Espaçador 55x55x6 mm (2x)
COD 39615




J- Sache Cola 10g (1x)
COD 382



G- Chave Zetta 4 mm (2x)
COD 2927




(I-01)




H-02

H- Kit Sup. Pino para Estrado com
Parafuso 60 mm (1x) (C/ 6Unidades)
Cod 48422


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




Pré-montagem




detalhe 01




detalhe 02




J- SACHE Cola 10g (1x)




F- Sapata 2 Pinos 8 mm Branca (4x)



D- Porca Cilíndrica 10x20 mm (8x)




C- Cavilha 6x30 (4x)




detalhe 03


Passo 01



detalhe 04




I- Espaçador 55x55x6 mm (2x)




H - Kit Suporte Estrado (1X)



E - Parafuso FLANG Ø3,5X25 mm (18X)





*Utilizar o Espaçador (I) para montar os estrados.




*Fixar primeiro o Suporte H-02 na peça 5 usando o parafuso H-01 conforme mostra o detalhe 04.


Passo 02




A- Parafuso Estrutural Allen ZB Ø1/4x60 mm CAB 13 mm (2x)



B- Parafuso Estrutural Allen ZB Ø7x50 mm CAB 13 mm (1x)




H- Chave Zetta 4 mm (1x)




Passo 03




*Encaixar o conjunto do Estrado na Peça 3 conforme **detalhe 05**.




detalhe 05




Passo 04



Passo 05






BERÇO SMILE




Passo 06_Montagem Versão Mini-Cama


*Para montar a versão Mini Cama, fixe a Peça 06 no lugar da Grade 02, conforme mostra-se no desenho.



H- Chave Zetta
4 mm (1x)




A- Parafuso Estrutural Allen ZB Ø1/4x60 mm
CAB 13 mm (4x)




B- Parafuso Estrutural Allen ZB Ø7x50 mm
CAB 13 mm (4x)

BERÇO SMILE_OPÇÃO MINI CAMA



DESMONTADO PARA LOCOMOÇÃO

Ao guardar o Berço SMILE,
por favor não desmontar o
CONJUNTO DE
SUPORTES DO ESTRADO



CONJUNTO MONTADO
SUPORTE ESTRADO

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ADVERTÊNCIAS:

- 01-**NÃO POSICIONAR OU UTILIZAR O PRODUTO PERTO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, AQUECEDORES A GÁS OU OUTRAS FONTES, POIS O MATERIAL É INFLAMÁVEL;
- 02-**NÃO UTILIZE O BERÇO SE ALGUMA PARTE ESTIVER QUEBRADA, RASGADA OU FALTANDO. UTILIZAR SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO RECOMENDADAS PELO FABRICANTE;
- 03-**NÃO DEIXE NENHUM OBJETO DENTRO OU PRÓXIMO DO BERÇO QUE POSSA SERVIR DE PONTO DE APOIO OU OFEREÇA RISCO DE SUFOCAÇÃO, ENGASGAMENTO OU ESTRANGULAMENTO, COMO POR EXEMPLO, CORDAS, CORDÕES DE PERSIANA/CORTINA, PROTETORES, ALMOFADAS, BRINQUEDOS, FIOS E CABOS DE APARELHOS ELÉTRICOS;
- 04-** NUNCA UTILIZAR MAIS DE UM COLCHÃO NO BERÇO;

05- CRIANÇAS PEQUENAS NÃO PODEM BRINCAR, SEM VIGILÂNCIA, NAS PROXIMIDADES DE UM BERÇO;

06- O COMPRIMENTO E A LARGURA DO COLCHÃO UTILIZADO COM O BERÇO DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESTES MANUAIS;

07- ATENÇÃO: QUANDO A CRIANÇA FOR CAPAZ DE ESCALAR O BERÇO, ELE NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO POR ESSA CRIANÇA, POIS ESTE BERÇO FOI CONSTRUÍDO PARA USO POR CRIANÇAS COM CAPACIDADE MOTORA PARA SENTAR-SE, AJOELHAR-SE E/OU LEVANTAR-SE SOZINHAS, PORÉM QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE ESCALAR O BERÇO;

08- ESTE BERÇO NÃO PODE SER ALTERADO, SEJA EM SUA ESTRUTURA OU EM SEUS ADORNOS, POIS RISCOS À SEGURANÇA DA CRIANÇA PODEM SER GERADOS..

09- ESTE PRODUTO ATENDE À REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO AS SUAS DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO.

ORIENTAÇÕES:

01- A SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA ORIENTA COLOCAR O BEBÊ PARA DORMIR COM A BARRIGA PARA CIMA, POIS DIMINUI EM 70% O RISCO DE MORTE SÚBITA. RECOMENDAMOS CONVERSAR COM O PEDIATRA DO SEU FILHO PARA MAIORES INFORMAÇÕES;

02- SÓ UTILIZE O BERÇO QUANDO ESTIVER TOTALMENTE MONTADO CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE INSTRUÇÕES E APÓS CERTIFICAR QUE SEUS SISTEMAS DE TRAVAMENTO ESTÃO DEVIDAMENTE ACIONADOS;

03- O BERÇO DEVE SER COLOCADO SOBRE UM PISO HORIZONTAL;


04- PARA BERÇOS COM ALTURA DE BASE AJUSTÁVEL, A POSIÇÃO MAIS BAIXA É A MAIS SEGURA E A BASE DEVE SER SEMPRE UTILIZADA NESSA POSIÇÃO TÃO LOGO O BEBÊ TENHA IDADE SUFICIENTE PARA SENTAR-SE;

05- ANTES QUE O BERÇO SEJA UTILIZADO NA SUA POSIÇÃO MAIS BAIXA, DEVEM SER REMOVIDOS OS DISPOSITIVOS USADOS PARA APOIAR A BASE EM POSIÇÕES MAIS ALTAS;

- 06-** AS CONEXÕES DE MONTAGEM DEVEM SER SEMPRE APERTADAS ADEQUADAMENTE E VERIFICADAS REGULARMENTE, AO LONGO DO USO DO BERÇO, E REAPERTADAS CONFORME NECESSÁRIO;
- 07-** CASO ALGUMA PARTE DO BERÇO QUEBRE OU APRESENTE DEFEITO, DEVE-SE PROCURAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E NÃO SEREM REALIZADOS CONSERTOS CASEIROS;
- 08-** A ESPESSURA DO COLCHÃO DEVE SER TAL QUE A ALTURA INTERNA (DA SUPERFÍCIE DO COLCHÃO ATÉ A BORDA SUPERIOR DA ARMAÇÃO DE BERÇO) SEJA DE PELO MENOS 480 mm NA POSIÇÃO MAIS BAIXA DA BASE DO BERÇO E DE PELO MENOS 180 mm NA POSIÇÃO MAIS ELEVADA DA BASE DO BERÇO;
- 09-** COLCHÃO INDICADO DE ESPUMA CONVECCIONAL DENSIDADE 18 kg/m³ COM DUAS OPÇÕES DE TAMANHO: 1,30mx70cmx10cm OU 1,30mx70cmx12cm;
- 10-** O COMPRIMENTO E A LARGURA DO COLCHÃO UTILIZADO COM O BERÇO DEVEM SER TAIS QUE NUNCA SEJA POSSÍVEL A FORMAÇÃO DE ESPAÇO MAIOR QUE 30 mm ENTRE AS LATERAIS OU EXTREMIDADES E O COLCHÃO;
- 11-** LIMPAR COM UM PANO SECO, NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUE CONTENHAM SOLVENTES ABRASIVOS OU AMONÍACOS.

SERPIL

83 MÓVEIS



ESTANTE ALTA

LINHA SMILE

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza




Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível	 Escada

COMPONENTES



A- Cavilha 8x30mm (36X)
Cod 323




B- Parafuso FL PHS ZB
3,5X30mm (1X) Cod 2846



C- Parafuso Allen Soberbinho
ZP 5,0X50mm Cab 7mm (8x)
Cod 2825




D- Chapa Uniao 42mm (2X)
Cod 7650




E- Prego 10X10
(42X) Cod 375




F- Aruela Lisa 1/4 ZB (1x)
Cod 2544




G- Cola 10gr(1X)
Cod 382 (sem escala)



H- Haste Minifix Rosca
16mm ZN BC (2x) Cod 2742




I- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB COD0804001
(16X) COD 2736




J- Cantoneira Metal
45x18 (1X) Cod 7649



K- Parafuso CH PHS ZB
3,5X12mm (8x) Cod 532




L- Haste Minifix Simples
ZB BC (13X) Cod 2743



M- Sapata Deslizadora Branca
2 Pinos Chapa 15mm (4x) Cod 2891




N- Tambor Mini-Fix
15x11,9 ou 14,7x11-13332
(15x) COD 2900




O- Tachão Redondo 26mm
OV (4X) Cod 389



P- Parafuso FL PHS ZB
3,5X25mm (6x) Cod 2845



Q- Chave Allen 3mm (1x)
Cod 2926




R- Cadorço Lastro Vila Nova
200x20 mm (1x) Cod 2577


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	TAMPO
2	1	BASE
3	1	LATERAL DIREITA
4	1	LATERAL ESQUERDA
5	3	PRATELEIRA FIXA
6	1	PRATELEIRA FIXA CENTRAL
7	1	VISTA SUPERIOR FRONTAL
8	1	MOLDURA FRONTAL LATERAL DIREITA
9	1	MOLDURA FRONTAL LATERAL ESQUERDA
10	1	RODAPE FRONTAL
11	2	MOLDURA LATERAL INFERIOR
12	1	FUNDO TOTAL SUPERIOR
13	4	FUNDO TOTAL




Pré Montage




Passo 01




Passo 03




Passo 02





Passo 04



Passo 05




Passo 06



U- Chave Allen 3mm (1x)





C- Parafuso Allen Soberbinho
ZP 5,0X50mm Cab 7mm (2x)




Detalhe 10

Passo 07





P- Parafuso FL PHS ZB
3,5X25mm (2x)




Detalhe 11

Passo 08





P- Parafuso FL PHS ZB
3,5X25mm (4x)



Detalhe 12

Passo 09



U- Chave Allen 3mm (1x)




D- Chapa Uniao 42mm (2X)




K- Parafuso PN PHS
3,5X12mm OV (6X)




C- Parafuso Allen Soberbinho
ZP 5,0X50mm Cab 7mm (4x)



Detalhe 10





Detalhe 13




Detalhe 14

Passo 10





I- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB COD0804001
(16X)






E- Prego 10X10
(42x)

Passo 11




O- Tachão Redondo
26mm OV (6X)

Passo 12



Detalhe 15

Passo 13



Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil.

Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.


Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.



BAÚ LINHA SMILE

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível	 Escada


COMPONENTES




A- Cavilha 8x30mm (32X)
Cod 323



E- Fecho Fp02 Tranca p/Bau
OV Cod 45522




I- Sapata Deslizadora Branca
2 Pinos Chapa 15mm (4x) Cod 2891




M- Puxador Medieval OV (2X)
Cod 45520



B- Parafuso Allen Soberbinho
ZP 5,0X50mm Cab 7mm (22x)
Cod 38644




F- Tachão Redondo 26mm
OV (2X) Cod 389




J- Dobradica Tranca Especial
P/Brasão OV (1X) Cod 2694




C- Parafuso FL PHS ZB
3,5X25mm (10x) Cod 2845




G- Chave Allen 3mm (1x)
(sem escala) Cod 2926




K- Cantoneira Lanca Pequena
60x60x25 OV (4X)



D- Parafuso PN PHS OV
3,5X14 mm (26x) Cod 10146




H- Cola 10gr(1X)
Cod 382 (sem escala)




L- Dobradica Lanca 14532
145x32 OV (2X) Cod 10135









Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	TAMPO
2	1	LATERAL DIREITA
3	1	LATERAL ESQUERDA
4	1	BASE
5	2	MOLDURA LATERAL
6	1	RODAPE FRONTAL
7	1	RODAPE TRASEIRO
8	1	RIPA DO TAMPO
9	1	FRENTE
10	1	TRASEIRO




Pré Montagem




Detalhe 1




Detalhe 2



A- Cavilha 8x30mm (32x)




H- Cola 10gr(1X)




I- Sapata Deslizadora Branca 2 Pinos Chapa 15mm (4x)


Passo 01




Passo 03



Passo 02



Passo 04



Passo 05

Detalhe 6

Detalhe 7

Detalhe 8

M- Puxador Braço/Medalha Para Bau OV (2X)

D- Parafuso PN PHS OV 3,5X14 mm (4x)

B- Parafuso Allen Soberbinho ZP 5,0X50mm Cab 7mm (2x)

Passo 06

Detalhe 8

Detalhe 9

Detalhe 10

E- Fecho Fp02 Tranca p/Bau OV (1X)

D- Parafuso PN PHS OV 3,5X14 mm (14x)

L- Dobradica Lanca 14532 145x32 OV (2X)

J- Dobradica Tranca Especial P/Brasão OV (1X)

Passo 07

Detalhe 10

K- Cantoneira Lanca Pequena OV (4X)

D- Parafuso PN PHS OV 3,5X14 mm (8x)


Detalhe 10

Passo 08

Detalhe 11

Detalhe 11

F- Tachão Redondo
26mm OV (2X)



Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.


Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.



IMPORTANTE

Por favor leia antes de prosseguir

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 às 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.



Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.









Partes do produto



x2






Nº	Item Desc.	Qtde.	Comp.	Largu.	Espess.
1	LATERAL DIREITA ROUPEIRO	1	2040	515	15
2	LATERAL ESQUERDA ROUPEIRO	1	2040	515	15
3	RODA PE FRONTAL ROUPEIRO	1	1890	120	15
4	APLIQUE RODA FORRO ROUPEIRO	1	1823	145	15
5	MOLDURA FRONTAL LATERAL ROUPEIRO	2	2040	63	15
6	MOLDURA FRONTAL CENTRAL ROUPEIRO	1	1972	110	15
7	FUNDO TOTAL ROUPEIRO	4	1930	457	3
8	MALEIRO ROUPEIRO	1	1823	510	15
9	BASE SOBRE GAVETA ROUPEIRO	1	1823	510	15
10	RODA PE TRASEIRO ROUPEIRO	1	1823	105	15
11	RODA FORRO ROUPEIRO	1	1730	155	15
12	PORTA CENTRAL ESQUERDA ROUPEIRO	1	1697	400	15
13	PORTA CENTRAL DIREITA ROUPEIRO	1	1697	400	15
14	DIVISORIA INFERIOR ROUPEIRO	2	305	495	15
15	DIVISORIA CENTRAL GRANDE ROUPEIRO	1	1357	510	15
16	RODA PE INFERIOR LATERAL ROUPEIRO	2	530	120	15
17	DIVISORIA SUPERIOR ROUPEIRO	1	310	510	15
18	PRATELEIRA MOVEL ROUPEIRO	3	903	510	15
19	MEIA PRATELEIRA ROUPEIRO	1	904	250	15
20	APLIQUE FRONTAL ROUPEIRO (Pinus)	2	948	40	18
21	TAMPO ROUPEIRO	1	1823	495	15
22	APLIQUE LATERAL ROUPEIRO (Pinus)	2	532	40	19
23	DIVISORIA GAVETA ROUPEIRO	2	385	100	15
24	RIPA BASE ROUPEIRO	2	857	90	15
25	FUNDO GAVETA ROUPEIRO	2	766	398	3
26	FRENTE GAVETA ROUPEIRO	2	801	187	15
27	TRASEIRO GAVETA ROUPEIRO	2	785	150	15
28	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA ROUPEIRO	2	385	150	15
29	PORTA LATERAL DIREITA ROUPEIRO	1	1698	400	15
30	PORTA LATERAL ESQUERDA ROUPEIRO	1	1698	400	15
31	LATERAL DE GAVETA DIREITA ROUPEIRO	2	385	150	15

Componentes



A  Haste Minifix Simples ZB BC (31X) COD 2743	B  Tambor Minifix 15x11,9 ou 14,7x11 (13332) (31X) COD 2900	C  Tampa Tambor Adesivo Creme 22mm (30X) COD 2911
D  Cavilha Ø8x30mm (76x) COD 323	E  Sapata Deslizadora Branca 2 Pinos Chapa 15mm (8X) COD 2891	F  Fecho Magnético C/ Pressão 06030.0030.87 (8X) (Soprano) COD 333
G  Dobradiça Mexicana 70x39 (5005) OV (12X) COD 2685	H  Puxador com Parafuso Ouro velho (8x)	I  Cabideiro Alumínio 898mm (1X) COD 14088
J  Chavezeta Allen 3mm (1X) COD 2926	K  Parafuso Allen Soberbinho ZB 5,0 X 50mm CAB. 7mm (40x) COD 2828	L  Parafuso FL PHS ZA 3,5X16mm (20x) COD 13272
M  Parafuso CH PHS ZB 3,0X12 mm (38x) COD 532	N  Parafuso PN PHS 3,5X14mm OV (72X) COD 10146	O  Prego 10X10 mm (70X) COD 375
P  Sache Cola 10 gr (2X) COD 382	Q  Suporte Cabideiro Oblongo Nique Zamak (2x) COD 2893	R  Tachão Redondo 26mm OV (4X) COD 389
S  Espaçador Porta 60x40x3 (4X) COD 23874	T  Cavilha 8x50mm (2x) COD 807	U  Parafuso CH PHS ZB 4 X 40mm (4x) COD 435
V  Suporte Prateleira Aco Cromado 8x10 mm (6x8) (16X) COD 2897	W  Chapinha Fixa Fundo Roupeiro ZB (0804001) (11X) COD 2736	X  Corrediça Metal 400mm Branco (2X) COD 327
Y  Distanciador de Corredica T48mm Cinza (6X) COD 2684	Z  Parafuso Bujão PN PHS ZB 6X12 mm (7116193572) (6x) COD 3950	AA  Parafuso Bujão CH PHS ZB 6X10 mm (7116193562) (6x) COD 2840
AB  Parafuso FL PHS ZB 3,5X25mm (19x) COD 2845	AC  Perfil H 26 Creme 1930mm (2X) COD 24936	 USE




Pré - Montagem



Pré - Montagem





Detalhe 3



Detalhe 4


Pré - Montagem



Detalhe 3





Detalhe 4



Detalhe 6



1



Detalhe 8

Encaixar e Girar os
tambores em sentido
horário.

2



Detalhe 8

Encaixar e Girar os
tambores em sentido
horário.

3




C- Tampa Tambor
Adesivo Creme
22mm (5x)



K- Parafuso Allen
Soberbinho ZB
5,0x50mm
CAB.7mm (3X)




J- Chavezeta
Allen 3mm (1X)




Detalhe 8

Encaixar e girar os
tambores em sentido
horário.




Detalhe 9




4



K- Parafuso Allen
Soberbinho ZB
5,0x50mm
CAB.7mm (3X)



Cavilha 8x50





**Parafuso fixado
na peça *15***

5

K- Parafuso Allen
Soberbinho ZB
5.0x50mm
CAB.7mm (6X)

J- Chavezeta
Allen 3mm (1X)

Detalhe 9





Detalhe 9

6

K- Parafuso Allen
Soberbinho ZB
5.0x50mm
CAB.7mm (4X)


J- Chavezeta
Allen 3mm (1X)

Detalhe 9




Detalhe 9

2º PASSO





1º PASSO



7

K- Parafuso Allen
Soberbinho ZB
5,0x50mm
CAB.7mm (3X)

J- Chavezeta
Allen 3mm (1X)





Detalhe 9

8

K- Parafuso Allen
Soberbinho ZB
5,0x50mm
CAB.7mm (3X)

J- Chavezeta
Allen 3mm (1X)




Detalhe 9

9

C-Tampa Tambor
Adesivo Creme
22mm (6x)


K- Parafuso Allen
Soberbinho ZB
5,0x50mm
CAB.7mm (5X)

J- Chavezeta
Allen 3mm (1X)




Detalhe 8

Encaixar e Girar os
tambores em sentido
horário.



Detalhe 9




10

C-Tampa Tambor
Adesivo Creme
22mm (4x)


***Gire o produto pra este passo.**

***ATENÇÃO!!!**
CUIDAR QUE A PRÉ-MARCAÇÃO
DA PEÇA (6) FIQUE
NA POSIÇÃO CORRETA
PARA MONTAGEM DAS
PORTAS



Detalhe 8

Encaixar e Girar os
tambores em sentido
horário.




11



C-Tampa Tambor
Adesivo Creme
22mm (2x)




AB- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X25mm (4X)




K- Parafuso Allen
Soberbinho ZB
5,0x50mm
CAB.7mm (2X)

Detalhe 11

Detalhe 10



Detalhe 10




Detalhe 8

Encaixar e Girar os
tambores em sentido
horário.

Detalhe 8

Detalhe 11




Detalhe 11

12



AB- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X25mm (4X)

Detalhe 11



Detalhe 11

16



16

13




AB- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X25mm (4X)

Detalhe 12



14



O- Prego 10X10
(70X)




W- Chapinha Fixa
Fundo Roupeiro ZB
(0804001) (11X)




AC- Perfil H 26 Creme
1930mm (2X)

Atenção

Necessário girar o produto para
este passo. Montagem dos fundos
de acordo com a sequência do
desenho, unir os fundos 1/2 no meio
da divisória, e controlar o encaixe
total dos fundos com os espaços
entre os perfis.




Detalhe 13





15



AB- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X25mm (3X)



Detalhe 14




Detalhe 14



16





AB- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X25mm (4X)



U-Parafuso CH PHS ZB
4 X 40mm (4X)



Detalhe 15



***ATENÇÃO:**

As ripas frontais são divididas,
necessário uní-las com cuidado.

17



N- Parafuso PN PHS
3,5X14mm OV (9X)



G- Dobradiça Mexicana
70X39 (5005) OV (3X)





F- Fecho Magnético C /
Pressão 06030.0030.87
(2X)




H- Puxador
com Parafuso (1x)




M- Parafuso CH PHS
ZB 3,0X12 mm (4X)



Detalhe 16



Detalhe 17



Detalhe 18



N- Parafuso Panela
Ouro Velho Ø 3,5x14(9x)



G- Dobradiça Mexicana
70X39 (5005) OV (3X)





F- Fecho Magnético C /
Pressão 06030.0030.87
(2X)




H- Puxador
com Parafuso (1x)




M- Parafuso CH PHS
ZB 3,0X12 mm (4X)



Detalhe 16



Detalhe 17



Detalhe 18

19



N- Parafuso PN PHS
3,5X14mm OV (18X)



G- Dobradiça Mexicana
70X390(5005) OV (6X)





F- Fecho Magnético C /
Pressão 06030.0030.87
(4X)




H- Puxador
com Parafuso (2x)




M- Parafuso CH PHS
ZB 3,0X12 mm (8X)





Detalhe 16





Detalhe 17



Detalhe 18


 A- Haste Minifix Simples ZB BC (6x)	 C- Tampa Tambor Adesivo Creme 22mm (6x)	 H- Puxador com Parafuso (4x)	 M- Parafuso CH PHS ZB 3,0X12 mm (12x)	 X- Corrediça Metal 40mm Branco (4X)	 K- Parafuso Allen Soberbinho ZB 5,0x50mm CAB.7mm (6X)
 J- Chaveza Allen 3mm (1X)	 L- Parafuso FL PHS ZA 3,5X16mm (4X)				

As gavetas com as peças (20) pintadas de vermelho na parte inferior, devem ser usadas para o lado esquerdo do roupeiro, e as com destaque azul, lado direito.




Detalhe 8

Encaixe o tambor e gire no sentido horário




Detalhe 19



Detalhe 9



ATENÇÃO! Posicione as portas centrais de tal forma que coincida com as pré marcações



22



R-Tachão Redondo
26mm OV (4X)




S- Espaçador Porta
60x40x3 (4X)





N- Parafuso PN PHS
3,5X14mm OV (72X)

ATENÇÃO


Use dois espaçadores (S), um sobre o outro, para fazer o alinhamento corretamente.



 F- Fecho Magnético C / Pressão 06030.0030.87 (8X)	 L- Parafuso FL PHS ZA 3,5X16mm (16X)	 I- Cabideiro Alumínio 898mm (1x)	 V- Suporte Prateleira Aço Cromado 8x10mm (6x8) (16X)
--	---	---	---



Detalhe 15



Detalhe 16



Garantia Serpil Móveis Ltda

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.


Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.



IMPORTANTE

Por favor leia antes de prosseguir

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 às 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso frequente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.









Partes do produto


1	Lateral Direita	x1
2	Lateral Esquerda	x1
3	Tampo	x1
4	Frente frontal	x1
5	Rodapé Traseiro	x2
6	Moldura Lateral	x2
7	Rodapé Frontal	x1
8	Fundo Total	x2
9	Travessa Central Corrediça	x3
10	Régua Vertical Traseiro	x1

11	Lateral Esquerda gaveta pequena	x4
12	Lateral Direita gaveta pequena	x4
13	Traseiro gaveta pequena	x4
14	Frente de Gaveta Pequena	x4
15	Fundo de gaveta	x6
16	Lateral Esquerda Gaveta Grande	x2
17	Lateral Direita Gaveta Grande	x2
18	Frente de gaveta Grande	x2
19	Traseiro Gaveta Grande	x2

Componentes

A  Haste Minifix Simples ZB BC (34X) COD 2743	B  Tambor Minifix 15X11,9 OU 14,7X11 (13332) (38x) COD 2900	C  Cavilha 8X30 (88x) COD 323
D  Tampa Tambor Adesivo Creme 22mm(24x) COD 2911	E  Corrediça Metal 400mm Branco (6xPar) COD 327	F  Distanciador de Corrediça T48mm Cinza (18x) COD 2684
G  Sapata Deslizadora Branca 2 Pinos Chapa 15mm (7X) COD 2891	H  Parafuso Bujão PN PHS ZB 6X12mm (7116193572) (18x) COD 3950	I  Parafuso ZB FL 3,5 x 25mm (7x) COD 2845
J  Parafuso CH PHS ZB 3 x 12mm (132x) COD 532	K  Puxador com parafuso Ouro velho (6x)	L  L- Prego 10x10 (10X) COD 375
M  Parafuso FL PHS ZB 5 x 50mm (16x) COD 585	N  Tachão Redondo 26mm OV (4x) COD 389	O  Sache Cola 10gr (3x) COD 382
P  Buchas 8mm (1x)	Q  Cantoneira Metal 18 x 18mm (10x) COD 319	R  Haste Minifix Rosca 16mm ZN BC (0902052411)(4x) COD 2742
S  Cadaço Lastro Vila Nova 20x20cm (1x) COD 2577	T  Parafuso FL PHS ZB 3,5 x 30mm (1x) COD 2846	U  Arruela Lisa 1/4 ZB (2x) COD 2544
V  Parafuso CH ZB 5 x 50mm (1x) COD 2839	 USE  NÃO USE	

Pré - Montagem




A- Haste Minifix Simples
ZB BC (28X)



C- Cavilha 8x30(74x)


F- Distanciador de
Corrediça T48mm
Cinza (18X)



G- Sapata Deslizadora
Branca 2 Pinos Chapa
15mm (6x)



J- Parafuso CH PHS
ZB 3x12 mm (54x)



H- Parafuso Bujão PN
PHS ZB 6X12mm (18x)






O- SACHE Cola
10gr (1x)




E- Corrediça Metal
400mm Branco (6x)

PASSO 1 PASSO 2




Pré - Montagem




A- Haste Minifix Simples
ZB BC (6X)



C- Cavilha 8x30 (12x)



G- Sapata Deslizadora
Branca 2 Pinos Chapa
15mm (1x)



R- Haste Minifix Rosca
16mm ZN BC (4x)





J- Parafuso CH PHS
ZB 3x12 mm (4x)




Q- Cantoneira Metal
18x18 mm (4x)




O- Sache Cola
10gr (1x)




Detalhe 1




Detalhe 3



Detalhe 4



Detalhe 6



Detalhe 7

1



E- Corrediça Metal
400mm Branco (6x)





J- Parafuso CH PHS
ZB 3x12 mm (24x)




Q- Cantoneira Metal
18 x 18mm (6x)


Detalhe 7



Detalhe 5
(Dir.)



Detalhe 5
(Esq.)




Detalhe 7

2




J- Parafuso CH PHS
ZB 3x12 mm (3x)



Observe a posição
dos corredores de
gaveta ao fixar a
Peça 9 a Peça 10.

Detalhe 7



Detalhe 7


3




B- Tambor Minifix 15x11,9
OU 14,7X11 (6x)



J- Parafuso CH PHS
ZB 3x12 mm (3x)




Detalhe 7



Detalhe 8

Encaixe o tambor
e gire no sentido
horário




4



B- Tambor Minifix 15x11,9
OU 14,7X11 (4x)




Necessário abrir levemente as
laterais para fixar as peças 5.



Detalhe 8

Encaixe o tambor
e gire no sentido
horário




5




**B- Tambor Minifix 15x11,9
OU 14,7X11 (4x)**



**J- Parafuso CH PHS
ZB 3x12 mm (4x)**




Detalhe 7




Detalhe 8

Encaixe o tambor
e gire no sentido
horário



Detalhe 7


6



L- Prego 10x10 (10X)



**J- Parafuso CH PHS
ZB 3x12 mm (16x)**



**S- Cadeiraço Lastro Vila
Nova 20x20cm (1x)**




**T-Parafuso FL PHS
ZB 3,5 x 30mm (1x)**




**U- Arruela Lisa
1/4 ZB (2x)**


Detalhe 9



Detalhe 15



Detalhe 9



Detalhe 15

7




B- Tambor Minifix 15x11,9
OU 14,7X11 (4x)



D- Tampa Tambor
Adesivo Creme
22mm (24x)



E- Corrediça Metal
400 mm Branco (6x)



M- Parafuso FL PHS ZB
5 x 50 mm (16x)



J- Parafuso CH PHS
ZB 3x12 mm (4x)



K- Puxador
com Parafuso (6x)

Detalhe 8

Detalhe 11

Vermelho

Azul

Detalhe 10

x4

Detalhe 8


Detalhe 11

Vermelho

Azul

Detalhe 10

x2



Detalhe 8

Encaixe o tambor
e gire no sentido
horário

M

Detalhe 10

K

Detalhe 11

J

Detalhe 12


8



I- Parafuso ZB FL
3,5 x 25mm (7x)




V- Parafuso CH
ZB 5 x 50mm (1x)



P- Bucha
(1x)




U- Arruela Lisa
1/4 ZB (2x)




Detalhe 14


Detalhe 16




Detalhe 13



Detalhe 13



Detalhe 14





Detalhe 16

9



N- Tachão Redondo
26mm OV (4x)





Garantia Serpil Móveis Ltda

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.