

Ao solicitar assistência informe código  
mais o N° de cor. Ex: 6143.09 - 1425

# PANELEIRO 0,35

| N° | Cód:     | Cinza | Noce | Off-White | FREIJO          | Descrição   | Medida     |
|----|----------|-------|------|-----------|-----------------|-------------|------------|
| 01 | 6143.09  | 1425  | 731  |           | 1441            | Lat Esq/Dir | 300 x 1905 |
| 02 | 201      | 1425  | 731  |           | 1441            | Prateleira  | 240 x 320  |
| 03 | 222      | 1425  | 731  |           | 1441            | Base/Chapéu | 300 x 320  |
| 04 | 6143.013 | 1425  | 731  |           | 1441            | Base PN     | 300 x 320  |
| 05 | 60015.03 | 1425  | 731  |           | 1441            | Forro PN    | 345 x 1900 |
| 06 | 6143.012 |       |      | 764       | 1443<br>CAMURÇA | Porta Inf.  | 335 x 943  |


Obs: É indispensável pregar o  
forro traseiro nas prateleiras.

## TERMO DE GARANTIA


Indekes Indústria e Comércio de Móveis;  
garante este produto (por defeitos de  
fabricação), pelo prazo de três meses a  
partir da data de emissão da nota fiscal de  
venda do produto ao consumidor.

## DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.



**Obs:** Fixar primeiramente  
os Pés na Base para  
depois encaixa-la  
nas Laterais.



## Aspecto final




## Opções de Portas e Cores

| N° | Cód:                   | Off-White | CAMURÇA |
|----|------------------------|-----------|---------|
| 07 | Porta Pan<br>335 x 943 |           |         |
|    | 6143.012               | 764       | 1443    |

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

# ACESSÓRIOS


A



Montagem/Estrutura 3,5x40mm

06


B



Cavilha 8x30mm

20


C



Pfuso Pés/Parede 4.8 x 55mm

05

D



Puxadores 3,5x22mm

04


E



Dobradiças  
Cantoneiras 3,5x14mm

18


F



Pfuso União 4,5 x 28mm

03

G



Suporte de fixação  
Capa Plástica

01

H




Puxador

02

Rua bom jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

I




Calço

Dobradiça

04

J



Usar nas cavilhas

01

K



Pé plástico

04

L



Bucha de Fixação


01

M



Anél p/ pé  
Frontal  
Cod: (3189)

02



Amigo montador


Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis. Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

## CARGA SUPORTAVEL


O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

**Atenção:** É obrigatório a fixação do Paneleiro na parede; (não nos responsabilizamos por eventuais acidentes).

## Aspecto final




# ARMÁRIO 1,20 2P



## Opções de Portas e Cores

Nº Cód: COR:



|    |                        |          |     |      |
|----|------------------------|----------|-----|------|
| 06 | Porta<br>600 x 588     | 6143.019 | 764 | 1443 |
| 06 | Porta Vid<br>600 x 588 | 6138.033 | 764 | 1441 |
| 06 | Porta Vid<br>590 x 590 | 6144.088 | 731 | 1441 |

## TERMO DE GARANTIA

Indekes Indústria e Comércio de Móveis;  
garante este produto (por defeitos de  
fabricação), pelo prazo de três meses a  
partir da data de emissão da nota fiscal de  
venda do produto ao consumidor.

**Obs:** É indispensável pregar os forros  
traseiros na prateleira central.

Ao solicitar assistência informe código  
mais o N° de cor. Ex: 308.1 - 1425

## DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e painéis com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

| Nº | Cód:     | Cinza | Noce | FREIJO | Descrição   | Medida     |
|----|----------|-------|------|--------|-------------|------------|
| 01 | 308.1    | 1425  | 731  | 1441   | Lateral     | 300 x 610  |
| 02 | 203      | 1425  | 731  | 1441   | Prateleira  | 240 x 1170 |
| 03 | 6040.030 | 1425  | 731  | 1441   | Base/Chapéu | 300 x 1170 |
| 04 | 635      | 1425  | 731  | 1441   | Coluna      | 60 x 579   |
| 05 | 527      | 1425  | 731  | 1441   | Forro       | 301 x 1197 |

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR  
[www.indekes.com.br](http://www.indekes.com.br)

# ACESSÓRIOS


A



Montagem/Estrutura 3,5x40mm

06


B



Cavilha 8x30mm

15


C



Pfuso Pés/Parede 4.8 x 55mm

02


D



Puxadores 3,5x22mm

04


E



Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm

22


F



Pfuso União 4,5 x 28mm

03


G



Suporte de fixação  
Capa Plástica

02

H



Puxador

02

I



Calço



Dobradiça

04

J




Cola

Usar nas cavilhas

01

K



Bucha de Fixação

02


## CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

## Amigo montador

Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis. Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem



Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR  
[www.indekes.com.br](http://www.indekes.com.br)




# BALCÃO 1,20 3P E 2GAV


## TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA  
INFORME O CÓDIGO DA PEÇA  
E O DO REVESTIMENTO;  
EX: 6097.02 - 731




SEM TAMPO



ASPECTO FINAL

COM TAMPO



OBS: TAMPO E OPCIONAL  
ESCOLHA FEITA NA COMPRA  
DO PRODUTO

### DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ALCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br





CÓD : 4455 PAG: 01 DE 04



1º PASSO- FIXAR NA PEÇA (02) BASE 05 UNIDADES DO PÉ DE PLÁSTICO (H) 140 X 45 X 35 M, COM 05 UN DO PARAFUSO CABEÇA CHATA (C) 4,8 X 50 MM.





2º PASSO - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G.  
2.1 - ENCAIXAR 05 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (02), ENCAIXAR E FIXAR A LATERAL ESQUERDA PEÇA (01) A BASE USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.  
2.2 - ENCAIXAR DIVISÓRIA TRASEIRA PEÇA (03) AS CAVILHAS DE MADEIRA NA BASE (02) E FIXAR COM 01 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.  
2.3 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PRATELEIRA PEÇA (04) ENCAIXAR NAS PEÇAS (01) LATERAL ESQUERDA E (03) DIVISORIA, FIXAR COM 01 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA DIVISORIA PEÇA (03).  
2.4 - ENCAIXAR DIVISÓRIA FRONTAL PEÇA (05) A CAVILHA CONTIDA NA BASE E FIXAR COM 01 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.





3º PASSO - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 20G.  
3.1 - ENCAIXAR 02 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (01), 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NA DIVISORIA FRONTAL PEÇA (05) E 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NA DIVISORIA TRASEIRA PEÇA (03).  
3.2 - FIXAR A LATERAL PEÇA (01) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM, FIXAR DIVISORIA TRASEIRA PEÇA (03) A VISTA TRASEIRA PEÇA (07) USANDO 01 UN DA CANTONEIRA METÁLICA 4F (J) E 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.  
3.3 - FIXAR DIVISORIA FRONTAL PEÇA (05) A VISTA FRONTAL PEÇA (06) USANDO 01 UN DA CANTONEIRA METÁLICA 4F (J) E 03 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.



4º PASSO - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 20G.  
4.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR. PEÇA (08).  
4.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA PEÇA (08) A PEÇAS (02), (06) E (07), FIXAR USANDO 04 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM




5º PASSO - FIXAR AS 02 UN DA PEÇA (09) FORRO BL COM 32 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (P), NA EMENDA DOS FORRO USAR 07 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (R). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.  
5.1 - FIXAR O FORRO (09) NA VISTA TRASEIRA (07) USANDO 08 UN DO PARAFUSO FLANGEADO (U) 3,5 X 14 MM.  
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.



CÓD : 4455 PAG: 02 DE 04



6º PASSO - FIXAR AS 06 UN DA DOBRADIÇAS (L) 35 MM NAS PORTAS PEÇAS (10), (11) E (12) COM 12 UN DO PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM, 6.1 - FIXAR 06 UN DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (K) NAS PEÇAS (01), (05) E (08) COM 12 UN DO PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.



|   |                                  |    |
|---|----------------------------------|----|
| E | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) | 24 |
| K | CALÇO DOB. (CÓD: 1169)           | 06 |
| L | DOBRADIÇAS 26MM (CÓD: 1033)      | 06 |

|   |                                               |    |
|---|-----------------------------------------------|----|
| D | PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM | 10 |
| F | PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM             | 05 |

6.2 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA PARTE INTERIOR DAS PEÇAS (10), (11), (12) PORTAS, E NAS 02 UN FRENTE DE GAVETAS PEÇA (13), USAR 10 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (D) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 05 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (F) 128 MM.




MONTAGEM PARA 1 UN DE GAVETA, REPETIR O PROCESSO EM 1 UN

7º PASSO - ENCAIXE 06 UN DAS CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM, ANTES DO ENCAIXE DAS CAVILHAS PASSAR A COLA (N) NAS MESMAS, ENCAIXAR NAS PEÇAS (14) LATERAL DE GAVETA, EM SEGUIDA ENCAIXAR NA PEÇA (13) FRENTE DE GAVETA E FIXAR COM 02 UN DE CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (O) 18 X 10 MM E 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM, ALINHAR E ENCAIXAR O FORRO DA GAVETA PEÇA (15), ENCAIXAR E FIXAR PEÇA (16) TRASEIRO DE GAVETA COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

7.1 - FIXAR PAR CORREDIÇA TElescópica COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM NAS LATERAIS DA GAVETA, ALINHAR AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.


PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNAPARA GUIAR A FURAÇÃO.

OBS: AO FURAR A PORTA E A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.




|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| A | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM | 04 |
| B | CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM     | 12 |
| E | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM | 16 |

|   |                                            |    |
|---|--------------------------------------------|----|
| G | PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)    | 04 |
| N | COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)           | 02 |
| O | CANTONEIRA METÁLICA 2F (CÓD: 1056) 18 X 10 | 04 |




8º PASSO - FIXAR 04 UN CORREDIÇA TELESCOPICA (G) COM 08 UN DO PARAFUSO CBC PHS (E) 3,5 X 14 MM NA LATERAL (08) E NA DIVISORIA TRASEIRA (03), DIVISÓRIA FRONTAL (05) ALINHAR AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.



|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| E | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM | 08 |
| G | PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)      | 04 |

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| C | PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM | 02 |
| M | BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)       | 02 |



OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR MÓVEL NA PAREDE.









1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.

2- COLOCAR 2 UN DA BUCHA PLÁSTICA (M) 8 MM.

3- FIXAR MÓVEL A PAREDE USANDO A VISTA TRASEIRA PEÇA (07), POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC ( C ) 4,8 X 55 MM.




CÓD : 4455 PAG: 03 DE 04


| A  | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM                                                                   | 16        | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>(CÓD: 1059)<br>BUCHA PLÁSTICA 8MM             | 02                       | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>12 X 12 MM<br>JUNÇÃO P/ FUNDO(CÓD: 1038)               | 07 |       |        |           |         |        |          |       |  |    |             |       |                 |      |                          |            |               |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|---------|--------|----------|-------|--|----|-------------|-------|-----------------|------|--------------------------|------------|---------------|--|--|--|
| B  | <br>CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM                                                                       | 29        | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>COLA 20 G<br>SACHE COLA (CÓD: 1020)           | 02                       | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *<br><br>* NA COR DO MÓVEL<br>GIZ DE CORREÇÃO PORTAS 11X8  | 01 |       |        |           |         |        |          |       |  |    |             |       |                 |      |                          |            |               |  |  |  |
| C  | <br>PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM                                                                           | 07        | O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>CANTONEIRA METÁLICA 2F (CÓD: 1056) 18 X 10    | 08                       | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *<br><br>* NA COR DAS PORTAS<br>GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 | 01 |       |        |           |         |        |          |       |  |    |             |       |                 |      |                          |            |               |  |  |  |
| D  | <br>PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM                                                                  | 10        | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)            | 32                       | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>3,5 X 14 MM<br>PARAFUSO FLANGEADO (COD:2529)           | 08 |       |        |           |         |        |          |       |  |    |             |       |                 |      |                          |            |               |  |  |  |
| E  | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM                                                                   | 63        | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>4,5 X 28 MM<br>PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) | 03                       | <div><b>Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)</b></div> <div><br/>BROCA 8 MM<br/><br/>BROCA 4 MM<br/><br/>CHAVE DE FENDA<br/><br/>CHAVE PHILIPS<br/><br/>MARTELO<br/><br/>PARAFUSADERA</div> <div>Quantidade necessária de Montadores - 02</div> |                                                                                                                                                 |    |       |        |           |         |        |          |       |  |    |             |       |                 |      |                          |            |               |  |  |  |
| F  | <br>PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM<br><div>* COR DISPONÍVEL:<br/>- PRETO E CROMADO<br/>- BRONZE E CROMADO</div> | 05        | OPÇÕES DE TAMPO E CORES (SENDO TAMPO OPCIONAL - SOLICITAR NA COMPRA DO BALCÃO)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |    |       |        |           |         |        |          |       |  |    |             |       |                 |      |                          |            |               |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                       |           | <table><tr><th>Nº</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>MEDIDAS</th><th>QUANT.</th><th>MATERIAL</th><th colspan="2">CORES</th></tr><tr><td>17</td><td>6143.042 PC</td><td>TAMPO</td><td>1200 X 530 X 15</td><td>1 PÇ</td><td>MDP 150 MM<br/>ENC. 30 MM</td><td>731 - NOCE</td><td>726 - GRANITO</td></tr></table> |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |    | Nº    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | QUANT. | MATERIAL | CORES |  | 17 | 6143.042 PC | TAMPO | 1200 X 530 X 15 | 1 PÇ | MDP 150 MM<br>ENC. 30 MM | 731 - NOCE | 726 - GRANITO |  |  |  |
| Nº | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO | MEDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANT.                                                                                                                                 | MATERIAL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |    | CORES |        |           |         |        |          |       |  |    |             |       |                 |      |                          |            |               |  |  |  |
| 17 | 6143.042 PC                                                                                                                                                                                           | TAMPO     | 1200 X 530 X 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 PÇ                                                                                                                                   | MDP 150 MM<br>ENC. 30 MM | 731 - NOCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 726 - GRANITO                                                                                                                                   |    |       |        |           |         |        |          |       |  |    |             |       |                 |      |                          |            |               |  |  |  |
| G  | PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)                                                                                                                                                               | 02        | 1 - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |    |       |        |           |         |        |          |       |  |    |             |       |                 |      |                          |            |               |  |  |  |

1 - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 20G.

1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NOS TOPOS DAS LATERAIS PEÇA (01) E (08), ENCAIXAR O TAMPO PEÇA (17) FIXAR USANDO 04 UN DA CANTONEIRA METÁLICA (O) FIXAR COM 08 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM, O MESMO DEVE SER DISTRIBUÍDO COMO MOSTRA O MANUAL.



|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| B | CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM     | 04 |
| E | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM | 08 |
| O | CANTONEIRA METÁLICA 2F (CÓD: 1056) 18 X 10   | 04 |



Amigo montador

Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.

Lembre-se: A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem


**CARGA SUPORTAVEL**

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP: 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br







TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES,TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br


ARMARIO DE GELADEIRA 0,80 PORTA BASC.


| OPÇÕES DE PORTAS E CORES |             |           |                |        |           |                |                |
|--------------------------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|----------------|
| N°                       | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO | MEDIDAS        | QUANT. | MATERIAL  | CORES          |                |
| 05                       | 6143.017 PC | PORTA     | 785 X 285 X 15 | 1 PÇ   | MDP 15 MM | 764 - OFFWHITE | 1443 - CAMURÇA |

| N° | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO | MEDIDAS        | QUANT. | MATERIAL  | CORES        |            |               |
|----|---------|-----------|----------------|--------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 01 | 1180 PC | LATERAL   | 300 X 300 X 15 | 2 PÇ   | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 02 | 227 PC  | BASE INF  | 300 X 770 X 15 | 1 PÇ   | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 03 | 1169 PC | CHAPÉU    | 300 X 770 X 15 | 1 PÇ   | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 04 | 519 PC  | FORRO     | 295 X 797 X 03 | 1 PÇ   | HDF 03 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6143.017 - 764


- 1º PASSO - ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE (O).  
1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA E 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIREITA, PEÇA (01) LATERAL.  
2º PASSO - ENCAIXAR BASE PEÇA (02) E CHAPÉU PEÇA (03) NAS LATERAL (01), FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.


|   |                                                                                                                                       |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107)<br>3,5 X 40 MM | 04 |
| B | <br>CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM         | 08 |
| O | <br>COLA 20 G<br>SACHE COLA (CÓD: 1020)            | 01 |




CÓD : 4458 PAG: 01 DE 04

- 3º PASSO - FIXAR PEÇA (04) FORRO COM 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA. OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.



|   |                                                                                                                              |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Q | <br>PREGO 8 X 10 C/<br>CABEÇA (CÓD: 1041) | 20 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

- 4º PASSO - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS 35MM (N) NA PORTA BASC. PEÇA (10) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.





|   |                                                                                                                                       |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| F | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM | 04 |
| N | <br>DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD:1033)                  | 02 |

- 5º PASSO - FIXAR AS 01 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-2) USANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA PEÇA (05) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.

|     |                                                                                                                   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| P-2 | <br>PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM | 02 |
| P-4 | <br>CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO  | 01 |

- 6º PASSO - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PEÇA (05) PORTA, USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (E) 3,5 X 22 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (J) 128 MM.





|   |                                                                                                                                      |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E | <br>PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM | 02 |
| J | <br>PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM             | 01 |

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.


OBS: AO FURAR A PORTA E A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

- 7º PASSO - FIXAR 02 UNIDADES DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (M) NO CHAPÉU PEÇA (03) USANDO 04 UN DO PARAFUSO (C) 4,0 X 25 MM E 04 UN DA PORCA (D).



|   |                                                                                                                                         |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C | <br>PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506) 4,0 X 25 MM | 04 |
| D | <br>PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)         | 04 |
| M | <br>CALÇO DOB. (CÓD: 1169)                           | 02 |

- 8º PASSO - FIXAR 01 UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P-3) COM 03 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM NA LATERAL DO MÓVEL PEÇA (01) QUE CONTEM UMA MARCAÇÃO GUIA PARA FIXAR.





|     |                                                                                                                   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| P-2 | <br>PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM | 03 |
| P-3 | <br>CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO | 01 |




CÓD : 4458  
PAG: 02 DE 04

9º PASSO - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALÇO (M) E FIXAR, ENCAIXAR AS 01 UN DO PISTÃO A GÁS (P-1) 80 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).




|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| M | CALÇO DOB.<br>(CÓD: 1169)          | 02 |
| N | DOBRADIÇAS<br>26 MM<br>(CÓD: 1033) | 02 |

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| P-1 | PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895) | 01 |
| P-3 | CALÇO CIRCULAR<br>P/ PISTÃO    | 01 |
| P-4 | CALÇO SUPORTE<br>P/ PISTÃO     | 01 |





Ferramentas Necessárias  
(Não fornecidas)



Quantidade necessária de  
Montadores - 02


**CARGA SUPORTAVEL**  
O peso máximo de carga informado  
no desenho abaixo refere-se a objetos  
distribuídos de maneira uniforme  
sobre toda área de contato da peça

- OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).**
- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
  - 2- COLOCAR 2 UN DA BUCHA PLÁSTICA (I) 8 MM.
  - 3- FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (K) NAS LATERAIS PEÇA (01) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (F) 3,5 X 14 MM.
  - 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (H) 4,8 X 55 MM.
  - 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (L).



|   |                                                                                   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| F | PARAFUSO CBC PHILIPS<br>(CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM                                   | 04 |
| K | CANTONEIRA<br>(CÓD: 1848)<br>52 X 38 X 22 MM                                      | 02 |
| L | * COR DE ACORDO COM O MÓVEL.<br>CAPA PLÁSTICA<br>P/ CANTONEIRA<br>55 X 40 X 25 MM | 02 |

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| H | PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM | 02 |
| I | BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD: 1059)       | 02 |



**indékes**  
Cozinhas

CÓD : 4458 PAG: 03 DE 04

## FERRAGENS

|   |                                                                                                   |    |     |                                                                             |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| A | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM                                                      | 04 | K   | CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM                                      | 02 |
| B | CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM                                                          | 08 | L   | * COR DE ACORDO COM O MÓVEL.<br>CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM | 02 |
| C | PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506) 4,0 X 25 MM                                                  | 04 | M   | CALÇO DOB. (CÓD: 1169)                                                      | 02 |
| D | PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)                                                          | 04 | N   | DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)                                                | 02 |
| E | PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM                                                     | 02 | O   | COLA 20 G (SACHE COLA (CÓD: 1020)                                           | 01 |
| F | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM                                                      | 08 | P-1 | PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895)                                              | 01 |
| G | PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM                                                        | 03 | P-2 | PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM                                                    | 05 |
| H | PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM                                                              | 02 | P-3 | CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO                                                    | 01 |
| I | BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD: 1059)                                                                    | 02 | P-4 | CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO                                                     | 01 |
| J | PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM<br>* COR DISPONÍVEL:<br>- PRETO E CROMADO<br>- BRONZE E CROMADO | 01 | Q   | PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)                                          | 20 |

Amigo montador  
Siga todas as instruções deste formulário,  
elas são indispensáveis.  
Lembre-se : A indústria não se  
responsabiliza por danos na hora da  
montagem

Notas: A separação dos acessórios  
antes de iniciar a montagem facilitará  
a mesma. Os parafusos e cavilhas  
estão na escala real. Em caso de  
dúvida na identificação, coloque o  
acessório sobre a imagem.

















Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

**indékes**  
Cozinhas

CÓD : 4458 PAG: 04 DE 04



FERRAGENS

|   |                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM                                  | 31 | P-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895)                      | 01 |
| B | <br>CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM                                      | 44 | P-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM                           | 05 |
| C | <br>PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506)                                          | 04 | P-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO                           | 01 |
| D | <br>PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)                                      | 04 | P-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO                             | 01 |
| E | <br>PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM                                 | 06 | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)                 | 56 |
| F | <br>PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM                                  | 22 | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>ANEL CROMADO PARA PÉ FRONTAL 18 X 50 MM (CÓD: 3189) | 02 |
| G | <br>PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM                                    | 03 | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>JUNÇÃO P/ FUNDO(CÓD: 1038)                          | 08 |
| H | <br>PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM                                         | 05 | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD: 1059)                     | 01 |
| I | <br>PÉ PLÁSTICO 140 X 45 X 35 MM                                                | 04 | <div>Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)</div> <div></div>                                                                                       |                                                                                                                                           |    |
| J | <br>PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM                                           | 03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |    |
| K | <br>CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM                                      | 01 | <div>Quantidade necessária de Montadores - 02</div> <div></div> <div><div>CARGA SUPORTAVEL</div><div>O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça</div></div> <div><div>Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.</div></div> <div></div> |                                                                                                                                           |    |
| L | <br>* COR DE ACORDO COM O MÓVEL.<br>CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM | 01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |    |
| M | <br>CALÇO DOB. (CÓD: 1169)                                                      | 06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |    |
| N | <br>DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)                                                | 06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |    |
| O | <br>COLA 20 G (SACHE COLA (CÓD: 1020))                                          | 02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |    |

Amigo montador  
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.  
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

KIT 0,70 PARA 2 FORNOS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;  
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;  
3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE;  
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;  
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;  
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;  
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;

8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;  
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;  
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;  
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;


TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.


| N° | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO          | MEDIDAS         | QUANTIDADE | MATERIAL  | CORES        |            |               |
|----|--------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 01 | 6093.0126 PC | BASE DO KIT        | 670 X 497 X 15  | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 02 | 6143.01 PC   | LATERAL ESQUERDA   | 1905 X 497 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 03 | 6142.01 PC   | PRATELEIRA MENOR   | 670 X 210 X 15  | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 04 | 6016.025 PC  | PRATELEIRA KIT     | 670 X 497 X 15  | 2 PÇ       | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 05 | 6143.04 PC   | BASE NICHOS        | 670 X 430 X 15  | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 06 | 6143.03 PC   | PRAT./ DIV. NICHOS | 120 X 425 X 15  | 3 PÇ       | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 07 | 6143.05 PC   | CHAPÉU NICHOS      | 670 X 497 X 15  | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 08 | 6119.051 PC  | CHAPÉU BASC. KIT   | 670 X 497 X 15  | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 09 | 6119.08 PC   | VISTA              | 670 X 70 X 15   | 2 PÇ       | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 10 | 6143.02 PC   | LATERAL DIR. KIT   | 1905 X 497 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 11 | 6143.044 PC  | FORRO MENOR SUP.   | 695 X 245 X 03  | 1 PÇ       | HDF 03 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |
| 12 | 6143.043 PC  | FORRO MAIOR INF.   | 695 X 335 X 03  | 2 PÇ       | HDF 03 MM | 1425 - CINZA | 731 - NOCE | 1441 - FREIJO |

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO;  
EX: 6093.0126 - 731

| OPÇÕES DE PORTAS E CORES |             |                 |                |            |           |                               |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|-----------|-------------------------------|
| N°                       | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO       | MEDIDAS        | QUANTIDADE | MATERIAL  | CORES                         |
| 13                       | 6043.06 PC  | PORTA BASC.     | 685 X 235 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA 764 - OFFWHITE |
| 14                       | 6143.010 PC | PORTA ESQ. INF. | 610 X 341 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA 764 - OFFWHITE |
| 15                       | 6143.08 PC  | PORTA DIR. INF. | 610 X 341 X 15 | 1 PÇ       | MDP 15 MM | 1443 - CAMURÇA 764 - OFFWHITE |




ASPECTO EXPLODIDO



1º PASSO

1.1- FIXAR 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (I) 140 X 45 X 35 MM, NA BASE DO KIT PEÇA (01) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (H) 4,8 X 55 MM.




## 2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.

2.1 - ENCAIXAR 10 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQ. KIT PEÇA (02)

2.2 - ENCAIXAR BASE PEÇA (01), PRATELEIRA MENOR PEÇA (03), 02 UN PRATELEIRA KIT PEÇA (04) E BASE DO NICHÔ PEÇA (05) NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02) FIXAR USANDO 06 UN DE PARAFUSO CBC




|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| A | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM | 06 |
| B | CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM     | 10 |
| O | COLA 20 G (CÓD: 1020)                        | 01 |

## 3º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.

3.1 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE DO NICHÔ PEÇA (05)

3.2 - ENCAIXAR 03 UN DA PRAT./DIV. PEÇA (06) NA BASE DO NICHÔ PEÇA (05), FIXAR USANDO 03 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.



|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| A | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM | 03 |
| B | CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM     | 06 |
| O | COLA 20 G (CÓD: 1020)                        | 01 |

## 4º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.


2.1 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO CHAPÉU NICHÔ PEÇA (07).

2.2 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02).

2.2 - ENCAIXAR CHAPÉU NICHÔ PEÇA (07), NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02) E NAS 03 UN DA PRAT./DIV. PEÇA (06) FIXAR USANDO 06 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

2.3 - ENCAIXAR CHAPÉU KIT PEÇA (08) NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02) FIXAR USANDO 02 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

2.4 - ENCAIXAR 02 UN DA VISTA PEÇA (09) NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02). FIXAR USANDO 02 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.




|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| A | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM | 10 |
| B | CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM     | 12 |
| O | COLA 20 G (CÓD: 1020)                        | 01 |

## 5º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.

5.1 - ENCAIXAR 16 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR. KIT PEÇA (10)

5.2 - ENCAIXAR LATERAL DIR. KIT PEÇA (10) NAS PEÇAS (01), (03), (04), (05), (07), (08) E (09). FIXAR USANDO 12 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.




|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| A | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM | 08 |
| B | CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM     | 16 |
| O | COLA 20 G (CÓD: 1020)                        | 01 |

## 6º PASSO

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL. A CADA 100 MM, UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.

6.1 - FIXAR AS 02 UN DO FORRO MAIOR INFERIOR PEÇA (12) USANDO 36 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q), NA EMENDA DOS FORRO USAR 08 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (S).

3.1 - FIXAR 01 UN DO FORRO MENOR SUPERIOR PEÇA (11) USANDO 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q)




|   |                                        |    |
|---|----------------------------------------|----|
| S | JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD: 1038) 12 X 12 MM | 08 |
| Q | PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)     | 56 |

indêkes  
Cozinhas

CÓD : 4460 PAG: 02 DE 04

## 7º PASSO

7.1 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE NTERIOR DAS PEÇAS PORTA BASC. (13), PORTA ESQ. (14) E PORTA DIREITA (15), USAR 06 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (E) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 03 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (J) 128 MM.




|   |                                               |    |
|---|-----------------------------------------------|----|
| E | PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM | 06 |
| J | PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 25 MM             | 03 |

OBS: AO FURAR A PORTA E A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

## 8º PASSO

8.1 - FIXAR 04 UN DAS DOBRADIÇAS (N) 26 MM NA PORTA ESQ. INF. (14) E NA PORTA DIR. INF. (15), USANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.



|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| N | DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)                 | 04 |
| F | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM | 08 |

## 10º PASSO - MONTAGEM DA PORTA BASCULANTE


10.1 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (M) NO CHAPÉU BASC. KIT PEÇA (08) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CHATO (C) 4,0 X 25 MM E 04 UN DA PORCA PARA PARAFUSO 4,0 (D) ;

10.2 - FIXAR 01 UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P-3) COM 03 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM NA LATERAL DIR. DO MÓVEL PEÇA (10) QUE CONTEM UMA MARCAÇÃO GUIA PARA FIXAR.

10.3 - FIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS 26 MM (N) NA PORTA BASC. PEÇA (13) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.

10.4 - FIXAR AS 01 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-2) USANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA BASC. PEÇA (13) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.

10.5 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALCO (M) E FIXAR, ENCAIXAR 01 UN DO PISTÃO A GÁS (P-1) 80 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).




## 10º PASSO

10.1 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (M) NA PARTE INFERIOR DA LATERAL ESQ. (02) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM;

10.2 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (M) NA PARTE INFERIOR DA LATERAL DIR. PEÇA (10) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM;


10.3 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALCO (M) E FIXAR.



|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| F | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM | 08 |
| M | CALÇO DOB 26 MM (CÓD: 1169)                  | 04 |

## OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).

- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 01 UN DA BUCHA PLÁSTICA (T) 8 MM.
- 3- FIXAR 01 UN CANTONEIRAS SUPORTE (K), NA PARTE INTERNA DO CHAPÉU BASC. KIT PEÇA (08) USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL NIVELADO E FIXAR A PAREDE COM 01 UN PARAFUSO CBC (C) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (H).




|   |                                                         |    |
|---|---------------------------------------------------------|----|
| H | PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM                    | 01 |
| F | PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM            | 02 |
| K | CANTONEIRA METÁLICA SUPORTE (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM | 01 |
| L | CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM             | 01 |
| T | BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)                          | 01 |

indêkes  
Cozinhas

CÓD : 4460 PAG: 03 DE 04



## Aspecto Final




# BALCÃO 0,80

## Opções de cores e Tampos


| Nº | Cód:     | FREJO | Descrição  | Medida    | QTD |
|----|----------|-------|------------|-----------|-----|
| 06 | 6053.030 | 1441  | TAMPO 22MM | 530 x 800 | 01  |

## Opções de Portas e Cores

| Nº | Cód:            | CAMURÇA | QTD |
|----|-----------------|---------|-----|
| 08 | Porta 390 x 610 |         |     |
|    | 6143.016        | 1443    | 02  |



**Obs:** Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixá-la nas Laterais.



## TERMO DE GARANTIA

Indekes Indústria e Comércio de Móveis., garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

### DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e painéis com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

**Obs:** É indispensável pregar o forro traseiro no Tampo e Prateleira.




Ao solicitar assistência informe Cód: mais o Nº de cor. Ex: 6115.027 -1441

| Nº | Cód:     | FREJO | Descrição       | Medida    | QTD |
|----|----------|-------|-----------------|-----------|-----|
| 01 | 6115.027 | 1441  | 731 Lateral Esq | 497 x 670 | 01  |
| 02 | 6093.079 | 1441  | 731 Base BL     | 497 x 770 | 01  |
| 03 | 359      | 1441  | 731 Prateleira  | 271 x 770 | 01  |
| 04 | 6115.026 | 1441  | 731 Lat Direita | 497 x 670 | 01  |
| 05 | 367      | 1441  | 731 Vista BL    | 70 x 770  | 02  |
| 07 | 579      | 1441  | 731 Forro       | 301 x 797 | 02  |



Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br



# ACESSÓRIOS

|                                 |                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A                               |       | 08 |
| Montagem/Estrutura 3,5x40mm     |                                                                                                                                                                         |    |
| B                               |                                                                                        | 16 |
| Cavilha 8x30mm                  |                                                                                                                                                                         |    |
| C                               |       | 06 |
| Pfuso Parede 4.8 x 55mm         |                                                                                                                                                                         |    |
| D                               |       | 04 |
| Puxadores 3,5x22mm              |                                                                                                                                                                         |    |
| E                               |     | 24 |
| Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm |                                                                                                                                                                         |    |
| F                               |   | 03 |
| Pfuso União 4,5 x 28mm          |                                                                                                                                                                         |    |
| G                               | <br>Cantoneira 2 furos                                                               | 04 |
| H                               | <br>Puxador                                                                          | 02 |

Rua bom  
Fone  
CEP 85790

|   |                                                                                     |                                |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| I |   | Cola Usar nas cavilhas         | 01 |
| J |  | Bucha de Fixação               | 02 |
| K |  | Calço                          | 04 |
| L |  | Dobradiça                      | 04 |
| M |  | Pé plastico                    | 04 |
|   |  | Anél p/ pé Frontal Cod: (3189) | 02 |

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

## CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Obs: É indispensável pregar o forro traseiro na prateleira.

Amigo montador  
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.  
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem.

