


MESA ANNA RETANGULAR 1360, 1600 E 2000

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PEÇAS


FERRAMENTA NECESSÁRIA

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS(mm)	QUANT.	ÂMBAR / PRETO	ÂMBAR / OFF-WHITE
1	Base Anna Retangular	630 x 365 x 772	2	1011035137	1011035137
2A	Tampo 1360	1360 x 900 x 30	1	1011159129	1011159152
2B	Tampo 1600	1600 x 900 x 30	1	1011157129	1011157152
2C	Tampo 2000	2000 x 1000 x 30	1	1011158229	1011158252




Chave Philips

FERRAGENS E ACESSÓRIOS




1360 - PASSO 1



ATENÇÃO:

- O vidro já está colado no tampo da mesa.
 - Verifique o tamanho do tampo da mesa. Caso as dimensões seja diferentes de 1360x900mm, procure o passo adequado ao seu tampo de mesa.
 Centralize as bases (1) no tampo da mesa (2A) seguindo as medidas indicadas no desenho. Depois fixe as bases utilizando os parafusos 4,5x30 (A).


1600 - PASSO 1



ATENÇÃO:

- O vidro já está colado no tampo da mesa.
 - Verifique o tamanho do tampo da mesa. Caso as dimensões seja diferentes de 1600x900mm, procure o passo adequado ao seu tampo de mesa.
 Centralize as bases (1) no tampo da mesa (2B) seguindo as medidas indicadas no desenho. Depois fixe as bases utilizando os parafusos 4,5x30 (A).


2000 - PASSO 1



ATENÇÃO:

- O vidro já está colado no tampo da mesa.
 - Verifique o tamanho do tampo da mesa. Caso as dimensões seja diferentes de 2000x1000mm, procure o passo adequado ao seu tampo de mesa.
 Centralize as bases (1) no tampo da mesa (2C) seguindo as medidas indicadas no desenho. Depois fixe as bases utilizando os parafusos 4,5x30 (A).

CONCLUÍDO



Medidas finais do produto (X x Y x Zmm)

Mesa Anna 1360: 1360x900x805mm
 Mesa Anna 1600: 1600x900x805mm
 Mesa Anna 2000: 2000x1000x805mm

Sonetto
MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

CADEIRAS DÁLIA E JÚLIA


FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº	Descrição (cores)	Dim. (código)	Qua.	Nº	Descrição (cores)	Dim. (código)	Qua.
1A	Encosto Júlia	460x95x990mm	1	2	Assento	460x480x110mm	1
	Nogal liso veludo preto	5012730164			Veludo preto	5012630236	
	Nogal CQ veludo chocolate	5012730166			Veludo caramelo	5012930237	
	Nogal CQ veludo cinza	5012730167			Veludo chocolate	5012630233	
	Nogal linho claro	5012730168			Veludo cinza	5012630234	
	Nogal linho jeans	5012730169			Linho claro	5012630242	
	Nogal LM veludo preto	5012731464			Linho jeans	5012630243	
	Nogal LM veludo chocolate	5012731466		3	Pé frontal	440x50x25mm	2
	Nogal LM veludo cinza	5012731467			Âmbar	5012730337	
1B	Encosto Dália	460x140x980mm	1		Nogal	5012730345	
	Nogal LM veludo preto	5012740164		4A	Espaldar Júlia	420x35x25mm	1
	Nogal LM veludo chocolate	5012740166			Nogal	5012730945	
	Nogal LM veludo cinza	5012740167					
	Âmbar LM preto	5012740172					
	Âmbar LM caramelo	5012740173					


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



FERRAGENS E ACESSÓRIOS




PASSO 1



Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras roscadas (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.

PASSO 2




Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras roscadas (B) fixadas anteriormente.


Sonetto

MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186


PASSO 3

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra roscada e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1A ou 1B).


PASSO 4

!
Aperte bem estes parafusos.


Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).

PASSO 5

Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (3) e o assento da cadeira (2).

PASSO 6


Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

CONCLUÍDO DÁLIA

Não se aplica espaldar (4A) na cadeira Dália.

Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.

O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

CONCLUÍDO JÚLIA

O espaldar (4A) já vem colado de fábrica.

Sonetto

MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186