

MALLORY



PURIFICADOR DE AR

RESPIRAR PLUS

PURIFICADOR DE AR - RESPIRAR PLUS

Obrigado por adquirir um produto Mallory, desenvolvido com design exclusivo, inovações e tecnologia, submetido a um rigoroso controle de qualidade, para garantir segurança, conforto e satisfação durante o uso.


Este manual também está disponível em nosso site: www.mallory.com.br/manuais

Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções a seguir. Guarde o manual para consultas futuras, caso perca o manual impresso, você poderá acessar a versão virtual em nosso site. A não observação e o não cumprimento das instruções deste manual podem resultar em acidentes.


- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Painel de controle
2. Saída de ar
3. Sensores
4. Alça de abertura
5. Entrada de ar



CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE



CORES DO VISOR DE QUALIDADE DO AR

Vermelho



Ruim

Laranja



Moderado

Verde



Bom

Azul




Excelente

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Retire o purificador de ar da embalagem, coloque-o sobre uma superfície plana e seca próxima à tomada elétrica.
- Observe atentamente as instruções de segurança, para garantir seu conforto e segurança.
- Verifique se o cabo não apresenta nenhuma anomalia.
- Siga as instruções de uso. Em seguida, ligue o plugue numa tomada elétrica e selecione a velocidade desejada


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1




Puxe a alça de abertura da tampa traseira para removê-la

2



Remova a embalagem plástica do filtro

3



Instale o filtro dentro da máquina, posicionando o filtro com o puxador em direção a tampa, colocar o filtro errado impacta na qualidade da purificação.

4



Feche a tampa traseira e ligue o plugue na tomada

FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE

Botão liga/desliga e velocidades

- Pressione o botão apenas uma vez para ligar o purificador de ar;
- O purificador irá ligar no modo automático;
- No modo automático, o purificador determina a velocidade ideal de acordo com a qualidade do ar.

Velocidades

- Pressione o botão duas vezes para ligar a velocidade 1 (um) e o indicador irá acender;
- Pressione o botão três vezes para ligar a velocidade 2 (dois) e o segundo indicador irá acender;
- Pressione o botão quatro vezes para ligar a velocidade 3 (três) e o terceiro indicador irá acender;
- Pressione o botão cinco vezes para ligar o modo turbo e todos o indicadores de velocidade irão acender;
- Pressione o botão 6 vezes para desligar o purificador de ar.

Velocidade	Qualidade do Ar
1	Excelente
2	Bom
3	Moderado
Turbo	Ruim

INDICADOR DE QUALIDADE DO AR/SENSOR DE POEIRA

- Após início de funcionamento a luz indicadora de qualidade acende em diferentes cores dependendo da quantidade de sujeira que possui no ar.
- O sensor de poeira é responsável por detectar as partículas de poeira circulante no ar. A luz indicadora de qualidade acende dependendo da quantidade de partículas circulante (PM 2.5). Veja a tabela abaixo:

Cor da Luz Indicadora	PM 2.5($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Velocidade Ideal
Azul	1 a 20	Excelente	1
Verde	20 a 55	Bom	2
Laranja	55 a 150	Moderado	3
Vermelho	Acima de 150	Ruim	Turbo

As velocidades constantes na tabela são apenas sugestões de uso para melhorar a qualidade do ar, sendo possível adequar manualmente a preferência do usuário.

SENSOR TVOC

- O sensor TVOC é o responsável por captar os compostos orgânicos voláteis (COV) que são compostos com alta pressão de vapor, os gases, tais como aldeídos, cetonas, e outros hidrocarbonetos leves. O sensor é localizado dentro do aparelho e funciona de acordo com o valor detectado, como mostra a tabela abaixo:
- A luz indicadora acenderá levando em consideração a pior situação entre o volume captado pelo sensor de poeira e o volume captado pelo sensor TVOC.

Cor da Luz Indicadora	TVOC	Qualidade do Ar	Velocidade Ideal
Azul	Nível 1	Excelente	1
Verde	Nível 2	Bom	2
Laranja	Nível 3	Moderado	3
Vermelho	Nível 4	Ruim	Turbo

FUNÇÃO DORMIR/BOTÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO

Função Dormir

- Aperte este botão para ligar/desligar a função dormir. A função dormir opera silenciosamente e na velocidade de ventilação mais baixa, todos os indicadores, exceto a função dormir, serão desligados. Apertando qualquer tecla, o visor irá retomar por 30s, aperte qualquer Tecla novamente, dentro desses 30s, para sair da função dormir e acionar o modo automático. Depois de 30s sem qualquer comando para máquina, o display irá desligar.

Substituição de Filtro

- Quando a vida útil do filtro expirar, o indicador de substituição de filtro irá piscar na cor azul para lembrá-lo de que a troca do filtro deve ser efetuada. Depois que a troca do filtro for feita, segure o botão durante 5s para redefinir as configurações.
- A vida útil do filtro depende do consumo de cada pessoa, o desgaste do filtro leva em consideração a qualidade do ar interno do ambiente, a velocidade usada e a frequência de uso do purificador. A vida útil estimada do filtro 3 em 1 é de 4.500 a 6.000 horas, sendo usada na maior velocidade. Isso irá variar de acordo com o uso de cada pessoa.

BOTÃO ÍON/UV-C

- Aperte esse botão para ligar/desligar a função íons e plasma íons e UV-C led, a luz indicadora irá acender. O UV-C para por 1 hora após 2 horas de trabalho contínuo, então trabalha por 30 minutos, para por uma hora, e repete o ciclo. Sempre que você ligar o purificador, esse ciclo entrará em operação.

Para que serve e como funciona o botão íon/UV-C:

- O plasma ionizador produz íons positivos e íons negativos, sendo os íons negativos em maior escala. Quando os íons negativos e positivos se juntam, eles liberam uma energia capaz de mudar a estrutura da bactéria, atingindo o efeito bactericida, ou seja, eliminando os vírus e bactérias permanentemente. Os íons negativos que restaram no ar é responsável pela purificação do ar e eliminação de fumaças e odores.
- O UV-C é o led ultravioleta de onda curta com um comprimento de onda de 200-275nm, é conhecido como ultravioleta de esterilização. O aparelho possui duas unidades de LED UV-C embutidas e se localizam ao lado do filtro. Sua função é matar os vírus e bactérias que são capturados pelo filtro e os vírus e bactérias que passam pelo purificador de ar. O purificador de ar captura o ar sujo e devolve o ar puro e esterilizado para o ambiente.

BOTÃO BLOQUEIO INTELIGENTE PARA CRIANÇAS

- O botão Bloqueio Inteligente para Crianças permite que os usuários bloqueiem os botões para que as funções selecionadas não possam ser alteradas. Quando o Bloqueio Inteligente para Crianças está ativado, todos os botões no painel de controle serão bloqueados, exceto o botão de bloqueio para crianças. Pressione o botão ligar/desligar por 5 segundos para ativar a função bloqueio para crianças e para desativar a função pressione novamente por 5 segundos.

CONSELHOS DE ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
 - Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte encontram-se amparados pela garantia Mallory.
 - Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
 - Não ligue ou utilize o produto sem que a montagem esteja completa
 - Não use o aparelho em cima de superfícies sem estabilidade, como cama e sofá.
 - Não utilize peças, partes ou acessórios que não pertençam originalmente ao produto ou que não recomendado pelo fabricante, para não prejudicar o funcionamento ou comprometer a garantia do produto.
 - O ajuste de inclinação só deverá ser realizado com o aparelho desligado.
 - Nunca acesse a parte interna do produto, pode ser perigoso.
 - Não expor o aparelho a temperaturas extremas.
 - Desligue-o da rede elétrica, quando não estiver em uso.
 - Não utilizar o aparelho, se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos.
 - Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água durante o funcionamento (ex.: sob torneira).
 - Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
 - Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
 - Não use o aparelho ao ar livre.
 - Não enrole o cabo de alimentação no aparelho.
 - Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cabo de alimentação.
 - Não utilizar o aparelho, se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
 - Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
 - Este aparelho foi projetado para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
 - Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
 - Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada ou utilizá-lo.
 - Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de alimentação.
 - Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
 - Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais

- como cozinhas, em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.
- Este aparelho pode ser usado também em consultórios médicos, clínicas e hospitais.

IMPORTANTE

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de mais esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
- O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
 - a) três (3) meses de garantia legal;
 - b) nove (9) meses de garantia contratual.
- A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.
- O filtro 3 em 1 tem vida útil estimada em 4.500 a 6.000h de acordo com o uso e a qualidade do ar do ambiente.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante (www.mallory.com.br) ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
- Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos

autorizados).

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc), com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- Se o produto for ligado ainda com o filtro embalado.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ

- Despesas com instalação do produto.
- O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
- Reposição do filtro.
- Utilização de filtros de outras marcas.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

- A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referentes ao presente certificado de garantia.

PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

mallory.com.br

OU LIGUE:

 **MALLORY**
0800 704 0848
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)



/mymallory



/mymallory

REV03-030921

Importado por:
CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 Galp B - Coité
Maranguape • Ceará • Brasil
C.N.P.J 00.153.282/0010-58