

MANUAL DE MONTAGEM - NICHO Ref. 2135A

MÓVEIS CASTRO LTDA. / Rua Orfelino Bizarro Martins 1245 - Taquari, RS / FONE: 51.353.1346 - www.moveiscastro.com.br

Nº	CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	CX	QTDE.
1	205360	Lateral	445x255x15	1/1	4
2	205364	Tampo	800x255x15	1/1	2
3	205366	Prateleira	255x244x15	1/1	2
4	205367	Costa	470x262x3	1/1	3

EM CASO DE ASSISTÊNCIA IDENTIFICAR CÓD. E DESCRIÇÃO DA PEÇA!

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Móveis Castro, preocupa-se com a qualidade de seus produtos, para tanto apresenta o CERTIFICADO DE GARANTIA. Gostaríamos de ressaltar que, para fazer uso da garantia, você deve fazer a solicitação de assistência técnica dentro do prazo de três (3) meses após a data de compra constante na nota fiscal do produto. Desta forma, é fundamental que você acione sua garantia logo que detectar alguma irregularidade com o produto. O contato para acionar a garantia ou solicitar assistência técnica deve ser feito sempre junto a loja onde o produto foi adquirido. É na loja que você terá todas as informações sobre o processo de sua garantia, pois a Móveis Castro oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca, passando todas as formas corretas para que a assistência técnica e garantia sejam efetivas.

Sobre a garantia:

- A assistência técnica para defeitos não cobertos pela garantia, como aqueles causados por mau uso, também poderá ser solicitada, mediante orçamento prévio fornecido pela loja responsável pela venda do produto.

- A presente garantia não tem efeito de cobertura sobre danos causados ao produto decorrentes do transporte da loja até o consumidor ou causados por montagem inadequada do mesmo, pois são serviços que não estão a cargo do fabricante do produto.

Sobre a montagem, instalação, conservação e limpeza:

- A montagem do móvel é de responsabilidade da loja que comercializou o produto ou vendedor (a) que efetivou a venda.


- O móvel deve ser instalado por pessoal capacitado ou autorizado pelo estabelecimento comercial onde o mesmo foi adquirido, de acordo com as orientações de montagem que acompanham o produto (esquema de montagem) e em local apropriado.

- Lembramos que está sujeito a alterações todo e qualquer móvel frequentemente exposto a ação do sol, maresia, chuva, umidade e outros agentes naturais. Portanto, escolha com cuidado a localização do móvel, evitando a incidência destes agentes sobre o produto.

- O móvel deve ser manuseado com cuidado, evitando que seja arrastado ou submetido a esforço capaz de comprometer a estrutura e montagem do móvel.

- Para correta limpeza, recomenda-se a utilização da flanela levemente umedecida com água e detergente.

Para sua comodidade, guarde sempre a nota fiscal de compra do produto, pois a mesma é fundamental para a efetivação do exercício de sua garantia.





Dimensões:

Prof.: 258

Altura.: 475

Largura.: 800


A	Parafuso minifix (24x)		1416	F	Adesivo (1x)		225
B	Tambor minifix (24x)		1417	G	Tapa Furo 19mm (24x)		----
C	Prego 11x11 (30x)		1669	H	Tapa Furo 15mm (4x)		----
D	Fixador de costa (8x)		230	I	KIT Fixação parede (1x)		718
E	Parafuso cab.Chata 4,0x35 mm (4x)		146				

Dúvidas? Envie um e-mail para: assistencia@moveiscastro.com.br


MANUAL DE MONTAGEM - NICHO Ref. 2135A

MÓVEIS CASTRO LTDA. / Rua Orfelino Bizarro Martins 1245 - Taquari, RS / FONE: 51.353.1346 - www.moveiscastro.com.br


Primeiro passo




Segundo passo




Terceiro passo




Quarto passo



Quinto passo



Sexto passo



MANUAL DE MONTAGEM - BANCADA 1 GAVETA Ref. 2131A

MÓVEIS CASTRO LTDA. / Rua Orfelino Bizarro Martins 1245 - Taquari, RS / FONE: 51.353.1346 - www.moveiscastro.com.br

Nº	CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	CX	QTDE.
1	206152	Lateral Esquerda	740x450x15	1/1	01
2	206151	Lateral Direita	740x450x15	1/1	01
3	206153	Tampo	800x450x15	1/1	01
4	206154	Travessa Apoio Traseiro	769x200x15	1/1	01
5	206156	Frente de Gaveta	763x125x15	1/1	01
6	206157	Fundo Gaveta	749x358x2,80	1/1	01
7	206158	Lateral Gaveta	350x90x15	1/1	02
8	206159	Traseiro gaveta	719x90x15	1/1	01
9	206155	União de Lateral	769x90x15	1/1	01

EM CASO DE ASSISTÊNCIA IDENTIFICAR CÓD. E DESCRIÇÃO DA PEÇA!

CERTIFICADO DE GARANTIA


A Móveis Castro, preocupa-se com a qualidade de seus produtos, para tanto apresenta o CERTIFICADO DE GARANTIA. Gostaríamos de ressaltar que, para fazer uso da garantia, você deve fazer a solicitação de assistência técnica dentro do prazo de três (3) meses após a data de compra constante na nota fiscal do produto. Desta forma, é fundamental que você acione sua garantia logo que detectar alguma irregularidade com o produto. O contato para acionar a garantia ou solicitar assistência técnica deve ser feito sempre junto a loja onde o produto foi adquirido. É na loja que você terá todas as informações sobre o processo de sua garantia, pois a Móveis Castro oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca, passando todas as formas corretas para que a assistência técnica e garantia sejam efetivas.

Sobre a garantia:

- A assistência técnica para defeitos não cobertos pela garantia, como aqueles causados por mau uso, também poderá ser solicitada, mediante orçamento prévio fornecido pela loja responsável pela venda do produto.
- A presente garantia não tem efeito de cobertura sobre danos causados ao produto decorrentes do transporte da loja até o consumidor ou causados por montagem inadequada do mesmo, pois são serviços que não estão a cargo do fabricante do produto.

Sobre a montagem, instalação, conservação e limpeza:

- A montagem do móvel é de responsabilidade da loja que comercializou o produto ou vendedor (a) que efetivou a venda.
 - O móvel deve ser instalado por pessoal capacitado ou autorizado pelo estabelecimento comercial onde o mesmo foi adquirido, de acordo com as orientações de montagem que acompanham o produto (esquema de montagem) e em local apropriado.
 - Lembramos que está sujeito a alterações todo e qualquer móvel frequentemente exposto a ação do sol, maresia, chuva, umidade e outros agentes naturais. Portanto, escolha com cuidado a localização do móvel, evitando a incidência destes agentes sobre o produto.
 - O móvel deve ser manuseado com cuidado, evitando que seja arrastado ou submetido a esforço capaz de comprometer a estrutura e montagem do móvel.
 - Para correta limpeza, recomenda-se a utilização da flanela levemente umedecida com água e detergente.
- Para sua comodidade, guarde sempre a nota fiscal de compra do produto, pois a mesma é fundamental para a efetivação do exercício de sua garantia.



Dimensões:
Prof.: 450
Altura.: 755
Largura.: 800

A	Parafuso minifix (4x)		1416	H	Sapata plástica (4x)		344
B	Tambor minifix (4x)		1417	I	Prego 13x15 (4x)		311
C	Parafuso cab. Chata 4,0x45 mm (6x)		926	J	Corrediça Telesc 350 mm (2x)		2112
D	Parafuso cab. chata 3,5x14 mm (20x)		132	K	Cantoneira (2x)		652
E	Prego 11x11 (16x)		1669	L	Tapa Furo 19mm (6x)		-----
F	Cavilha 6x30 mm (2x)		46	M	Adesivo (1x)		225
G	Cantoneira (2x)		44				



Dúvidas? Envie um e-mail para: assistencia@moveiscastro.com.br


MANUAL DE MONTAGEM - ROUP CANTO RETO 1 PORTA Ref. 3807A

Nº	CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	Nº	QTDE
01	205324	PORTA	1987X335X15	1/2	01
02	204388	LATERAL ESQUERDA	2170X445X15	2/2	01
03	204389	CHAPÉU	663X445X15	2/2	01
04	204390	ASSOALHO	663X445X15	2/2	01
05	204391	DIVISÃO MALEIRO	663X445X15	2/2	01
06	204392	PRATELEIRA	663X355X15	2/2	01
07	204393	PILASTRA INFERIOR	1591X90X15	2/2	01
08	204394	PILASTRA SUPERIOR	356X90X15	2/2	01
09	204395	RODAPÉ FRONTAL	663X118X15	2/2	01
10	204396	RODAPÉ TRASEIRO	663X118X15	2/2	01
11	204397	LATERAL DIREITA	2170X445X15	2/2	01
12	204398	PAINEL FRONTAL	2105X344X15	2/2	01
13	204399	COSTA	2040X341X2,8	2/2	02
14	204400	RODA-FORRO	693X65X15	2/2	01

EM CASO DE ASSISTÊNCIA IDENTIFICAR CÓD. E DESCRIÇÃO DA PEÇA!

Para mais detalhes de montagem e certificado de garantia, acesse:

www.moveiscastro.com.br/manuais









Dimensões:
Prof.: 465
Altura.: 2170
Largura.: 693

Letra	Nome / Quant	Ferragem	Cód.	Letra	Nome / Quant	Ferragem	Cód.
A	Eetiqueta (1x)		225	J	Cantoneira Metal (2x)		44
B	Tapa Furo (12x)		---	K	Puxador Silk Haut 384MM (1x)		2116
C	Parafuso cab.Chata 3,5x14 mm (36x)		132	L	Parafuso Chata 4,5x25mm (3x)		1019
D	Dobradiça 26 mm alta (3x)		898	M	Cavilha (12x)		46
E	Calço p/ Dobradiça (3x)		899	N	Cantoneira 46mm (4x)		652
F	Prego 11x11 (43x)		1669	O	Cabideiro metal 655mm (1x)		1422
H	Parafuso cab.Chata 4,0x45 mm (20x)		926	P	Perfil I 1990mm (1x)		1009
I	Sapata(4x)		344	Q	Suporte Cabideiro (2x)		905
G	Parafuso Flang 3,5 x25 (2x)		137	R	Parafuso chata 4,0x35(5x)		146
Kit ferragem c/ parafuso e puxador p/ espelho (quando aplicável)							150281

Dúvidas? Envie um e-mail para: assistencia@moveiscastro.com.br

MANUAL DE MONTAGEM - ROUP CANTO RETO 1 PORTA Ref. 3807A

<p>Primeiro passo</p>  <p>1X</p>	<p>Terceiro passo</p> 		<p>Quinto passo</p> 
<p>Segundo passo</p> 	<p>Quarto passo</p> 	<p>Sexto passo</p> 	<p>Sexto passo</p> <p>Aplicar a etiqueta (A)</p> <p>Obs: Colocar Ferragem L de acordo com o posicionamento do móvel, e aplicar tapafuro B</p> 

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Móveis Castro, preocupa-se com a qualidade de seus produtos, para tanto apresenta o CERTIFICADO DE GARANTIA.

Gostaríamos de ressaltar que, para fazer uso da garantia, você deve fazer a solicitação de assistência técnica dentro do prazo de três (3) meses após a data de compra constante na nota fiscal do produto. Desta forma, é fundamental que você acione sua garantia logo que detectar alguma irregularidade com o produto. O contato para acionar a garantia ou solicitar assistência técnica deve ser feito sempre junto a loja onde o produto foi adquirido.

É na loja que você terá todas as informações sobre o processo de sua garantia, pois a Móveis Castro oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca, passando todas as formas corretas para que a assistência técnica e garantia sejam efetivas.

Sobre a garantia:


- A assistência técnica para defeitos não cobertos pela garantia, como aqueles causados por mau uso, também poderá ser solicitada, mediante orçamento prévio fornecido pela loja responsável pela venda do produto.
- A presente garantia não tem efeito de cobertura sobre danos causados ao produto decorrentes do transporte da loja até o consumidor ou causados por montagem inadequada do mesmo, pois são serviços que não estão a cargo do fabricante do produto.

Sobre a montagem, instalação, conservação e limpeza:


- O móvel deve ser instalado por pessoal capacitado ou autorizado pelo estabelecimento comercial onde o mesmo foi adquirido, de acordo com as orientações de montagem que acompanham o produto (esquema de montagem) e em local apropriado.
- Lembramos que está sujeito a alterações todo e qualquer móvel frequentemente exposto a ação do sol, maresia, chuva, umidade e outros agentes naturais. Portanto, escolha com cuidado a localização do móvel, evitando a incidência destes agentes sobre o produto.
- O móvel deve ser manuseado com cuidado, evitando que seja arrastado ou submetido a esforço capaz de comprometer a estrutura e montagem do móvel.
- Para correta limpeza, recomenda-se a utilização da flanela levemente umedecida com água e detergente.

Para sua comodidade, guarde sempre a nota fiscal de compra do produto, pois a mesma é fundamental para a efetivação do exercício de sua garantia.




1° passo




2° passo




3° passo




4° passo





5° passo




6° passo



7° passo



8° passo




MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 2 PTS E 3 GVTS Ref. 3821A

Nº	CÓD.	DESCRIÇÃO	MEDIDA	Nº	QTDE
01	203792	LATERAL ESQUERDA	2170X445X15	2/2	01
02	203791	LATERAL DIREITA	2170X445X15	2/2	01
03	205507	PRATELEIRA FIXA	654X443X15	2/2	01
04	205506	CHAPÉU	654X445X15	2/2	01
05	205504	PORTA	1488X331X15	1/2	02
06	203797	RODAPÉ FRONTAL	654X118X15	2/2	01
07	203796	RODA FORRO	684X65X15	2/2	01
08	203795	DIVISÃO MALEIRO	654X445X15	2/2	01
09	203798	RODAPÉ TRASEIRO	654X118X15	2/2	01
10	203790	COSTA	2040X339X2,8	2/2	02
11	203801	LATERAL DE GAVETA	350X125X15	2/2	06
12	205505	FRENTE DE GAVETA	664X162X15	1/2	03
13	205508	TRASEIRO DE GAVETA	604X90X15	2/2	03
14	205509	FUNDO DE GAVETA	614X358X2,8	2/2	03

EM CASO DE ASSISTÊNCIA IDENTIFICAR CÓD. E DESCRIÇÃO DA PEÇA!

Para mais detalhes de montagem e certificado de garantia, acesse:

www.moveiscastro.com.br/manuais




Dimensões:
Prof.: 465
Altura.: 2170
Largura.: 684

Letra	Nome / Quant	Ferragem	Cód.	Letra	Nome / Quant	Ferragem	Cód.
A	Etiqueta (1x)		225	J	Cantoneira Metal (2x)		44
B	Tapa Furo (3x)		---	K	Puxador Silk Haut 384MM (2x)		2116
C	Parafuso cab.Chata 3,5x14 mm (84x)		132	M	Parafuso Chata 4,5x25mm (3x)		1019
D	Dobradiça 26 mmalta (6x)		898	N	Cavilha (4x)		46
E	Calço p/ Dobradiça (6x)		899	O	Cabideiro metal 645mm (1x)		1565
F	Prego 11x11 (52x)		1669	P	Perfil I 1990mm (1x)		1009
G	Puxador Cover 128mm (3x)		2119	Q	Suporte Cabideiro (2x)		1415
H	Parafuso cab.Chata 4,0x45 mm (16x)		926	R	Prego 13x15 (12x)		311
I	Sapata(4x)		344	S	Cantoneira 46mm (6x)		652
L	Corrediça 350 mm (3x)		1015	T	Parafuso Flang 3,5 x25 (4x)		137

Dúvidas? Envie um e-mail para: assistencia@moveiscastro.com.br


MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 2 PTS E 3 GVTS Ref. 3821A

Primeiro passo




3X

Segundo passo




2X

Terceiro passo




OBS: A peça 03 é mais estreita do que a peça 01 e 02 devendo ficar 2mm recuada na parte da frente para dar espaço ao puxador


Quarto passo



Quinto passo



Sexto passo



Aplicar a etiqueta (A)

Obs:
Colocar Ferragem M de acordo com o posicionamento do móvel, e aplicar tapafuro B

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Móveis Castro, preocupa-se com a qualidade de seus produtos, para tanto apresenta o CERTIFICADO DE GARANTIA.

Gostaríamos de ressaltar que, para fazer uso da garantia, você deve fazer a solicitação de assistência técnica dentro do prazo de três (3) meses após a data de compra constante na nota fiscal do produto. Desta forma, é fundamental que você acione sua garantia logo que detectar alguma irregularidade com o produto. O contato para acionar a garantia ou solicitar assistência técnica deve ser feito sempre junto a loja onde o produto foi adquirido.

É na loja que você terá todas as informações sobre o processo de sua garantia, pois a Móveis Castro oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca, passando todas as formas corretas para que a assistência técnica e garantia sejam efetivas.

Sobre a garantia:


- A assistência técnica para defeitos não cobertos pela garantia, como aqueles causados por mau uso, também poderá ser solicitada, mediante orçamento prévio fornecido pela loja responsável pela venda do produto.
- A presente garantia não tem efeito de cobertura sobre danos causados ao produto decorrentes do transporte da loja até o consumidor ou causados por montagem inadequada do mesmo, pois são serviços que não estão a cargo do fabricante do produto.

Sobre a montagem, instalação, conservação e limpeza:


- O móvel deve ser instalado por pessoal capacitado ou autorizado pelo estabelecimento comercial onde o mesmo foi adquirido, de acordo com as orientações de montagem que acompanham o produto (esquema de montagem) e em local apropriado.
- Lembramos que está sujeito a alterações todo e qualquer móvel frequentemente exposto a ação do sol, maresia, chuva, umidade e outros agentes naturais. Portanto, escolha com cuidado a localização do móvel, evitando a incidência destes agentes sobre o produto.
- O móvel deve ser manuseado com cuidado, evitando que seja arrastado ou submetido a esforço capaz de comprometer a estrutura e montagem do móvel.
- Para correta limpeza, recomenda-se a utilização da flanela levemente umedecida com água e detergente.

Para sua comodidade, guarde sempre a nota fiscal de compra do produto, pois a mesma é fundamental para a efetivação do exercício de sua garantia.


5° passo




6° passo




5º passo




OBS: A peça 03 é mais estreita do que a peça 01 e 02 devendo ficar 2mm recuada na parte da frente para dar espaço ao puxador






6º passo




5° passo






6° passo





5° passo



6° passo



5° passo



6° passo

