


GABINETE BRÉSCIA PARA PIA DE COZINHA 120/150CM



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Siga estas dicas para correta montagem dos móveis:

- Para assegurar uma maior vida útil ao seu móvel, a instalação deve ser feita por um profissional especializado.
- Caso haja irregularidades no piso é necessário regular os niveladores dos pés para nivelamento do móvel.
- Utilize sempre as ferramentas adequadas e proteja os componentes do seu móvel contra eventuais batidas ou riscos na hora da instalação.
- Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: atendimento@bonatto.com.br ou fone: (55) 11 4827-2211.

O fabricante reserva-se no direito de efetuar modificações sem aviso prévio.

RD

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



Chave Phillips




Nível





É necessário uma pessoa para montar.

FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS




ACESSÓRIOS E FERRAGENS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHOS FERRAGENS	QUANT.	
031	Castanha Girofix Mini 12x9mm		6	
123	Cavilha 8x30 Estriada		10	
125	Cavilha 6x30 Estriada		28	
402	Cola BCA. Sache c/ 15 gramas		1	
616	Fixador de Traseiro		4	
626	Porca Cilindrica Rosca 9x12		2	
673	Dobradiça Curva 26mm		4	
837	Pino de Aço Girofix com Rosca		6	
847	Parafuso 4,5x40 Flangeado		8	
852	Parafuso 3,5x30 C.C.		6	
863	Parafuso 5x50 C.C.		1	
874	Parafuso 6x8 C.C.		12	
876	Parafuso 3,5x12 C.C.		48	
880	Prego 10x10 C.C.		9	
883	Parafuso 3,5x25 C.C.		1	
963	Etiqueta Bonatto Litograf.		1	
1613	Tapa Furo 18mm Branco		6	
2769	CORREDICA TELESC.27X350MM		3	
1802	Bucha Cilindrica 8,2x7,4 Cinza		8	
1811	Pé Plástico Quadrado 170mm Cz.		4	
1976	Parafuso 3x10 Flangeado		5	
2109	Dispositivo Trapézio 14x9		1	
2225	Parafuso 6x50 Flangeado		4	
3180	Calço para Dobradiça 7mm		4	
3658	Puxador Grace Champagne (AKEO)		3	
3659	Puxador Bolero 128mm (TABONE)		2	

Nº	Código						Quant.	Descrição da peça	Medidas	
	120cm			150cm					120cm	150cm
	Branco (3521)	Branco/ Carv. C (3489)	Branco/ Pto (3537)	Branco (3522)	Branco/ Carv. C (3490)	Branco/ Pto (3538)				
1	134						6	Lateral Gav. Dir./Esq.	388x85x12	
2	6247	6208	6257	6247	6208	6257	1	Lateral Esquerda Lisa	650x515x12	
3	6246	6207	6256	6246	6207	6256	1	Lateral Direita Corredixa	650x515x12	
4	76			1117			1	Fundo Base	1110x514x23	1410x514x23
5	81			82			1	Traseiro do Gab.	1120x580x3	1420x580x3
6	136			910			3	Fundo Gaveta	395x288x3	395x407x2
7	143			146			1	Prateleira	782x200x15	966x200x15
8	6244	6217	6254	6248	6214	6258	1	Faixa	1110x60x15	1410x60x15
9	1217		1222				3	Traseiro Gaveta	267x85x12	384x85x12
10	1227						1	Divisor	610x497x12	
11	2174			2176			1	Travessa Traseira	1110x60x22	1410x60x22
12	6222			6224			3	Frente Gaveta	326x168x12	442x168x12
13	6223			3590			2	Porta Direita/Esq.	393x557x12	485x557x12
14	5870						2	Cantoneira Lateral	75x106x20	
15	5871						1	Cantoneira Divisor	55x78x20	



Obs.: O corpo será montado com a parte do traseiro para baixo.




Para verificar esquadro, medir em "X" as extremidades. Ajustar até que a distância do ponto "PA" ao ponto "PC" seja igual à distância do ponto "PB" ao ponto "PD".


Obs.: É indispensável colocar as gavetas no esquadro para evitar problemas de funcionamento e de alinhamento com o móvel.

Depois de verificar o esquadro das gavetas, pregar o fundo de gaveta com 1 prego "880" para cada gaveta.

VERIFICAÇÃO DO ESQUADRO DA CANTONEIRA:




É extremamente importante verificar o esquadro do corpo do móvel antes de travar o traseiro, medindo em "X", $AB=CD$.




Utilizar uma gota de cola nas cantoneiras

Detalhe E



Detalhe F

VERIFICAÇÃO DO ESQUADRO DO TRASEIRO:




FIXAÇÃO DOS PÉS:

Gabinets p/Plta (cm)	Quant. Pés/Parafusos
100/120/150	4
Verificar a Quantidade de Pés por Dimensão.	
Parafuso 6x50 FG. (Utilizado somente na fixação dos pés)	




Gabinete p/ Plta	Puxador Porta	Puxador Gaveta
120/150	2	3
Parafusos	4	3
Verificar a quantidade de puxadores por dimensão		
Puxador Porta Parafuso 3x10 Flangeado	Puxador Gaveta (Utilizado somente na fixação dos puxadores)	

FIXAÇÃO DOS PUXADORES:




Furos para pés varados na base do gabinete.


Para uma melhor instalação, deite o móvel com a parte traseira no chão e fixe os pés com o parafuso "2225". Repita a operação para fixação dos demais pés.



Com a porta aberta, fixe o Perfil de Alumínio "2098" utilizando o parafuso "1976" pela parte interna, conforme a imagem, repita a operação para fixação das demais gavetas e portas.



Ajustar os níveis de acordo com as irregularidades do piso, deixando o gabinete nivelado. (Conforme o desenho)



Na instalação hidráulica da pia verificar e corrigir possíveis vazamentos.

À exposição a água danifica o produto.

Reaperte os componentes do móvel. Nivelar o móvel de acordo com a irregularidade do piso onde a peça será colocada.



Obs.: Caso haja mudança do móvel do lugar, repetir o processo de nivelamento. É extremamente importante verificar o esquadro do corpo do móvel.

REGULAGEM DE DOBRADIÇAS

REGULAGEM DE ALTURA:


REGULAGEM PARA 2 DOBRADIÇAS

Se precisar subir ou descer a porta desparafuse a letra **(A)**, reposicione e parafuse novamente.




REGULAGEM DE AFASTAMENTO:


Se precisar aproximar a porta ou afastá-la, desparafuse a letra **(B)**, reposicione e parafuse novamente.




Pode receber regulagem individual ou dupla dependendo da necessidade.



REGULAGEM DO REMONTE:



Se precisar alinhar as portas para o centro parafuse a letra **(C)**. Para alinhar as portas em direção as laterais desparafuse a letra **(C)**.



Pode receber regulagem individual ou dupla dependendo da necessidade.



Certificado de Garantia

A Bonatto agradece por sua escolha, garantindo seus produtos por 90 (noventa) dias, contra vícios ou defeitos, a contar da data do faturamento, nos termos trazidos pelo CDC.

Na sequência serão apresentadas especificações de uso, bem como condições a serem respeitadas para que os produtos Bonatto estejam assegurados pela garantia aqui declarada. Salienta-se ainda, que o desgaste natural dos móveis da Bonatto ou a má utilização não serão alcançados por esta garantia.

Condições básicas

- 1) Danos decorrentes de montagem ou transporte realizados por pessoas não autorizadas pela Bonatto não estarão cobertos pela garantia;
- 2) Deverão ser obedecidas as regras para conservação e limpeza, afastando-se totalmente a garantia quando houver a utilização de produtos impróprios para limpeza;
- 3) Alterações realizadas nas estruturas ou especificações dos móveis só

estarão asseguradas quando efetivadas por técnico autorizado pela Bonatto;

- 4) Não haverá cobertura da garantia quando os produtos forem comercializados por terceiros, que não as lojas revendedoras;
- 5) Danos causados por vazamentos hidráulicos, umidade ou exposição excessiva à água, tendo em vista que madeiras e seus derivados não suportam tais condições de uso, cancelam a garantia;
- 6) Oxidação de peças metálicas ou espelhos, decorrentes da utilização normal dos móveis, não será coberta pela garantia, uma vez que isso é causado pelo desgaste natural destes produtos;
- 7) Após completar o período de garantia, ao solicitar um técnico, será cobrada taxa de visita.
- 8) ATENÇÃO a Bonatto realiza inspeção e controle minucioso contra ataque de insetos nocivos a madeira e derivados (tais como: cupim, carunchos, vespas, etc.), por isso não se faz possível a cobertura da garantia quanto a este tipo de incidente. Porém, como forma de melhor atender seus consumidores, a Bonatto garante seus produtos contra estes ataques, pelo prazo de 2(dois) meses, a contar da data da nota fiscal de compra.

Montagem

A Bonatto proporciona montagem adequada de seus móveis, através de seus técnicos autorizados (mediante cobrança), e orientações constantes nos manuais de montagem fornecidos juntamente com os produtos Bonatto.

As instalações elétricas e hidráulicas, bem como a colocação de pias, cubas, etc., durante ou após a instalação, não é de responsabilidade da Bonatto.

Conservação e Limpeza

NUNCA utilizar produtos abrasivos (tais como: solvente, álcool, limpadores instantâneos, etc.) na limpeza dos móveis da Bonatto.

Recomenda-se o uso de flanela macia levemente umedecida e sabão neutro para melhor conservação dos móveis.

Obs.: A luz solar, direta ou indireta, ou luminosidade excessiva alteram a cor original dos móveis.



Indústria de móveis Bonatto Ltda.
R. Papa João XXIII, 7 - Bairro Suíça
CEP: 09421-540 - Ribeirão Pires - SP
Telefax: (11) 4827-2211
Site: www.bonatto.com.br
Email: atendimento@bonatto.com.br