
madeiramadeira
CABECASA



5 anos de garantia

# ARMÁRIO CANTO RETO DIR/ESQ IPANEMA

Preserve a Segurança da sua Família!
Fixação **Obrigátoria** do produto na parede

# CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.
**E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.**
Ao invés da gente dizer o que cabe
Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.
**Agora cabe no bolso, cabe na vida**
Cabe o que você quiser que caiba.
Cabe em casa.

## CabeCasa é a primeira marca original MadeiraMadeira, conheça nossa loja:



+ de **10 anos**
de mercado



+ de **8 mil**
entregas por dia



+ de **5 milhões**
de clientes

# Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1. Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2. Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone 

3. **Selecione o seu pedido, e depois a opção** "Quero trocar um produto."

4. Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

# Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

• 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
• Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
• Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

## Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

## Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

• Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

• Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

• Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

• Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

• Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;

• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

• Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

• Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.

• Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

# Prepare-se para a montagem

Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.


Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.

**Para realizar a montagem é necessário 2 pessoas.**
Convide sua família ou amigos pra montar com você.

**Este produto tem grau de dificuldade: INTERMEDIÁRIO**
**Para quem tem alguma experiência com montagem de móveis.**
**Mesmo assim, convide alguém para dar um apoio.**

Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.






Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:




Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



# LISTA DE FERRAGENS


| REF. | DESCRIÇÃO | ILUSTRAÇÃO | QTD. |
|---|---|---|---|
| A | Parafuso minifix |  | 20 |
| B | Cavilha 8x30mm |  | 28 |
| C | Paraf. cab. chata 3,5x14mm |  | 40 |
| D | Dobradiça caneco 35mm |  | 4 |
| E | Cavilha 8x60mm |  | 6 |
| F | Paraf. cab. chata 3,5x35mm |  | 4 |
| G | Puxador |  | 2 |
| H | Tambor minifix |  | 20 |
| I | Paraf. cab. chata 3,5x25mm |  | 4 |
| J | Garra metálica p/ fundo do móvel |  | 5 |
| K | Prego 10x10 |  | 55 |
| L | Bucha plástica Ø8mm |  | 4 |
| M | Suporte de fixação “L” |  | 4 |
| N | Paraf. cab. flangeada 5x60mm |  | 4 |
| O | Capa para suporte de fixação “L” |  | 4 |
| Q | Tapa furo adesivo |  | 24 |


# LISTA DE PEÇAS


| Nº PEÇA | CÓD. FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | QTD | DIMENSÕES (mm) | | | PESO UNT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMP. | LARG. | ESP. | |
| 01 | 50.316.191 | Costa Nicho | 01 | 683 | 200 | 3 | 0,37 |
| 02 | 50.316.185 | Base Superior | 01 | 984 | 352 | 15 | 3,67 |
| 03 | 50.316.182 | Lateral Nicho | 01 | 695 | 352 | 15 | 2,59 |
| 04 | 50.316.181 | Lateral | 01 | 695 | 352 | 15 | 2,59 |
| 05 | 50.316.183 | Divisão | 01 | 664 | 348 | 15 | 2,45 |
| 06 | 50.316.188 | Base Sup/Inf Nicho | 02 | 182 | 352 | 15 | 0,68 |
| 07 | 50.316.133 | Pilastra | 02 | 323 | 70 | 15 | 0,24 |
| 08 | 50.316.189 | Prateleira Nicho | 02 | 182 | 339 | 15 | 0,65 |
| 09 | 50.316.186 | Prateleira | 01 | 869 | 348 | 15 | 3,20 |
| 10 | 50.316.187 | Frente Falsa | 01 | 695 | 388 | 15 | 2,86 |
| 11 | 50.316.190 | Costa | 01 | 341 | 888 | 3 | 0,82 |
| 12 | 50.316.184 | Base Inferior | 01 | 984 | 352 | 15 | 3,67 |
| 13 | Variação de cor | Porta Direita/Esquerda | 02 | 688 | 302 | 15 | 2,20 |

# PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


| Nº PEÇA | CÓD. FORNECEDOR (CORES) | | | | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| | BRANCO | ACÁCIA | VERDE | AZUL | |
| 13 | 50.316.136 | 50.316.137 | 50.316.139 | 50.316.138 | Porta Direita/Esquerda |


Nº de Lote
2
11
5
6
1
7
11
9
10
8
4
7
8
3
12
6
13
13



1
A
10
4
x16
3
9
B
5
x8



2
A
x4
B
B
A
2
A
E
E
A
A
12
E
E
B
B
B
B
6
B
B
8
B
B
x2
B
6
B
B
B
x20
E
E
7
B
B
B
B
7
E
x6


# 3





# 4





5
2
H
Q
5
Q
H
12
H
x4
Q
x4



6
H
x6
2
H
Q
9
H
Q
Q
H
12
4
Q
H
Q
x6



## Montagem portas à esquerda


7





## Montagem portas à direita


8








# 9






## Montagem portas à direita





## Montagem portas à esquerda




# 12





# 13 2x




# 14




# 15




# 16



# 17



# 18




# Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

### Limpeza
Use um pano macio ou um papel toalha levemente umedecido com água e sabão neutro. Substâncias ácidas, básicas e abrasivas devem  ser evitadas.

### Manutenção
Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

### Ventilação
A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto

### Manuseio e Armazenamento
O produto deve permanecer em local que ofereça proteção, devendo ser evitada a exposição à umidade, calor, luz solar, poeiras e sujeiras. Este produto não é recomendado a instalação em áreas externas.



# madeira madeira CABE CASA

V.01

Fixação obrigatória. A instalação incorreta pode causar a queda do móvel e ferimentos graves.
Nunca use o módulo aéreo sem fixação na parede.

madeiraORIGINALS

# GUIA PARA FIXAÇÃO DE MÓDULO AÉREO NA PAREDE

## Peças envolvidas


Cantoneira de fixação em L


Parafusos que prendem a cantoneira ao móvel


Bucha de parede


Parafuso de fixação na parede



Capa de acabamento

**Destaque técnico: Broca de 8 mm para alvenaria**




## PASSO A PASSO CORRETO!

1




**Fixar a cantoneira:** Instale a **peça em L** na parte interna do armário durante a montagem, **conforme instrução do manual.**


2



**Marcar a parede:** Encoste o móvel para marcar o ponto de furo (ou transfira a medida com trena).



3



**Afastar o móvel:** Recue o armário para garantir acesso livre ao ponto demarcado.


4




**Furar a parede:** Realize a furação na parede utilizando uma **broca de 8 mm para alvenaria.**


⚠ Nunca com o móvel encostado ⚠

5




**Inserir a bucha:** Encaixe a bucha inteira na parede antes de aproximar o móvel.

6




**Posicionar e parafusar:** Encoste o móvel na parede, alinhe a cantoneira à bucha e aperte o parafuso firme.

7




**Aplicar o acabamento:** Encaixe a capa protetora sobre a cantoneira para finalizar.

## ✕ ERRADO




Furar e empurrar a bucha com o móvel já encostado na parede, pelo furo da cantoneira:. **Sem acesso direto, a bucha não entra inteira na parede, fica sem ancoragem real, mesmo que o parafuso seja apertado firme depois.**

## ✓ CERTO




Com o móvel afastado para garantir acesso livre, fure a parede e insira a bucha diretamente nela até que fique totalmente encaixada e sem folga. **Nunca tente furar ou empurrar a bucha com o móvel já encostado na parede através do furo da cantoneira.** Por fim, posicione o móvel alinhado à furação e parafuse através da cantoneira diretamente na bucha já fixada.

## ⚠ ATENÇÃO ⚠

### Vibração:

Vias movimentadas ou trilhos próximos desgastam a fixação ao longo do tempo (dica: se a água de um copo colocado na bancada ondular, há sinal de vibração). **Verifique as fixações periodicamente e reaperte se necessário.**

### Parede fora do padrão (drywall e outros tipos):

O kit enviado atende apenas a alvenarias comuns. Para outras estruturas, adquira por conta própria os fixadores adequados — como a bucha metálica basculante (tipo Sforbolt, que já vem completa com parafuso), recomendada para drywall. Além disso, consulte um profissional antes da instalação para confirmar se a parede suporta o peso do móvel.

### Parede antiga:

Reboco espesso e frágil exige perfurar mais fundo até atingir a camada firme, reforçar a fixação ou contratar apoio profissional.

## Antes de usar o móvel, confira:

- ☐ A cantoneira está bem fixada na parte interna do móvel.
- ☐ A parede foi furada e a bucha inserida com o móvel afastado, nunca com o móvel já encostado.
- ☐ A bucha ficou inteira dentro da parede, sem sobrar para fora.
- ☐ O parafuso atravessou a cantoneira, por dentro do móvel, e prendeu firme na bucha.
- ☐ Todas as cantoneiras foram fixadas.

**Se a bucha girar ou ficar folgada no furo, PARE. Não instale o móvel.**

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO PELO CHAT DO SITE. madeiramadeira

madeiramadeira
serviços

# Agora que você já comprou o seu móvel, ele **merece ser montado do jeito certo.**

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

PARCELE EM ATÉ **3x** SEM JUROS

## Por que **contratar?**

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem

**PROFISSIONAIS QUALIFICADOS**
Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços.**

**FERRAMENTAS PROFISSIONAIS**
que **protegem seus móveis.**

**AGENDAMENTO EM 24 HORAS**
escolha a data e o turno **ideais para você.**

**GARANTIA DE 3 MESES**
de cobertura **completa.**

## Mais de **1 MILHÃO DE MONTAGENS**
## ★ com avaliação 4.7 ★

**Mariana S., São Paulo**
"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"
★★★★★

**Carlos R., Belo Horizonte**
"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."
★★★★★

**Ana P., Rio de Janeiro**
"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita.** Recomendo demais!"
★★★★★

# Agende agora pelo QR Code

MadeiraMadeira Serviços · Atendimento em todo o Brasil

Escaneie o QR Code