

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

#### A BUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



**SAC** TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br



Rodovia SP 461, Km 18,36 Caixa Postal, 106 CEP 16200-845 – Birigui - SP www.bumi.com.br





# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## **ARMÁRIO RIPY 120**


#### **IMPORTANTE**

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

#### **MATERIAIS NECESSÁRIOS**

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCADE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

## **ARMÁRIO RIPY 120**



Retirada da Gaveta: Primeiro abrir totalmente a gaveta. Ao mesmo tempo, do lado esquerdo, pressione o dispositivo para cima e do lado direito, pressione o dispositivo para baixo. Em seguida, puxe a gaveta.

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	08	Furos para Fixação na Parede	•
(2)	08	Parafuso (5,5 X 75)	<b>——</b>
(3)	08	Bucha (S10)	

### PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

- 1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.
- 2º Passo: Para facilitar a montagem, retire as Gavetas dos Armários conforme (IMAGEM 1),
- 3º Passo: Encostar o Armário (A) na parede na altura de 16,5 cm do piso. O mesmo deverá estar corretamente nivelado para marcar os locais das furações na parede.
- 4º Passo: Em seguida, fazer as furações com broca de vídia 10mm. Introduzir as Buchas(3) nos Furos(1) e fixar com os Parafusos(2).
- 5° Passo: Encostar e juntar o Armário (B) no Armário (A) e fazer os mesmos procedimentos.
- 5° Passo: Encaixar as quatro gavetas nas corrediças e ajustar as dobradiças das portas, caso necessário.

#### **AJUSTE DAS PORTAS**

As portas já saem reguladas de fábrica, porém se houver necessidade de algum ajuste, fazer conforme figuras abaixo.



APROXIMAR OU AFASTAR DA LATERAL OU ESQUERDA



**DESLOCAR P/ DIREITA** 



SUBIR OU DESCER