

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Base Mesa Solus | Base de Mesa Solus | Solus Table Base

S415-127 Nature/OFF White




Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.



Todas medidas em mm.
Todas las medidas en mm.
All measurements in mm.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.



ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1 D = 24 H = 12





2 D = 24

Estas furações devem ficar para cima

Estos agujeros deberían estar arriba

These holes should be up



3 B = 08

Esta furação para cima e
no sentido da caixa


Esta perforación hacia
arriba y hacia la caja.

This drilling upwards and
towards the box

Estas furações devem ser utilizadas para
alinhamento e fixação do Tampo Estrutural (05).

Estos agujeros deben usarse para alineación y
fijación del remate estructural (05).



These holes should be used to alignment and
fixation of the Structural Top (05).


**4 E = 05 G = 01**

Vista Inferior

Vista inferior

Bottom view





5 B = 05**Vista Inferior****Vista inferior****Bottom view**

Encaixar peças 7 e 8 na peça 6 e depois parafusar dentro da caixa.

Coloque las piezas 7 y 8 en la pieza 6 y luego atornille dentro de la carcasa.

Fit parts 7 and 8 to part 6 and then screw inside the case.


6 B = 01 E = 05 G = 01**Vista Inferior****Vista inferior****Bottom view**

7 F = 04 G = 01

Vista Inferior

Vista inferior

Bottom view





8 A = 10

Vista Inferior

Vista inferior

Bottom view





10 C = 10 J = 06




**TAMPOS - VENDIDOS SEPARADAMENTE |
TOPS - SE VENDEN POR SEPARADO |
TOPS - SOLD SEPARATELY.**

**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto com Vidro (S908-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta con vidrio (S908-139)**

**Mounting Option with Top 1600x900
straight corner with Glass (S908-139)**



**A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo
sobre os batentes
de silicone (J).**

**La pintura de
vidrio debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de
silicona (J).**


**The glass paint
should be
facing downwards,
then adjust it over
the silicone stops
(J).**

11 C = 10 J = 06

Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto moeda com Vidro (S909-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
Esquina de monedas con vidrio (S909-139)


Mounting Option with Top 1600x900
Coin corner with Glass (S909-139)



A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo
sobre os batentes
de silicone (J).

La pintura de
vidrio debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de
silicona (J).


The glass paint
should be
facing downwards,
then adjust it over
the silicone stops
(J).

**12 C = 10**


Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto sem Vidro (S910-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta sin vidrio (S910-139)

Mounting Option with Top 1600x900
straight corner without Glass (S910-139)



Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01 = 04	1/1	01	Painel Maior Panel más grande Larger Panel	925x350x15
02	1/1	01	Painel Esquerdo Panel izquierdo Left panel	790x320x15
03	1/1	01	Painel Direito Panel derecho Right panel	790x320x15
04 = 01	1/1	01	Painel Maior Panel más grande Larger Panel	925x350x15
05	1/1	01	Tampo Estrutural Superficie estructural Structural Top	1000x500x15
06	1/1	01	Travessa Direita Plato derecho Right Platter	978x60x25
07	1/1	01	Painel Superior Panel superior Top panel	362x350x25
08	1/1	01	Painel Inferior Panel inferior Bottom Panel	350x233x25
09	1/1	01	Travessa Esquerda Plato Izquierdo Left Platter	978x60x25
10	1/1	01	Base Base Base	650x497x25



Ferragens | Herrajes | Hardware

A 10x Parafuso 4,0x45mm CHT. Tornillo 4,0x45mm CHT. Screw 4,0x45mm CHT.	B 18x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 10x Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	D 48x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.
E 10x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	F 04x Sapata Deslizante 15x26x8mm Zapato deslizante 15x26x8mm Sliding Shoe 15x26x8mm	G 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	H 12x Cantoneira 17,5x17,5x44 Cantonera 17,5x17,5x44 Angle 17,5x17,5x44
I 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	J 02x Kit Batente silicone (4 unidades) tapón de silicona Kit (4 unidades) Kit silicone stopper (4 units)		

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CADEIRA MALU

S24-502 Nature/Linho


S24-510 Nature/Marrom Amêndoa

S24-511 Nature/Marrom Expresso



Pesos máximos recomendados
com carga distribuída
Peso máximo recomendado con
la carga distribuída
Recommended maximum
weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1


2x





Depois da Chapa (H) deve ser colocado o parafuso (A).

Después de la placa (H) se debe colocar el tornillo (A).

After the plate (H) the screw (A) must be placed.



2




Deixar a Porca Metal (D) com a furação voltada para cima, pois esta, irá se encaixar com a Haste Roscada (C).


Deje la tuerca metal (D) con el orificio hacia arriba, ya que encajará con la varilla roscada (C).

Leave the Metal Nut (D) with the hole facing up as it will fit with the Threaded Rod (C).

2x





3 **2x**





4



2x











5



Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	02	Assento Estofado Asiento tapizado Upholstered seat	430x410x130
02	1/1	04	Pé Frontal Pie delantero Front foot	450x55x25
03	1/1	02	Encosto Estofado Respaldo tapizado Upholstered backrest	982x440x185
04	1/1	02	Moldura Superior Marco superior Top Frame	420x74x25

O volume contém peças para montagem de 2 Cadeiras.
El volumen contiene piezas para montar 2 sillas.
The volume contains parts for mounting 2 Chairs.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  04x Parafuso 38mm com Rosca 1/4 Tornillo de 38 mm con rosca de 1/4 38mm Screw w / 1/4 Thread	B  16x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	C  04x Haste Roscada Varilla roscada Threaded rod	D  04x Porca Metal 23x23x3,2mm Rosca 1/4 Tuerca de metal 23x23x3,2mm 1/4 Rosca Porca Metal 23x23x3.2mm 1/4 thread
E  08x Sapata Deslizante 15x26x8mm Zapato deslizante 15x26x8mm Sliding Shoe 15x26x8mm	F  04x Arruela Meia Lua Media luna cerda Half moon nut	G  04x Porca Sextavada com Rosca 1/4 1/4 tuerca hexagonal roscada 1/4 Threaded Hex Nut	H  04x Chapa metal (ZC) 74x44mm La chapa metálica (CB) 74x44mm Sheet Metal (ZC) 74x44mm
I  01x Chave Sextavada Llave hexagonal Hex Wrench	J  01x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	K  01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	L  04x Cavilha Madeira 10x35mm Taco de madeira de 10x35 mm 10x35mm wooden dowel