HDF 2,5 mm Grafitte sem verniz

# santos

#### **Boletim Técnico**

Código do Produto		Descrição			Padrão		EAN do produto
227684 Módulo Office New + Cama juveni				Grafitte/Jatobá 7908687506		8687506187	
		Conect + Cama Auxiliar					
		Altura	Larg	ura	Profund	idade	Garantia
Dimensões em milím	etros:	1765 mm	1975	mm	925 n	nm	02 massas
Dimensões em centímetros:		176,5 cm	197,5	cm	92,5 (	cm	03 meses

#### **Texto comercial**

O Módulo Office New é um móvel super diferente, uma nova forma de deixar o ambiente com o estilo jovem e aproveitando da melhor maneira possível o espaço disponível no quarto. Um móvel que oferece 08 prateleiras para apoio de objetos de decoração em geral, livros, eletrônicos, etc. Possui mesa acoplada para estudos e apoio para notebooks. A cama superior neste módulo conta com proteção lateral e suporta até 80 Kg (sem impacto) e com medida para colchão de 0,88 cm. Estrado em MDF. Para subir até essa cama o móvel conta com uma escada metálica. Na parte de baixo há um baú para quardar objetos como travesseiros, cobertores, lençóis, etc., além da tomada de 20 amperes para plugar tablets, ipads e celulares. Seu acabamento exclusivo REVERSE, proporciona um toque diferenciado com textura em baixo relevo, tudo feito com todos os cuidados necessários de proteção ao meio ambiente, de forma sustentável.

O Módulo Office New oferece opções de modulação com: Cama Juvenil (se tornando um Beliche), Cama Juvenil com Cama Auxiliar (se tornando um Treliche).

#### **Especificações Técnicas**

#### 1 – Produto não resistente a:

Abrasão e umidade.

<b>~</b> .		•
フー	Materia	nrima:

2.1 – Componentes:	Material	Pintura Interna	Pintura	externa
Fundo cama, barras da cama, frente baú	MDP 15 mm	Grafitte com verniz fosco	Grafitte com	poro invertido
Cabeceira superior, lateral direita da cama, peseira, tampo, tampo móvel, lateral interna central, lateral esquerda da cama, tampo, divisórias e apoio.	MDP 15 mm	Grafitte c/ poro invertido	Grafitte c/ p	ooro invertido
Traseiro para baú, fundo baú	MDP 15 mm	Sem pintura	Grafitte con	n verniz fosco
Tampo fixo, rodapé traseiro e vista para tomada.	MDP 15 mm	Sem pintura	Jatobá c/ p	oro invertido
Tampo	MDP 25 mm	Sem pintura	Jatobá c/ p	oro invertido
Ripas	MDF 09 mm	CRU	C	RU
2.3 – Fundos:			Material	Pintura

#### 2.4 - Bordas:

Traseiro

Acabamento reto.

#### 2.5 – Características:

- Cama superior com proteção lateral
- Medida para colchão 0,88 m e 15cm de altura

- Escada em metal
- Bancada para estudo
- Baú para guardar travesseiros, lençóis, cobertores, etc.
- Tomada 20 amperes
- Cama suporta até 80 Kg
- Muitas prateleiras

#### 3 - Embalagem:

#### 3.1 - Tipo:

Papelão onda simples parda (papel Kraft com miolo).

#### 3.2 - Sistema:

Desmontado

#### 3.3 - Descrição de embalagem:

#### Caixa 01:

Comprimento	Largura	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido	Cubagem	Código EAN da caixa 01
1968 mm	944 mm	65 mm	56 00 Va	54,90 kg	0,12076 m <sup>3</sup>	7908687506194
196,8 cm	94,4 cm	6,5 cm	56,90 Kg	54,90 kg	0,12076 m <sup>3</sup>	7900007500194

#### Conteúdo:

Traseiro, fundo cama, barras da cama, lateral direita da cama, cabeceira superior, peseira, tampo, ripas e travessa.

#### Caixa 02:

Comprimento	Largura	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido	Cubagem	Código EAN da caixa 02
1050 mm	795 mm	52 mm	22.60 Ka	21.60 kg	0.0424 m3	7000607506200
105 cm	79,5 cm	5,2 cm	22,60 Kg	21,60 kg	0,0434 m³	7908687506200
Conteúdo:						

Traseiro, frente baú, tampo fixo, tampo e tampo móvel.

#### Caixa 03:

Comprimento	Largura	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido	Cubagem	Código EAN da caixa 02
1495 mm	525 mm	100 mm	35,70 Kg	34,70 kg	0,0785 m <sup>3</sup>	7908687506217
149,5 cm	52,5 cm	10 cm	33,70 Kg	34,70 kg	0,0765111	1900001300211
Conteúdo:						

Traseiro, tampo, lateral interna central, lateral esquerda cama, fundo baú, rodapé traseiro, divisórias, apoio e vista para tomada.

#### Caixa 04:

Comprimento	Largura	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido	Cubagem	Código EAN da caixa 02	
1665 mm	395 mm	38 mm	3,50 Kg	3,00 kg	0,0250 m <sup>3</sup>	7896659478627	
166,5 cm	39,5 cm	3,8 cm	3,30 Kg	3,00 kg	0,0230 111	7890039478027	
Conteúdo:							
Escada.							

## 3.4 – Peso total do produto:

3.5 – Cubagem total do produto:

Peso Bruto	Peso Liquido	0,26766 m <sup>3</sup>
118.70 Ka	114.20 Ka	0,20700 111

#### 4 – Durabilidade:

Permite ser desmontado e montado até cinco vezes.

#### 5 – Manutenção:

Não limpar com álcool ou qualquer outro produto químico, utilize somente pano seco ou levemente umedecido.

#### 6 – Assistência técnica:

Fornecida através do site <u>tecnica.santosandira.com.br</u>, pelo email <u>asteca@santosandira.com.br</u> ou pelo telefone do departamento de assistência técnica – (43) 3538-8359.

#### 7 – Principais fornecedores:

#### 7.1 – Matéria prima:

Berneck, Duratex, Repinho e Greenplac.

#### 7.2 – Tintas:

Adex, Rochesa, Farben.

#### 7.3 – Ferragens:

Bigfer, Albras, Jomarca e FGVTN.

#### 7.4 – Puxadores:

Renzex, Ecoalumi, Tabone e Akeo.

Em caso de dúvida entre em contato pelo telefone (43)35388300 ou email santos@santosandira.com.br



#### **Boletim Técnico**

	Descrição		Padrão	
	Cama Juvenil Conect			
	Altura	Largura	Profundidade	Garantia
Dimensões em milímetros:	450 mm	925 mm	1946 mm	02 massas
Dimensões em centímetros:	45 cm	92,5 cm	194,6 cm	03 meses

#### **Texto comercial**

A linha New Conect foi desenvolvida para criar ambientes jovens, originais, descontraídos e modernos, oferecendo um espaço para criar e sonhar. Esta cama com medida para colchão de 0,88 m, possui a opção de encaixe para cama auxiliar e suporta até 90kg (sem impacto). Produto 100% MDF (18 mm), inclusive o estrado. Pode ser usada sozinha, com cama auxiliar se tornando uma bicama, ou acoplada a outros módulos da linha, formando beliches e treliches. Seu acabamento exclusivo REVERSE, proporciona um toque diferenciado com textura em baixo relevo, tudo feito com todos os cuidados necessários de proteção ao meio ambiente, de forma sustentável.

#### **Especificações Técnicas**

#### 1 – Produto não resistente a:

Abrasão e umidade.

#### 2 – Matéria prima:

2.1 – Componentes externos:	Material	Pintura Interna	Pintura externa
Barras da cama	MDF 18 mm	Sem pintura	Grafitte com poro invertido
Cabeceira e peseira	MDF 18 mm	Grafitte com poro invertido	Grafitte com poro invertido
Ripas	MDF 09 mm	Sem pintura	Sem pintura

#### 2.4 - Bordas:

Acabamento reto.

#### 2.5 - Características:

- Produto 100% MDF
- Medida para colchão de 0,88 m
- Cama suporta até 90 Kg, sem impacto

#### 3 - Embalagem:

#### 3.1 - Tipo:

Papelão onda simples parda (papel Kraft com miolo).

#### 3.2 – Sistema:

Desmontado

#### 3.3 - Descrição de embalagem:

#### Caixa 01:

Comprimento	Largura	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido	Cubagem	Código EAN da caixa 01
965 mm	485 mm	42 mm	11,80 Kg	11,30 kg	0,0197 m³	7908687506231
96,5 cm	48,5 cm	4,2 cm	11,60 Kg	11,50 Kg	0,0197 111	7900007300231
Conteúdo:						

Cabeceira/Peseira.

#### Caixa 02:

Comprimento	Largura	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido	Cubagem	Código EAN da caixa 02
1935 mm	174 mm	121 mm	19,10 Kg	17 00 kg	0,04074 m³	7908687506248
193.5 cm	17.4 cm	12.1 cm	19,10 Kg	17,90 kg	0,04074 111	7900007300240

#### Conteúdo:

Barras da cama, ripas e travessas e kit acessório.

3.4 – Peso total do produto:

Peso Bruto
30,90 Kg

3.5 – Cubagem total do produto:

0,06044 m³

#### 4 – Durabilidade:

Permite ser desmontado e montado até cinco vezes.

#### 5 – Manutenção:

Não limpar com álcool ou qualquer outro produto químico, utilize somente pano seco ou levemente umedecido.

#### 6 - Assistência técnica:

Fornecida através do site <u>tecnica.santosandira.com.br</u>, pelo email <u>asteca@santosandira.com.br</u> ou pelo telefone do departamento de assistência técnica – (43) 3538-8359.

#### 7 – Principais fornecedores:

#### 7.1 – Matéria prima:

Berneck, Duratex, Repinho e Greenplac.

7.2 – Tintas:

Adex, Rochesa, Farben.

7.3 - Ferragens:

Bigfer, Albras, Jomarca e FGVTN.

7.4 – Puxadores:

Renzex, Ecoalumi, Tabone e Akeo.

Em caso de dúvida entre em contato pelo telefone (43)35388300 ou email santos@santosandira.com.br



#### **Boletim Técnico**

	Descrição	<mark>Padrão</mark> Jatobá		
	Cama Auxiliar			
	Altura	Largura	Profundidade	Garantia
Dimensões em milímetros:	195 mm	915 mm	1903 mm	02 masas
Dimensões em centímetros:	19,5 cm	91,5 cm 190,3 cm		03 meses

#### **Texto comercial**

Esta cama pode ser utilizada em todos os modelos de cama de solteiro ou cama juvenil da Santos Andirá.

Ela possui rodízios que deslizam suavemente, possibilitando que a cama fique guardada embaixo da outra cama sem ocupar espaço.

Nela pode ser utilizada colchão de solteiro na medida de 88 cm de largura, com no máximo 15 cm de altura, para não comprometer o espaço do móvel ao deslizar.

O acabamento na cor madeirada é com verniz fosco. Tudo dentro dos padrões de preservação ao meio ambiente.

Ótima opção para quem precisa aproveitar o espaço do quarto para acomodar mais gente para dormir.

### **Especificações Técnicas**

#### 1 – Produto não resistente a:

Abrasão e umidade.

#### 2 – Matéria prima:

2.1 – Componentes externos:MaterialPintura InternaPintura externaBarras da cama e peseiraMDP 15 mmJatobá c/ verniz foscoJatobá c/ verniz fosco

2.2 - Estrado:MaterialTravessasPinus

Ripas MDF 09mm

2.3 - Bordas:

Acabamento reto.

#### 2.4 - Características:

- Cama auxiliar com 04 rodízios
- Medida para colchão 0,88 m com 15 cm de altura
- Opção de encaixe em todas as camas solteiro da nossa linha
- A cama suporta até 80 Kg

#### 3 - Embalagem:

#### 3.1 - Tipo:

Papelão onda simples parda (papel Kraft com miolo).

#### 3.2 – Sistema:

Desmontado

#### 3.3 – Descrição de embalagem:

#### Caixa 01:

Comprimento	Largura	Altura	Peso Bruto	Peso Líquido	Cubagem	Código EAN
1930 mm	214 mm	126 mm	17,00 Kg	16,00 Kg	0,05204 m <sup>3</sup>	7896659498458
193 cm	21,4 cm	12,6 cm				7090009490400

Conteúdo:

Lateral para cabeceira, pés, vista, peseira, vista superior, vista inferior, divisória, suporte, traseiro e acessórios.

3.4 – Peso total do produto:

3.5 – Cubagem total do produto:

Peso Bruto 17,00 Kg Peso Liquido 16,00 Kg

0,05204 m<sup>3</sup>

#### 4 – Durabilidade:

Permite ser desmontado e montado até cinco vezes.

#### 5 – Manutenção:

Não limpar com álcool ou qualquer outro produto químico, utilize somente pano seco ou levemente umedecido.

#### 6 – Assistência técnica:

Fornecida através do site <u>tecnica.santosandira.com.br</u>, pelo email <u>asteca@santosandira.com.br</u> ou pelo telefone do departamento de assistência técnica – (43) 3538-8359.

### 7 – Principais fornecedores:

#### 7.1 – Matéria prima:

Berneck, Duratex, Repinho e Greenplac.

#### 7.2 – Tintas:

Adex, Rochesa e Farben.

#### 7.3 – Ferragens:

Bigfer, Albras, Jomarca e FGVTN.

#### 7.4 – Puxadores:

Renzex, Ecoalumi, Tabone e Akeo.

Em caso de dúvida entre em contato pelo telefone (43)35388300 ou email santos@santosandira.com.br