




MANUAL TÉCNICO

Mini Berço Bianca
2179(Branco)/2831(Madeirado)


Número de Registro Inmetro: 2865/2018 | OCP: 0097 Exata Certificadora



É necessário uma pessoa
para montar.

Desenho meramente ilustrativo.

Ferramentas necessárias para montagem:
(Não acompanham o produto).



**IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS**

**"O REGISTRO NO INMETRO E O
SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO"**

ADVERTÊNCIAS

- a) "Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável."
- b) "Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante."
- c) "Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos."
- d) Caso seja permitida a utilização de colchão," Nunca utilizar mais de um colchão no berço."
- e) "Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço."
- f) Colchão indicado, "O Comprimento mínimo é de 80 cm (800 mm) e o máximo de 81 cm (810 mm), largura mínima de 40 cm (400 mm) e máxima de 41 cm (410 mm) e altura máxima 12 cm (120 mm) com densidade mínima 18kg/m³ (D-18)". "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual"
- g) "Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço."
- h) "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação."
- i) "Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados."

SAC: (11) 97204-8297

ORIENTAÇÕES

- a) "A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em **70%** o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações."
- b) "Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados."
- c) "O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal."
- d) "A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."
- e) "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."
- f) "Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros."
- g) Caso seja permitida a utilização de colchão, orientações quanto à densidade de espuma mínima, à espessura máxima e ao tamanho mínimo e máximo (largura, comprimento) do colchão que pode ser utilizado com o berço, considerando as seguintes diretrizes:
- h.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que **30 mm** entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- h.2) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos **480 mm** na posição mais baixa da base do berço e pelo menos **180 mm** na posição mais elevada da base do berço."

i) Colchão indicado, "O Comprimento mínimo é de **80 cm (800 mm)** e o máximo de **81 cm (810 mm)**, largura mínima de **40 cm (400 mm)** e máxima de **41 cm (410 mm)** e altura máxima **12 cm (120 mm)** com densidade mínima **18kg/m³ (D-18)**".

"O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual"

ATENÇÃO

- Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- Montar o produto em superfície limpa e plana.
- Forrar o local a fim de não danificar o produto. Aconselha-se usar a própria embalagem.
- Não apoiar os componentes sobre ferramentas ou acessórios.
- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
- Área necessária para montagem é de aproximadamente **4m²**.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Confira a presença de todos os itens antes de iniciar a montagem. Após a montagem reaperte todos os parafusos.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

Não deixe o móvel exposto ao sol. A luz solar direta ou indireta, ou luminosidade excessiva alteram a cor original do móvel escurecendo-o e amarelando-o. Para a limpeza utilizar pano levemente umedecido em água, seguido de pano seco. Se necessário utilizar somente sabão neutro glicerinado. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos (tais como: solventes, álcool, limpadores instantâneos,...). Não utilizar lustra móvel.

COLOQUE AS FERRAGENS DENTRO DE UMA EMBALAGEM PLÁSTICA.
ESTE PROCEDIMENTO TEM A FINALIDADE DE EVITAR PERDAS OU DANOS SE OS COMPONENTES FICAREM SOLTOS.

Agradecemos por sua escolha, garantindo os produtos por **90 (noventa) dias, contra vícios ou defeitos, a contar da data do faturamento, nos termos trazidos pelo (CDC).**

Confira as especificações de uso e as condições que devem ser respeitadas para que o produto esteja assegurado pela garantia aqui declarada.

Salienta-se ainda, que o desgaste natural dos móveis e/ou a má utilização não serão alcançados por esta garantia.

* Condições básicas

- Danos decorrentes de montagem ou transporte realizados por pessoas não autorizadas não estarão cobertos pela garantia;
- Deverão ser obedecidas as regras para conservação e limpeza, afastando-se totalmente a garantia quando houver a utilização de produtos impróprios para limpeza;
- Alterações realizadas nas estruturas ou especificações dos móveis, modificando suas características, não estarão asseguradas pela garantia;
- Danos causados por vazamentos hidráulicos, umidade ou exposição excessiva à água, tendo em vista que madeiras e seus derivados não suportam tais condições de uso, cancelam a garantia;
- Oxidação de peças metálicas ou espelhos, decorrentes da utilização normal dos móveis, não será coberta pela garantia, uma vez que isso é causado pelo desgaste natural dos produtos;
- ATENÇÃO:** são realizadas inspeções e controle minucioso contra ataques de insetos nocivos a madeira e derivados (tais como: cupim, carunchos, vespas, etc.), por isso não se faz possível a cobertura da garantia quanto a este tipo de incidente. Porém, como forma de melhor atender os consumidores, os produtos são assegurados contra estes ataques, pelo prazo de **2 (dois) meses**, período com vasta extensão para que a identificação destes seja realizada;

ACESSÓRIOS E FERRAGENS


Código	Descrição	Desenhos	Quant.
422	Ponteira 25x50mm		8
845	Parafuso 3,5x20 C.C. - Não Desmontável		4
876	Parafuso 3,5x12 C.C. - Não Desmontável		12
886	Bucha Zamac 1/4x15		8
1323	Parafuso 1/4x2" TP - Desmontável		16
2200	Porca Cilíndrica Rosca 1/4 Branco		8
2130	Varão p/ Mosquiteiro		1
2323	Rodizio s/ trava branca		2
2324	Rodizio c/ trava branca		2

FICHA TÉCNICA DOS COMPONENTES

Código	Descrição	Quant.	Nº Caixa	Medidas (MM)
3763	Cabeceira/Peseira	2	1/1	895x450x12
3764	Base	1	1/1	810x440x15
4986	CONJUNTO GRADE FIXA	2	1/1	800x400x25
3765	Travessa Superior	2	1/1	800x50x25
3766	Travessa Inferior	2	1/1	800x50x25
3767	Palito	12	1/1	336x64x9
3768	Travessa do Estrado	2	1/1	810x49x25
3769	Chapa do Estrado	1	1/1	800x400x4


O fabricante reserva-se no direito de efetuar modificações sem aviso prévio.

Revisão 05: 14/01/2022.





2

PREPARAÇÃO E MONTAGEM



3

FIXAÇÃO DA CHAPA DO ESTRADO



4

TRANSFORMAÇÃO EM APARADOR

