





Para mais informações acesse o canal do youtube pelo QR CODE ↑


1º - MONTAR O PÉ N°1 E O PÉ N°2 COM A TRAVA N°3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X100 CAB 17mm.



2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL N°3 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm




3º - FINALIZAR COM A TRAVA TRASEIRA N°3 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm




4º - TRAVAR OS PÉS TRASEIROS N.º2 E FRONTAL N.º1 COM AS TRAVAS LATERAIS N.º3 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 4 FUROS E PARAF. 3,5X20, EM SEGUIDA, FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS NOS PÉS.

**ATENÇÃO:** UTILIZAR PARAF. 3,5X20 COM CHAPAS 4 FUROS APENAS NOS PÉS FRONTAL/TRASEIRO E TRAVAS LATERAIS.



6º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO CANTONEIRAS 04 FUROS +PARAFUSOS 3,5X10.

**ATENÇÃO:** ENCOSTAR O CHASSI DE MDF NA PARTE DE TRÁS DO ENCOSTO PARA UNIR A PARTE ESTOFADA (ASSENTO+ENCOSTO) E UTILIZAR APENAS PARAF. 3,5X10 PARA FIXAR AS PARTES.









## RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓD	ID	DESCRIÇÃO	QTD
2596	A	Parafuso 3,5x10	48
3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4	16
2580	D	Cantoneiras 4 furos	12
2560	E	Chave Allen Zeta 4mm	01
11971	F	Chapa Junção 04 Furos	08
3071	G	Sapata Deslizadora	08
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab.17mm	08
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab.17mm	08
2559	J	Sachê de Cola	01
2559	K	Parafuso 3,5x16 Flangeado	16
9919	L	Cavilha 12x60	04
0000	M	Parafuso 3,5x20	32

## COMPOSIÇÃO 02 CADEIRAS

CÓD	IDEN	DESCRIÇÃO	QTD
2053	01	Pé Frontal Cad. Fortuna	04
3567	02	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04
12042	03	Travas Lateral/Frontal/Traseiro	08
2052	05	Detalhe Cad. Ravana	02
8807	06	Detalhe Cad. Prada	02
14366	07	Detalhe Cad. Riviera	02
14362	08	Detalhe Cad. Dara/Luna	02
11737	09	Pé Frontal Madeira	04
11738	10	Pé Traseiro Madeira	04





**RECOMENDAÇÕES DE USO:**

- 1) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido em água. NÃO utilize produtos para limpeza de móveis ou equivalentes, e nem utilize cera para polimento de pinturas de automóveis;
- 2) Não fricione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;

**g)- Ficam excluídas quaisquer garantias das partes em vidro que compõem os produtos, devendo estes serem conferidos no ato da entrega e montagem.**

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data, e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia.

Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessária que sejam seguidas as seguintes recomendações:

- a) Inspecione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa.

Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado, Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) **Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem.** Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito às nossas garantias.

**LJ MÓVEIS**  
Movéis para exclusividade



**LJ MÓVEIS**

E-mail: assistencia@ljmoveis.com.br

Nossos produtos têm garantia total de 90 (noventa) dias pela garantia legal prevista no código de defesa do consumidor (ART.26) acobertará os defeitos de fabricação, vícios ocultos, e ou de degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos produtos.

Excluem-se das garantias acima acordadas:

- Os defeitos provenientes de montagens e desmontagens em desacordo com as instruções constantes das embalagens dos produtos;
- Os defeitos provenientes de problemas hidráulicos, estruturais e elétricos da construção como infiltrações, inundações, curto-circuitos, incêndios, e outros desastres naturais;
- Os defeitos provenientes de utilização incorreta dos mobiliários como excesso de peso superior a capacidade do móvel, destinação inadequada e utilização inadequada de produtos para limpeza, em desacordo com as instruções do produto;
- Os danos causados aos mobiliários quanto a riscos, arranhados, diferença de tonalidades, manchas e/ou deformações decorrentes da exposição excessiva dos produtos aos raios solares, contato direto com água, excesso de umidade;
- danos causados por infestação por cupim da terra e outros insetos;
- danos ocasionados por aplicação de produtos corrosivos, tiner, gasolina, esponja abrasiva e outros, bem como danos ocasionados por terceiros na instalação de equipamentos, eletrodomésticos, instalações elétricas, hidráulicas e outros.

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.




# ESQUEMA DE MONTAGEM MESA ATENA/RAVENA




Para mais informações, acesse o canal do youtube pelo QR CODE ↑





1º- INICIAR A MONTAGEM UTILIZANDO PARAFUSOS 7X60 CAB 13mm NAS PEÇAS Nº1 E Nº2. E CONTINUAR UTILIZANDO PARAFUSOS 7X40 CAB 10mm NA JUNÇÃO DAS PEÇAS Nº 3 E Nº 4. E FINALIZAR ESSE PASSO COM AS SAPATAS REGULÁVEIS + BUCHA AMERICANA.




4º - ENCAIXAR OS FORROS PEÇAS Nº 6 E Nº7 NOS RASGOS DAS PEÇAS Nº 2 E Nº4 APÓS UTILIZAR A COLA NO RASGO.




5º- CENTRALIZAR A BASE NO TAMPO UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO. TAMPO RAVENA DE 1,60X0,80. FINALIZAR COM CANTONEIRAS 4 FUROS + PARAFUSOS 3,5X14



2º-CONTINUAR A MONTAGEM UTILIZANDO PARAFUSOS 7X40 CAB 10 mm NA JUNÇÃO DAS PEÇAS Nº 3 E Nº 4. E FINALIZAR ESSE PASSO COM AS SAPATAS REGULÁVEIS + BUCHA AMERICANA.




3º - UTILIZAR CAVILHAS 8X20 PARA COLOCAR AS PEÇAS Nº5 E APÓS TRAVAR AS LATERAIS Nº2 E 4 UTILIZANDO CANTONEIRAS 4 FUROS E PARAFUSOS 3,5X14



## MESA ATENA/RAVENA


CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.
7819	01	Trava União Mesa Atena	01
7816	02	Lateral Maior Mesa Atena	02
7820	03	Sapata Mesa Atena	02
7817	04	Lateral Menor Mesa Atena	02
7821	05	Trava Interna Mesa Atena	02
7958	06	Forro Mesa Atena nº6	02
7959	07	Forro Mesa Atena nº7	02
6957	08	TP Chf Copo Off W. Mesa Atena 1,80x0,90	01
6847	08	TP Chf Copo Off W. Mesa Atena 1,35x0,90	01
12058	08	TP TIC Mesa RAVENA 1,60x0,80	01
12059	08	TP TIC Mesa RAVENA 1,20x0,80	01
14149	08	TP Chanfro Mesa RAVENA 1,60x0,80	01
13923	08	TP Chanfro Mesa RAVENA 1,20x0,80	01
7504	09	Vidro Copo Off White Mesa Atena 1,80x0,90	01
7666	09	Vidro Copo Off White Mesa Atena 1,35x0,90	01
12060	09	Vidro TIC Off White Mesa RAVENA 1,60x0,80	01
12061	09	Vidro TIC Off White Mesa RAVENA 1,20x0,80	01
14117	09	Vidro Copo Off White Mesa RAVENA 1,60x0,80	01
13906	09	Vidro Copo Off White Mesa RAVENA 1,20x0,80	01

TAMPO CHANF. ATENA 1,20X0,80



D+G

TAMPO CHANF. ATENA 1,60X0,80




D+G

TAMPO TIC RAVENA 1,20X0,80

RELAÇÃO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS MESA ATENA			
CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
2569	<b>A</b>	Parafuso 7,0x60 Cab. 13mm	<b>04</b>
2560	<b>B</b>	Chave Zeta 4 mm	<b>01</b>
3693	<b>C</b>	Paraf. 7,0x50 Cab. 10 mm	<b>08</b>
2573	<b>D</b>	Cantoneiras 4 furos	<b>12</b>
6712	<b>E</b>	Cavilha 8x20	<b>04</b>
2559	<b>F</b>	Sachê de Cola	<b>02</b>
2571	<b>G</b>	Parafusos 3,5x14	<b>48</b>
6584	<b>H</b>	Sapata Regulável	<b>04</b>
3081	<b>I</b>	Bucha Americana	<b>04</b>
8012	<b>J</b>	Fita Dupla Face	<b>16</b>

6º- FINALIZAR CENTRALIZANDO O VIDRO Nº9 NO TAMPO. O VIDRO DEVE SOBRAR EXPRESSURA MÍNIMA NAS BORDAS PARA TODOS OS LADOS POR IGUAL E COLAR COM FITA DUPLA FACE. OBS: RETIRAR AS PELICULAS DA FITA DUPLA FACE PARA COLAR.



**Atenção**  
As fitas dupla face devem ser inseridas, nas saias conforme imagem ao lado.



# LJ MÓVEIS

E-mail: assistência@ljmoveis.com.br

## TERMO DE GARANTIA DE PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia total de 90 (noventa) dias pela garantia legal prevista no código de defesa do consumidor (ART.:26) acobertará os defeitos de fabricação, vícios ocultos, e ou de degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos produtos.

Excluem-se das garantias acima acordadas:

- a)- Os defeitos provenientes de montagens e desmontagens em desacordo com as instruções constantes das embalagens dos produtos;
- b)- Os defeitos provenientes de problemas hidráulicos, estruturais e elétricos da construção como infiltrações, inundações, curto-circuitos, incêndios, e outros desastres naturais;
- c)- Os defeitos provenientes de utilização incorreta dos mobiliários como excesso de peso superior a capacidade do móvel, destinação inadequada e utilização inadequada de produtos para limpeza, em desacordo com as instruções do produto;
- d)- Os danos causados aos mobiliários quanto a riscos, arranhados, diferença de tonalidades, manchas e/ou deformações decorrentes da exposição excessiva dos produtos aos raios solares, contato direto com água, excesso de umidade;
- e) danos causados por infestação por cupim da terra e outros insetos;
- f) danos ocasionados por aplicação de produtos corrosivos, tiner, gasolina, esponja abrasiva e outros, bem como danos ocasionados por terceiros na instalação de equipamentos, eletrodomésticos, instalações elétricas, hidráulicas e outros.

**g)- Ficam excluídas quaisquer garantias das partes em vidro que compõem os produtos, devendo estes serem conferidos no ato da entrega e montagem.**

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data, e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia.

Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessária que sejam seguidas as seguintes recomendações:

a) Inspecione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa.

Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado, Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) **Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem.** Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e sigam rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito as nossas garantias.

## RECOMENDAÇÕES DE USO:

- 1) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido em água, NÃO utilize produtos para limpeza de móveis ou equivalentes, e nem utilize cera para polimento de pinturas de automóveis;
- 2) Não fricione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;