

MESA ANNA 1360 QUADRADA E REDONDA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PEÇAS


FERRAMENTA NECESSÁRIA

Nº	Descrição	Medidas(mm)	Quant.	ÂMBAR / PRETO	ÂMBAR / OFF-WHITE
1	Base Anna quadrada ou redonda	680 x 680 x 775	1	1011036137	1011036137
2A	Tampo 1360 redondo com vidro colado	1357 x 1357 x 30	2	1011037129	1011037152
2B	Tampo 1360 quadrado	1356 x 678 x 25	2	5011760529	5011760552
3B	Vidro 1360 quadrado	1360 x 1360 x 4	1	409065	409066




Chave Philips

FERRAGENS E ACESSÓRIOS




PASSO 1 - REDONDA




ATENÇÃO:

- O vidro já está colado no tampo da mesa.
 - A montagem da mesa Anna redonda dispensa as ferragens C, D e E.
- Fixe a base da mesa (1) no centro do tampo (2A) utilizando os parafusos 4,5x30 (A). Depois, coloque as sapatas reguláveis (B) nas buchas dos pés da mesa.

Concluído - REDONDA




PASSO 1 - QUADRADA



Alinhe os 2 tamos (2B) e fixe as chapas 35x80 (C) utilizando os parafusos 3,5x14 (D). Centralize a base da mesa (1) e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (A). Depois, coloque as sapatas reguláveis (B) nas buchas dos pés da mesa.

PASSO 2 - QUADRADA



Cole o silicone adesivo (E) nos cantos do tampo da mesa, conforme indica o desenho e depois centralize o vidro (3B) sobre o tampo da mesa.

Medidas finais: 1360x1360x815mm

Sonetto
MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

CADEIRAS DÁLIA E JÚLIA

FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº	Descrição (cores)	Dim. (código)	Qua.	Nº	Descrição (cores)	Dim. (código)	Qua.
1A	Encosto Júlia	460x95x990mm	1	2	Assento	460x480x110mm	1
	Nogal liso veludo preto	5012730164			Veludo preto	5012630236	
	Nogal CQ veludo chocolate	5012730166			Veludo caramel	5012930237	
	Nogal CQ veludo cinza	5012730167			Veludo chocolate	5012630233	
	Nogal linho claro	5012730168			Veludo cinza	5012630234	
	Nogal jeans	5012730169			Linho claro	5012630242	
	Nogal LM veludo preto	5012731464			Linho jeans	5012630243	
	Nogal LM veludo chocolate	5012731466					
	Nogal LM veludo cinza	5012731467					
1B	Encosto Dália	460x140x980mm	1	3	Pé frontal	440x50x25mm	2
	Nogal LM veludo preto	5012740164			Âmbar	5012730337	
	Nogal LM veludo chocolate	5012740166			Nogal	5012730345	
	Nogal LM veludo cinza	5012740167					
	Âmbar LM preto	5012740172					
	Âmbar LM caramel	5012740173		4A	Espaldar Júlia	420x35x25mm	1
					Nogal	5012730945	


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Chave Philips




Chave de boca 11mm




Martelo

FERRAGENS E ACESSÓRIOS




PASSO 1



Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras roscadas (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.


PASSO 2




Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras roscadas (B) fixadas anteriormente.

Sonetto
MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186




Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra rosada e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1A ou 1B).




Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).



Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (3) e o assento da cadeira (2).




Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).



Não se aplica espaldar (4A) na cadeira Dália.

Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.

O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.



O espaldar (4A) já vem colado de fábrica.

Sonetto

MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186