Como aplicar fita dupla face para espelho

A fita dupla face para espelho precisa ser aplicada da maneira correta para evitar acidentes. Existem normas específicas e detalhes que merecem sua atenção. Veja:

Limpe o substrato

O local onde o espelho será colado deve ser muito bem limpo. Para isso você pode utilizar álcool isopropílico e um pano.

O mesmo vale para a parte de trás do espelho, que precisa estar totalmente livre de poeira e outros tipos de impurezas antes da colagem.

Ao limpar a parte de trás do vidro, faça o processo duas vezes: uma sem o álcool, para tirar somente a poeira, e depois com o produto para reforçar a limpeza dos resíduos.



Distribua as fitas adequadamente

Para seguir as normas, a fita dupla face para espelho utilizada deve ter pelo menos 1mm de espessura. Isso permitirá a ventilação atrás do vidro e evitará acúmulo de umidade e impurezas.

Há um cálculo para saber o quanto de fita utilizar, mas em média são utilizados de 220 a 290 mm para cada kg de espelho.

Faça as contas e, então, divida o valor total pelo número de pontos a serem utilizados para fixação. Com esses dados, então, faça a aplicação pressionando cada pedaço de fita com os dedos ou com um rolo específico para essa tarefa.



Aplique o espelho ao substrato

Seguindo todas as recomendações, então, retire o liner das fitas e pressione o espelho sobre o substrato por 5 a 10 segundos em cada ponto.

Verifique se está fixado e pronto.

