







SUPREMO 220

SUPREMO SLIM 174

painel | panel | panel



Supremo 220**Supremo slim 174****Supremo 220**

Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida / Size	Qtd.	Vol.
01	09363	Painel	Panel	Panel	2500x445x24	04	1/2
02	09364	Painel passa fio	Panel pasacables	Wire pass panel	2500x420x24	01	2/2
03	09353	Régua lateral	Regla lateral	Side ruler	2500x34x15	02	1/2
04	09360	Régua meia esquadria parede	Regla de inglete pared	Mitre wall ruler	2070x60x15	03	1/2
05	07690	Régua meia esquadria menor	Regla de inglete más pequeña	Smaller miter ruler	350x60x25	15	1/2
06	07691	Gabarito	Plantilla	Template	1070x40x15	01	1/2

Supremo slim 174

Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida / Size	Qtd.	Vol.
01	09512	Painel	Panel	Panel	1800x445x24	03	1/1
02	09513	Painel passa fio	Panel pasacables	Wire pass panel	1800x420x24	01	1/1
03	09509	Régua lateral	Regla lateral	Side ruler	1800x34x15	02	1/1
04	09508	Régua meia esquadria parede	Regla de inglete pared	Mitre wall ruler	1600x60x15	03	1/1
05	07690	Régua meia esquadria menor	Regla de inglete más pequeña	Smaller miter ruler	350x60x25	12	1/1
06	09510	Gabarito	Plantilla	Template	720x40x15	01	1/1

ATENÇÃO: Este manual é utilizado para diferentes versões deste produto. Por isso, algumas etapas de montagem, peças ou acessórios descritos podem não se aplicar à versão adquirida. Caso você identifique itens que não correspondam ao seu modelo (como espelho, pés, LED, entre outros), desconsidere essas instruções e componentes. A presença desses itens no manual ou na embalagem não configura erro ou falta de peças.

Recorte aqui e guarde seu certificado de garantia!

Certificado de garantia

A Gelius Indústria de Móveis confia na qualidade de seus produtos e por isso o garante pelo prazo de 90 dias para defeitos de fabricação em condições normais de uso.

Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura, se o produto, (incluindo vidros e ou espelhos que o compõe):

- sofrer dano provocado por acidente, agente da natureza.
- uso indevido ou maus tratos como arrastar, subir em cima, colocar produtos com excesso de peso).
- não utilizado para os fins a que se destina.
- conter manchas provocadas por uso de produtos químicos em sua limpeza.
- excesso de umidade ou água.

Ao detectar qualquer defeito em seu móvel, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra. A comprovação de que o móvel a ser consertado ou substituído encontra-se dentro do prazo de garantia é de total responsabilidade do fabricante e deve ser feita mediante a apresentação desse certificado corretamente preenchido e sem rasuras ou ressalvas.

Cuidados com seu móvel Gelius!

- para limpeza do seu móvel, utilize apenas pano macio e seco.
- jamais limpe-o com palha de aço, álcool ou qualquer outro produto químico ou abrasivos, óleos de peroba ou produtos do gênero.
- evite deixá-lo sob raios solares ou chuva.
- ao transportar o seu móvel Gelius, prenda-o firmemente para que não ocorra quedas indesejáveis.

Seguindo corretamente as informações acima, você conservará por muito mais tempo o seu móvel Gelius!

GARANTIA DO CLIENTE:

Cliente: _____

Rua: _____ Nº: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ Loja onde comprou: _____

Data da compra: ____/____/____ Nota Fiscal: _____

Data da reclamação na loja: ____/____/____

Defeito constante: _____

Recomendações | Recomendaciones | Recommendations


Atenção

Atención
Attention

Este produto deve ser montado por um profissional.

Este producto debe ser ensamblado por un profesional.


This product must be assembled by a professional.



Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo. Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyar las piezas desmontadas de las cajas.


Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work. Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.



Como usar o acessório Pino e Tambor Minifix (quando utilizado no produto).

Como usar el herraje Pino y Tambor Minifix (cuando se usa en el producto).

How to use the Minifix Set (when used in the product).




Aplicar cola nas cavilhas de madeira (quando utilizado no produto).


Aplicar pegamento a las clavijas de madera (cuando se usa en el producto).

Apply glues to the wooden dowels (when used in the product).


Ferramentas recomendadas para montagem | Herramientas de montaje recomendadas | Recommended tools



Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardware




A — cód. 30017472 015 un.




B — cód. 30016649 030 un.



C — cód. 30014537 020 un.




D — cód. 30000770 030 un.




E — cód. 30011974 015 un.



F — cód. 30017789 001 un.



G — cód. 30000790 003 un.



H — cód. 30021906 010 un.

ATENÇÃO | ATENCIÓN | ATTENTION

Este manual de montagem contempla diferentes variações deste produto. Alguns modelos podem apresentar diferenças de dimensões e componentes, porém o padrão e o processo de montagem permanecem os mesmos para todas as versões.

Este manual de montaje contempla diferentes variaciones de este producto. Algunos modelos pueden presentar diferencias en dimensiones y componentes; sin embargo, el estándar y el proceso de montaje permanecen iguales para todas las versiones.


This assembly manual covers different variations of this product. Some models may have differences in dimensions and components; however, the assembly standard and process remain the same for all versions.

Atenção: antes de fixar a régua meia esquadria menor 05, nos painéis 01 faça conforme instruções abaixo:

Versão Supremo 220


CONJUNTO A

2 placas com a ripa para a esquerda



CONJUNTO B


2 placas com a ripa para a direita



Versão Supremo slim 174


CONJUNTO A

2 placas com a ripa para a esquerda



CONJUNTO B

1 placa com a ripa para a direita



1. Conjunto A (Esquerdo) - 02 Unidades

Posição da Ripa: Deve ficar voltada para o lado esquerdo.

Fixação da Grapa: Fixar a grapa na posição padrão (Lado A).



2. Conjunto B (Direito) - 02 Unidades

Posição da Ripa: Deve ficar voltada para o lado direito.



Fixação da Grapa: Atenção: Para que a ripa mude de lado, a grapa deve ser fixada de forma invertida em relação ao Conjunto A.

02


Aplicar cola em todas as cavilhas.
Aplicar cola en todas las espigas.
Apply glue to all dowels.





03



04




05



Instale o passa-fio no painel.
 Instale el pasacables en el panel.
 Install the cable grommet on the panel.


06



Utilize o gabarito (06) para determinar a distância entre as régua.

Utilice la plantilla (06) para determinar la distancia entre las reglas.

Use the template (06) to determine the distance between the rulers.




A altura entre o chão e o início do painel fica a critério do cliente.

La altura entre el suelo y el inicio del panel queda a criterio del cliente.

The height between the floor and the beginning of the panel is at the client's discretion.

07



Encaixe os painéis conforme a sequência mostrada ao lado.

Encaje los paneles según la secuencia mostrada al lado.


Fit the panels according to the sequence shown beside.




NATIVE 217

NATIVE 145

nicho | nicho | niche



**NATIVE 145**

Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida / Size	Qtd.	Vol.
01	09488	Base	Base	Base	1416x260x15	01	1/1
02	09294	Lateral esquerda	Lateral izquierda	Left side	340x260x15	01	1/1
03	09296	Divisória	División	Divider	295x260x15	02	1/1
04	09295	Lateral direita	Lateral derecha	Right side	340x260x15	01	1/1
05	09487	Tampo	Tablero	Top	1416x260x15	01	1/1
06	09489	Régua de apoio	Regla de apoyo	Support ruler	900x40x15	01	1/1
07	09301	Porta	Puerta	Door	722x338x15	02	1/1

NATIVE 217

Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida / Size	Qtd.	Vol.
01	09293	Base	Base	Base	2140x260x15	01	1/1
02	09294	Lateral esquerda	Lateral izquierda	Left side	340x260x15	01	1/1
03	09296	Divisória	División	Divider	295x260x15	02	1/1
04	09295	Lateral direita	Lateral derecha	Right side	340x260x15	01	1/1
05	09292	Tampo	Tablero	Top	2140x260x15	01	1/1
06	09298	Régua de apoio	Regla de apoyo	Support ruler	1800x40x15	01	1/1
07	09301	Porta	Puerta	Door	722x338x15	03	1/1

ATENÇÃO: Este manual é utilizado para diferentes versões deste produto. Por isso, algumas etapas de montagem, peças ou acessórios descritos podem não se aplicar à versão adquirida. Caso você identifique itens que não correspondam ao seu modelo (como espelho, pés, LED, entre outros), desconsidere essas instruções e componentes. A presença desses itens no manual ou na embalagem não configura erro ou falta de peças.

Recorte aqui e guarde seu certificado de garantia!

Certificado de garantia

A Gelius Indústria de Móveis confia na qualidade de seus produtos e por isso o garante pelo prazo de 90 dias para defeitos de fabricação em condições normais de uso.

Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura, se o produto, (incluindo vidros e ou espelhos que o compõe):

- sofrer dano provocado por acidente, agente da natureza.
- uso indevido ou maus tratos como arrastar, subir em cima, colocar produtos com excesso de peso).
- não utilizado para os fins a que se destina.
- conter manchas provocadas por uso de produtos químicos em sua limpeza.
- excesso de umidade ou água.

Ao detectar qualquer defeito em seu móvel, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra. A comprovação de que o móvel a ser consertado ou substituído encontra-se dentro do prazo de garantia é de total responsabilidade do fabricante e deve ser feita mediante a apresentação desse certificado corretamente preenchido e sem rasuras ou ressalvas.

Cuidados com seu móvel Gelius!

- para limpeza do seu móvel, utilize apenas pano macio e seco.
- jamais limpe-o com palha de aço, álcool ou qualquer outro produto químico ou abrasivos, óleos de peroba ou produtos do gênero.
- evite deixá-lo sob raios solares ou chuva.
- ao transportar o seu móvel Gelius, prenda-o firmemente para que não ocorra quedas indesejáveis.

Seguindo corretamente as informações acima, você conservará por muito mais tempo o seu móvel Gelius!

GARANTIA DO CLIENTE:

Cliente: _____

Rua: _____ Nº: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ Loja onde comprou: _____

Data da compra: ____/____/____ Nota Fiscal: _____

Data da reclamação na loja: ____/____/____

Defeito constante: _____

Recomendações | Recomendaciones | Recommendations


Atenção

Atención
Attention

Este produto deve ser montado por um profissional.

Este producto debe ser ensamblado por un profesional.


This product must be assembled by a professional.



Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo. Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyar las piezas desmontadas de las cajas.


Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work. Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.



Como usar o acessório Pino e Tambor Minifix (quando utilizado no produto).

Como usar el herraje Pino y Tambor Minifix (cuando se usa en el producto).

How to use the Minifix Set (when used in the product).




Aplicar cola nas cavilhas de madeira (quando utilizado no produto).

Aplicar pegamento a las clavijas de madera (cuando se usa en el producto).

Apply glues to the wooden dowels (when used in the product).

Ferramentas recomendadas para montagem | Herramientas de montaje recomendadas | Recommended tools




Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardware


Os parafusos mostrados na lista de acessórios têm o mesmo tamanho dos reais. Para saber qual usar, coloque o parafuso em cima do desenho e veja se os tamanhos são iguais.

Los tornillos mostrados en la lista de accesorios tienen el mismo tamaño que los reales. Para saber cuál usar, coloca el tornillo sobre el dibujo y verifica que los tamaños sean iguales.


The screws shown in the accessory list are the same size as the real ones. To identify the correct one, place the screw over the drawing and check that the sizes match.



A—cód. 30010093 004 un.



B—cód. 30009275 009 un.



C—cód. 30000716 006 un.




D—cód. 30014537 048 un.



E—cód. 30014538 010 un.



F—cód. 30000770 008 un.




G—cód. 30006753 012 un.




H—cód. 30001073 012 un.




I—cód. 30001160 006 un.



J—cód. 30011974 009 un.



K—cód. 30020203 006 un.




L—cód. 30020204 006 un.




M—cód. 30007801 010 un.



N—cód. 30014540 015 un.





O—cód. 30018654 006 un.




P—cód. 30020202 003 un.

Atenção: os passos de montagem se aplicam para ambas as versões 145 e 217



***considerar as quantidades de ferragens necessárias para cada versão. (na versão 145 usam-se menos ferragens).**

01

Na versão 145, são apenas uma peça numero 03



**02**

Na versão 145, são apenas uma peça numero 03





03



Na versão 145, são apenas uma peça numero 03





04



Na versão 145, são apenas 2 portas



05



Fixe o pino nas marcações indicadas e encaixe o pistão no pino.

Fije el pasador en las marcas indicadas y encaje el pistón en el pasador.


Fix the pin at the indicated markings and fit the piston onto the pin.

Na versão 145, são apenas 2 portas



Com o pistão aberto, posicione-o nas portas para fixá-lo, usando os parafusos que o acompanham.

Con el pistón abierto, colóquelo en las puertas para fijarlo, usando los tornillos que lo acompañan.

With the piston open, position it on the doors to fix it, using the screws that come with it.



06




Escolha a altura desejada, posicione a régua de apoio (06) como guia e faça as marcações na parede. Importante: verifique se está nivelado.

Elija la altura deseada, coloque la regla de apoyo (06) como guía y haga las marcas en la pared. Importante: verifique que esté nivelada.

Choose the desired height, position the support ruler (06) as a guide, and make the markings on the wall. Important: make sure it is level.


07




Coloque o nicho em cima da régua de apoio (06) e marque na parede usando os furos das cantoneiras como referência.

Coloque el nicho sobre la regla de apoyo (06) y marque en la pared usando los agujeros de las escuadras como referencia.


Place the niche on top of the support ruler (06) and mark the wall using the bracket holes as a guide.




Para fixar na parede



Para fixar no painel



08





INSTALAÇÃO DO LED

Cole a fita de LED na parte inferior do nicho e escolha o local onde deseja fixar o botão touch.

Pegue la tira de LED en la parte inferior del nicho y elija el lugar donde desea instalar el botón táctil.

Stick the LED strip to the bottom part of the niche and choose the location where you want to install the touch button.



Organize a fiação com os acessórios M e E.


Organiza el cableado con los accesorios M y E.


Organize the wiring with accessories M and E.



LUMINARE

torre | torre | tower





Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida	Qtd.	Vol.
01	08897	Base	Base	Base	352x215x15	01	1/1
02	08899	Lateral esquerda	Lateral izquierda	Left side	2176x220x15	01	1/1
03	08900	Lateral direita	Lateral derecha	Right side	2176x220x15	01	1/1
04	08898	Tampo	Cubierta	Top	352x215x15	01	1/1
05	08901	Prateleira central	Estante central	Central shelf	352x185x15	01	1/1
06	08902	Fundo	Fondo	Background	2144x352x15	01	1/1
07	08916	Prateleira menor	Estante más pequeño	Smaller shelf	352x168x15	04	1/1
08	08880	Porta reflecta	Puerta reflectante	Reflective door	2175x382x15	01	1/1
09	30020905	Espelho	Espejo	Mirror	1063x351x3	02	1/1

Recorte aqui e guarde seu certificado de garantia!

Certificado de garantia

A Gelius Indústria de Móveis confia na qualidade de seus produtos e por isso o garante pelo prazo de 90 dias para defeitos de fabricação em condições normais de uso.

Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura, se o produto, (incluindo vidros e ou espelhos que o compõe):

- sofrer dano provocado por acidente, agente da natureza.
- uso indevido ou maus tratos como arrastar, subir em cima, colocar produtos com excesso de peso).
- não utilizado para os fins a que se destina.
- conter manchas provocadas por uso de produtos químicos em sua limpeza.
- excesso de umidade ou água.

Ao detectar qualquer defeito em seu móvel, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra. A comprovação de que o móvel a ser consertado ou substituído encontra-se dentro do prazo de garantia é de total responsabilidade do fabricante e deve ser feita mediante a apresentação desse certificado corretamente preenchido e sem rasuras ou ressalvas.

Cuidados com seu móvel Gelius!

- para limpeza do seu móvel, utilize apenas pano macio e seco.
- jamais limpe-o com palha de aço, álcool ou qualquer outro produto químico ou abrasivos, óleos de peroba ou produtos do gênero.
- evite deixá-lo sob raios solares ou chuva.
- ao transportar o seu móvel Gelius, prenda-o firmemente para que não ocorra quedas indesejáveis.

Seguindo corretamente as informações acima, você conservará por muito mais tempo o seu móvel Gelius!

GARANTIA DO CLIENTE:

Cliente: _____

Rua: _____ Nº: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ Loja onde comprou: _____

Data da compra: ____/____/____ Nota Fiscal: _____

Data da reclamação na loja: ____/____/____

Defeito constante: _____


Recomendações | Recomendaciones | Recommendations

Atenção
Atención
Attention

Este produto deve ser montado por um profissional.

Este producto debe ser ensamblado por un profesional.


This product must be assembled by a professional.



Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo. Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyar las piezas desmontadas de las cajas.


Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work. Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.



Como usar o acessório Pino e Tambor Minifix (quando utilizado no produto).

Como usar el herraje Pino y Tambor Minifix (cuando se usa en el producto).

How to use the Minifix Set (when used in the product).




Aplicar cola nas cavilhas de madeira (quando utilizado no produto).


Aplicar pegamento a las clavijas de madera (cuando se usa en el producto).

Apply glues to the wooden dowels (when used in the product).


Ferramentas recomendadas para montagem | Herramientas de montaje recomendadas | Recommended tools



Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardware



A — cód. 30010093 004 un.




B — cód. 30017472 004 un.



C — cód. 30014537 024 un.




D — cód. 30014538 010 un.



E — cód. 30006753 012 un.




F — cód. 30001073 012 un.




G — cód. 30000770 006 un.




H — cód. 30007801 010 un.



I — cód. 30011974 004 un.



J — cód. 30019378 001 un.




K — cód. 30018654 004 un.


L — cód. 30021057 016 un.
cód. 30021058 016 un.

M — cód. 30014540 015 un.


01



02






03



04

G

x03






05

E


x06

F

x06





INSTALAÇÃO DO KIT LED



Passe o LED pela furação na base nº01 e cole a fita LED na parte da frente das laterais nº 02 e 03.

Pasar el LED por el orificio de la base nº01 y pegar la tira de LED al frontal de los laterales nº02 y 03.



Pass the LED through the hole in base nº01 and glue the LED strip to the front of sides nº02 and 03.



Organize a fiação usando os itens H+D

Organiza el cableado utilizando elementos H+D


Organize the wiring using H+D items



O botão liga/desliga é fixado na parte de baixo da prateleira e passe a fiação pela furação do fundo nº06

El botón de encendido/apagado se fija en la parte inferior de la estantería y el cableado se pasa por el orificio inferior nº06




The on/off button is fixed to the bottom of the shelf and the wiring is routed through bottom hole nº06



Posicione a torre na altura que deseja e faça as marcações para furar a parede.

Coloca la torre a la altura que desees y haz las marcas para perforar la pared.


Position the tower at the height you want and make the markings to drill the wall.



ATENÇÃO PARA O MODELO DO PARAFUSO: Utilize o parafuso 5x60 letra B para fixar a torre na parede.


ATENCIÓN AL MODELO DE TORNILLO: Utilice el tornillo 5x60 letra B para fijar la torre a la pared.

ATTENTION TO THE SCREW MODEL: Use the 5x60 letter B screw to fix the tower to the wall.



- Retire a película protetora da fita dupla face.
- Aplique cola no espelho nos locais indicados.
- Cole o espelho no fundo da parte interna do produto.
- Retire la película protectora de la correa de doble cara.
- Aplicar pegamento al espejo en los lugares indicados.
- Pega el espejo a la parte inferior del interior del producto.
- Remove the protective film from the double-sided tape.
- Apply glue to the mirror in the indicated locations.
- Glue the mirror to the bottom of the inside of the product.

08



ATENÇÃO: NÃO ESPARRAMAR A COLA APÓS APLICAR.


ATENCIÓN: NO ESPARCER EL PEGAMENTO DESPUÉS DE APLICAR.

ATTENTION: DO NOT SPREAD THE GLUE AFTER APPLYING.

Tempo mínimo de secagem da cola é de 12 a 24 horas.

El tiempo mínimo de secado del pegamento es de 12 a 24 horas.


Minimum glue drying time is 12 to 24 hours.



Fixar o pulsador na lateral nº 03 usando os parafusos que o acompanha.

Fijar el pulsador en el lateral nº 03 mediante los tornillos que lo acompañan.



Fix the pulsator on side nº 03 using the screws that come with it.





Fixar o pulsador a uma distancia de 20 mm da face da lateral até a primeira furação.



Fije el pulsador a una distancia de 20 mm desde la cara lateral hasta el primer orificio.

Fix the push button at a distance of 20 mm from the side face to the first hole.







Parafuse os pinos nas laterais nº 02 e 03.
Atornillar los pasadores de los lados nº 02 y 03.
Screw the pins on sides nº 02 and 03.



Encaixe a prateleira nº 07 nos pinos das laterais
Colocar la balda nº 07 en los pasadores laterales
Fit shelf nº 07 onto the side pins

Após encaixar a prateleira, gire o dispositivo com uma chave Phillips ou de fenda.
Después de colocar el estante, gire el dispositivo con un destornillador Phillips o.
After fitting the shelf, turn the device with a Phillips or screwdriver.

11



12

