








Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Lateral Maior Lateral mayor Greater lateral	1110x751x25
02	1/1	01	Lateral Menor Lado menor Minor Side	751x665x25
03	1/1	01	Tampo Estrutural Tapa estructural Structural Top	1120x675x15



Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	07x	B  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	14x	C  Porca Garra Rosca 1/4 ZB Tuerca Garra Rosca 1/4 ZB Thread Claw Nut 1/4 ZB	04x	D  Sapata 13mm Regulável Zapata 13mm ajustable 13mm Adjustable Shoe	04x
E  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	02x	F  Kit Batente silicone (6 unidades) tapón de silicona Kit (6 unidades) Kit silicone stopper (6 units)	02x	G  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	04x	H  Suporte de Metal Soporte Metalico Metal Support	02x




Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil
☎ +55 49 3674.3500
📷 📺 @moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Base Mesa Vértice | Base de Mesa de Vértice | Vértice Table Base

S418-127 Nature




Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.



Todas medidas em mm.
Todas las medidas en mm.
All measurements in mm.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE


To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1

ITM/S418-





2 A = 07 C = 04 D = 04



Importante: encaixar a Porca Garra Rosca (C) na pré furação, utilizando o martelo para que as garras fixem na lateral, após rosquear a sapata regulável (D).

Importante: adaptarse a la Garra rosca de la tuerca (C) de perforación previa con el martillo para fijar las garras en el lado, después de atornillar la zapata ajustable (D).

Important: Fit the Thread Claw Nut (C) into the pre-drilling using the hammer to secure the claws to the side, after threading the adjustable shoe (D).



7

B = 14


G = 04

H = 02

Opção de Montagem com o Tampo 1400x1400 Redondo com Vidro (S926-139)

Opción de montaje con parte superior de 1400x1400 Redondo con vidrio (S926-139)

Assembly Option with 1400x1400 Top Round with Glass (S926-139)




A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F).


La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topos de silicona (F).

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F).

F = 12



Produto Concluído (S418 + S926)
Producto Terminado (S418 + S926)
Finished Product (S418 + S926)




6 B = 14

ITM/S418-

Opção de Montagem com o Tampo 1800x900
canto moeda com Vidro (S922-139)

Opción de montaje con parte superior 1800x900
Esquina de monedas con vidrio (S922-139)

Mounting Option with Top 1800x900
Coin corner with Glass (S922-139)




A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F).


La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (F).

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F).

F = 12



Produto Concluído (S418 + S922)
Producto Terminado (S418 + S922)
Finished Product (S418 + S922)



3



TAMPOS - VENDIDOS SEPARADAMENTE |
TOPS - SE VENDEN POR SEPARADO |
TOPS - SOLD SEPARATELY.


B = 14

ITM/S418-

Opção de Montagem com o Tampo 1600x800
canto reto com Vidro (S915-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x800
esquina recta con vidrio (S915-139)

Mounting Option with Top 1600x800
straight corner with Glass (S915-139)




A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F).


La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (F).

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F).

F = 12



Produto Concluído (S418 + S915)
Producto Terminado (S418 + S915)
Finished Product (S418 + S915)




4 B = 14

ITM/S418-

Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto moeda com Vidro (S909-128/139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
Esquina de monedas con vidrio (S909-128/139)

Mounting Option with Top 1600x900
Coin corner with Glass (S909-128/139)



Na opção S909-128 o
vidro é incolor

En la opción S909-128 el
vidrio es incoloro

In option S909-128 the
glass is colorless

S909-139
A pintura do Vidro deve ficar
virada para baixo, depois
ajustá-lo sobre os batentes de
silicone (F).



S909-139
La pintura de vidrio debe mirar
hacia abajo, luego ajustarla
sobre los topes de silicona (F).

S909-139
The glass paint should be
facing
downwards, then adjust it over
the silicone stops (F).

Produto Concluído (S418 + S909)
Producto Terminado (S418 + S909)
Finished Product (S418 + S909)

F = 12

Vidro Canto Moeda
1598x898x4




5 B = 14

ITM/S418-

Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto sem Vidro (S910-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta sin vidrio (S910-139)

Mounting Option with Top 1600x900
straight corner without Glass (S910-139)



Produto Concluído (S418 + S910)
Producto Terminado (S418 + S910)
Finished Product (S418 + S910)

