

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

RACK PEQUIM

IMPORTANTE PARA MONTAGEM / MARCAÇÃO DE FÁBRICA

PEÇAS NUMERADAS EM AZUL - LADO DIREITO


PEÇAS NUMERADAS EM VERMELHO - LADO ESQUERDO

MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO

ALT: 570mm VOLUME: 01

LARG: 1450mm

PROF. 395mm




RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD
1	1450 x 385 x 25	Base	1
2	1450 x 385 x 25	Tampo	1
3	450 x 383 x 25	Lateral Direita	1
4	450 x 383 x 25	Lateral Esquerda	1
5	285 x 155 x 25	Divisória Nicho	1
6	280 x 100 x 25	Divisória Central Frente	1
7	280 x 100 x 25	Divisória Central Traseira	1
8	1395 x 362 x 15	Base Nicho	1
9	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Dir. Gaveta Frente	1
10	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Esq. Gaveta Frente	1
11	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Gaveta Traseiro	2
12	687 x 300 x 15	Frente Gaveta	2
13	335 x 155 x 15	Laterais da Gaveta	4
14	648 x 155 x 15	Contra Fundo Gaveta	2
15	625 x 348 x 03	Fundo Gaveta	2
16	1440 x 310 x 03	Fundo Traseiro Gaveta (maior)	1
17	1440 x 183 x 03	Fundo Traseiro Nicho (menor)	1

RELAÇÃO DE FERRAGENS

COD.	FERRAGEM	QTD
A	Parafuso 5.0 X 50 Escariado	6
B	Parafuso 3.5 X 14 Chato	40
C	Parafuso 3.5 X 25 Chato	4
D	Parafuso 3/16 x1" Francês	2
E	Porca Sextavada 3/16	2
F	Cavilha 06 X 30	26
G	Tambor Minifix 12 Mm	18
H	Pino Minifix 32 Mm	18
I	Rodizio Prata	2
J	Rodizio Preto	3
K	Correção Telescópica 300 mm	2
L	Prego 10 X 10	40
M	Chapinha Garra Para Fundo	6
N	Puxador	2



ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.







ATENÇÃO

Montagem


1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.

Limpeza


1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos
3 - Manter o móvel em lugar livre d e umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.

1**2****3****4****5****6**


7




8



9




10




Obs.: Levantar o
produto
com cuidado

11




Obs.: Mesmo processo
para as 2 Gavetas

12




Obs.: Mesmo processo
para as 2 Gavetas

13




Obs.: Mesmo processo para as 2 Gavetas


14




15



16



17



18

