

# MANUAL DE MONTAGEM

## BERÇO SLEEP


### Assistência Técnica e Especializada

É um serviço de informação, a serviço do montador, que esclarece dúvidas sobre a instalação dos berços. A Sleeper conta com o apoio de uma equipe de técnicos experientes, responsáveis pelo projeto dos móveis, que auxiliam o montador durante o processo de montagem.

**Atendimento:** (54) 3698.6523 (Dias úteis das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h)

faleconosco@sleeper.com.br


[www.sleeper.com.br](http://www.sleeper.com.br)



Este manual contém informações necessárias para a montagem do berço que você adquiriu em um de nossos revendedores autorizados Sleeper. Leia com atenção estas dicas de orientação para evitar acidentes e siga os desenhos passo a passo na hora de montar.


Guarde este manual como um guia de precauções e cuidados para futuras consultas.

A Sleeper se preocupa com a qualidade do sono do seu filho e sabe como ninguém preservá-lo em todas as fases da vida. Desde 1982, projeta móveis de qualidade atendendo aos mais rigorosos conceitos de segurança.




## 8º Passo Retirada da Grade/Rodízios (Mini Cama)

Retire as hastes roscaadas e porcas união indicadas. Logo após, remova também apenas uma das grades.



## 9º Passo IMPORTANTE

QUANDO DESMONTAR O BERÇO PARA FUTURAS REUTILIZAÇÕES, OS LASTROS DAS CABECEIRAS 03 E O LASTRO CENTRAL 04 NÃO PODEM SER DESMONTADOS POR MOTIVOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES.



Fz Parafuso 4 x 14 CP

## Instruções de Uso

# IMPORTANTE! LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

### Advertência:

- Não posicionar o produto perto de chamas abertas e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades do berço.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.
- Atenção Função para Berço: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado pela criança, pois este berço foi construído para o uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- Atenção Função para Mini Berço: quando a criança for capaz de sentar, se ajoelhar, se projetar para cima ou escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças que ainda não sentam, ajoelham ou levantam sozinhas.
- Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- Esse berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

# "O REGISTRO DO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO MINI BERÇO E BERÇO"

## Colchão indicado:

### Fase Mini Berço;


- a) Comp. 67cm X Larg. 53cm X Alt. 10cm (não admite-se medidas inferiores ou superiores do especificado).
- b) A densidade mínima do colchão deve ser de 18kg/m<sup>3</sup>.

### Fase Berço;

- a) Comp. 1,30m X Larg. 70cm X Alt. 10cm (não admite-se medidas inferiores ou superiores do especificado).
- b) A densidade mínima do colchão deve ser de 18kg/m<sup>3</sup>.

### Fase Mini Cama;


- a) Comp. 1,30m X Larg. 70cm X Alt. 10cm (não admite-se medidas inferiores ou superiores do especificado).
- b) A densidade mínima do colchão deve ser de 18kg/m<sup>3</sup>.





## Lista de peças para montagem

- ① Meia Cabeceira Direita (Cód. 00840081) - 02 unidades
- ② Meia Cabeceira Esquerda (Cód. 00840082) - 02 unidades
- ③ Grade Maior (Cód. 00940094) - 02 unidades
- ④ Grade Menor (Cód. 00940095) - 02 unidades
- ⑤ Lastro Cabeceira Mini Berço (Cód. 0174032) - 02 unidades
- ⑥ Lastro Central (Cód. 0174033) - 01 unidade
- ⑦ Caixa de Ferragens - 01 unidade




Obs.: Confira com atenção todas as peças, e em caso de assistência técnica, solicite a reposição informando o código da peça.

\*Devido ao uso de madeira natural, cada produto será único e com características próprias, os veios e cores poderão apresentar diferentes tonalidades.


## 5º Passo Montagem das Grades (Berço)

Para montar o berço desmonte o mini-berço deixando as cabeceiras e lastro montados, conforme mostra no 2º passo. Após, junte as grades fixando-as conforme indicação.



	Chave Zeta Serrilhada 4mm
	Jb Porca M6 União
	Fz Haste Roscadas M6 x 40 Z.A.


## 6º Passo Lastro Central (Berço)



	Fz Parafuso 4 x 14 CP
	Jb Chapa Suporte Central "Z"

Prenda as Chapas "Z" no lastro, utilizando os parafusos indicados.

Logo em seguida fixe-as nas grades utilizando parafuso união c/ haste rosçada.



Obs.: Na versão mini berço, o lastro deve ser fixado na posição mais alta da regulagem de altura.

## Lista de Acessórios:

	<b>D1</b>	Kit 4 rodízios pino 10 50mm 01 kit
	<b>Dj</b>	Buchna para Rodízio 04 unidades
	<b>Fz</b>	Parafuso 4 x 14 CP 12 unidades
	<b>Jb</b>	Chave Zeita Sextavada 4mm 02 unidades
	<b>Je</b>	Haste Roscada M6 x 40 Z.A. 16 unidades
	<b>Jd</b>	Porca M6 União 32 unidades
	<b>Jg</b>	Chapa Suporte Central "Z" 04 unidades
	<b>Fg</b>	Parafuso M4 X 25 CF PH ZB 08 unidades
	<b>Pb</b>	Cantoneira p/ Lastro Crescer 08 unidades

Obs.: Em caso de assistência técnica, solicite pelo nº ou letra da peça.


Ferramentas usadas na montagem:



Chave "Phillips" (não inclusa)

## 1º Passo Montagem das Cabeceiras

Monte as cabeceiras com a grade seguindo a indicação. Introduza nos locais indicados as hastes e parafusos, e aperte-os com o auxílio da Chave Zeta Allen.




	<b>Jb</b> Chave Zeta Sexavertida 4mm
	<b>Je</b> Haste Roscada M6 x 40 Z.A.
	<b>Jd</b> Porca M6 União

## 2º Passo Montagem do Lastro - versão mini berço

Encaixe as cantoneiras na regulagem **mais alta** da coluna da cabeceira.


Posicione o lastro e fixe-o com o parafuso indicados.



	<b>Pb</b> Cantoneira P/ Lastro Crescer
	<b>Fg</b> Parafuso M4 X 25 CF PH ZB

## 3º Passo Junção das Cabeceiras (Mini Berço)

Em seguida fixe-as cabeceiras utilizando parafuso união c/ haste rosçada.




	<b>Jb</b> Chave Zeta Sexavertida 4mm
	<b>Je</b> Haste Roscada M6 x 40 Z.A.
	<b>Jd</b> Porca M6 União

## 4º Passo Rodízios (Mini Berço)

1º Encaixe o rodízio (DI) na bucha plástica (N) pressionando-o até ouvir o "click".

2º Encaixe o kit rodízio (DI+N) na furação mais próxima ao lado onde será fixada a grade.



	<b>DI</b> Kit 4 rodízios pino 10 50mm
	<b>N</b> Bucha para Rodízio