




São Geraldo - Minas Gerais
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452
assistencia@ljmoveis.com.br


LJ MÓVEIS

ESQUEMA DE MONTAGEM MESA SAFIRA


1º- INICIAR A MONTAGEM UTILIZANDO PARAFUSOS MINIFIX NAS LATERAIS Nº1 E Nº2.




2º- UNIR AS LATERAIS Nº1 E Nº 2 COM A TRAVA Nº3, UTILIZANDO PARAFUSOS MINIFIX+TAMBOR MINIFIX.




3º- FIXAR O DETALHE MAIOR SUPERIOR UTILIZANDO PARAFUSOS 07X40 CAB 10 mm




4º- UNIR OS DETALHES Nº4, Nº5 E Nº6 NA SAPATA Nº7 UTILIZANDO PARAFUSOS 1/4X110 E PORCA GARRA.




5º- CORRER OS FORROS MAIOR Nº 9 E MENOR Nº 8 UTILIZANDO COLA NOS RASGOS




6º - FIXAR O SOBRETAMPO UTILIZANDO PARAFUSOS 07X40 CAB 10mm



7º FIXAR O TAMPO Nº11 UTILIZANDO PARAFUSOS 04X25 CONFORME MEDIDAS ABAIXO E FIXAR NA SAPATA Nº7 AS BUCHAS AMERICANA+SAPATA REGULÁVEL.



7º FIXAR O TAMPO UTILIZANDO PARAFUSOS 04X25 CONFORME MEDIDAS ABAIXO



FERRAGENS

CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.
8012	A	FITA DUPLA FACE	10	3081	J	Bucha Americana	04
3693	B	Parafuso 07x40 Cab 10mm	16	6584	k	Sapata Regulável	04
2592	C	Parafuso 04x25 Flangeado	04				
2560	D	Chave Zeta 4 mm	01				
2559	E	Sacão de Cola	01				
2980	F	Paraf. 1/4 x 110 cab. 17mm	04				
2576	G	Porca Garra 1/4	04				
2579	H	Parafuso Minifix	08				
2580	I	Tambor Minifix 12x10	08				

MESA SAFIRA 1,80X0,90

CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.
9128	01	Lateral Esquerda Mesa Safira	02	9126	08	Forro Menor Mesa Safira	02
9130	02	Lateral Direita Mesa Safira	02	9124	09	Forro Maior Mesa Safira	02
9132	03	Trava Mesa Safira	02	9122	10	Sobretampo Mesa Safira	02
9150	04	Detalhe Maior Sup Mesa Safira	01	7709	11	Tampo Mesa Safira 1,80 Chanfro	01
9120	05	Detalhe Menor Mesa Safira	02	6144	11	Tampo Mesa Safira 1,80 Tik	01
9118	06	Detalhe Maior Mesa Safira	02	7504	12	Vidro Serigrafado 4 mm Copo 1,80	01
9116	07	Sapata Mesa Safira	01	7610	12	Vidro Serigrafado 4mm Tik 1,80	01


8º- FINALIZAR CENTRALIZANDO O VIDRO Nº12 SOBRE O TAMPO, DIVIDINDO AS RAZÕES DO VIDRO PARA TODOS OS LADOS POR IGUAL.

OBS: RETIRAR AS PELICULAS DA FITA DUPLA FACE PARA COLAR.

Tampo Chanfro

A


Fita Dupla Face



Atenção
As fitas dupla face
devem ser inseridas,
nas saias conforme
imagem ao lado.



Tampo Tik



LJ MÓVEIS

E-mail: assistência@ljmoveis.com.br

TERMO DE GARANTIA DE PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia total de 90 (noventa) dias pela garantia legal prevista no código de defesa do consumidor (ART.:26) acobertará os defeitos de fabricação, vícios ocultos, e ou de degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos produtos.

Excluem-se das garantias acima acordadas:

- Os defeitos provenientes de montagens e desmontagens em desacordo com as instruções constantes das embalagens dos produtos;
- Os defeitos provenientes de problemas hidráulicos, estruturais e elétricos da construção como infiltrações, inundações, curto-circuitos, incêndios, e outros desastres naturais;
- Os defeitos provenientes de utilização incorreta dos mobiliários como excesso de peso superior a capacidade do móvel, destinação inadequada e utilização inadequada de produtos para limpeza, em desacordo com as instruções do produto;
- Os danos causados aos mobiliários quanto a riscos, arranhados, diferença de tonalidades, manchas e/ou deformações decorrentes da exposição excessiva dos produtos aos raios solares, contato direto com água, excesso de umidade;
- danos causados por infestação por cupim da terra e outros insetos;
- danos ocasionados por aplicação de produtos corrosivos, tiner, gasolina, esponja abrasiva e outros, bem como danos ocasionados por terceiros na instalação de equipamentos, eletrodomésticos, instalações elétricas, hidráulicas e outros.

g)- Ficam excluídas quaisquer garantias das partes em vidro que compõem os produtos, devendo estes serem conferidos no ato da entrega e montagem.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data, e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia.

Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessária que sejam seguidas as seguintes recomendações:



a) Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa.

Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado, Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) **Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem.** Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito as nossas garantias.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido em água, NÃO utilize produtos para limpeza de móveis ou equivalentes, e nem utilize cera para polimento de pinturas de automóveis;
- Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;



V.1 - 22/09/23

Cadeira Kioto

Como trocar o seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.

- 2 Acesse o chat em nosso site.

- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".

- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar

todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:




5º - TRAVAR A PEÇA N.º 2 COM A PEÇA N.º 3 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 02 FUROS+PARAFUSOS 3,5X10. DEPOIS FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS.

ATENÇÃO: UTILIZAR O SUPORTE DO ASSENTO N.º 8 NAS TRAVAS LATERAIS COM CAVAS.




6º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO CANTONEIRAS 02 E 04 FUROS+PARAFUSOS 3,5X10.


ATENÇÃO: ENCOSTAR O CHASSI DE MDF NA PARTE DE TRÁS DO ENCOSTO PARA UNIR A PARTE ESTOFADA (ASSENTO+ENCOSTO)




7º - COLOCAR COLA+CAVILHA 12X70 NOS FUROS DO DETALHE KIOTO N.º 7. EM SEGUIDA, RETIRAR O EXCESSO DE TECIDO DO FURO DO ENCOSTO N.º 5 E PASSAR COLA NOS FUROS FIXANDO AS CAVILHAS AO ENCOSTO.




3º - MONTAR A PEÇA N.º1 E A PEÇA N.º2 COM A PEÇA N.º3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFUSOS 1/4X100 CAB. 17mm, APERTE OS PARAFUSOS COM CHAVE ALLEN ZETA.



4º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL E TRASEIRA N.º4 UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFUSOS 1/4X70 CAB. 13mm. APERTE OS PARAFUSOS COM CHAVE ALLEN ZETA.



Para a montagem do produto você vai precisar de:




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS


COD.	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
12213	A	Parafuso 3,5X16		16
3017	B	Parafuso 07X40 CAB. 17mm		04
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4		16
2570	D	Cantoneira 02 Furos		06
2560	E	Chave Allen Zeta		01
2573	F	Cantoneiras 04 furos		02
3071	G	Sapata Deslizadora		08
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab. 13mm		08
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab. 17mm		08
3616	J	Chapa Junção 02 Furos		04
2559	K	Sachê De Cola		01
8100	L	Cavilha 12x70		04
2596	M	Parafuso 3,5X10		28

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	2053	Pé Frontal Cad. Fortuna	04	43,0	5,3	2,5	0,4
2	3567	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04	43,0	6,0	2,5	0,4
3	2686	Trava Lateral Com Cavas Cadeira	04	36,0	7,0	1,8	0,3
4	2685	Trava Frontal/Traseira Cad. Fortuna	04	36,0	7,0	1,8	0,2
5	11458	Encosto Curvo Cad. Kioto	02	58,0	47,0	18,0	3,1
6	11424	Assento Cad. Kioto	02	52,0	46,5	15,0	3,2
7	8125	Detalhe Cad. Kioto	02	43,0	6,0	2,2	0,4
8	11661	Suporte Central Assento Cad.	02	38,5	3,2	1,5	0,1



3



2º - UNIR BEM O ASSENTO AO ENCOSTO, VERIFIQUE SE AS LATERAIS DO ASSENTO MAIS ENCOSTO ESTÃO BEM JUNTAS, EM SEGUIDA, PARAFUSE O ASSENTO AO ENCOSTO UTILIZANDO PARAF. 07X40 CAB. 17mm+CHAVE ALLEN ZETA. LOGO APÓS, FIXAR AS CHAPAS (6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAF. 3,5X16



4