
















10 KG
10 KG
10 KG
Peso máximo suportado por prateleira



Ferramentas necessárias:



40 min.

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
A	 DOBRADIÇA PARA VIDRO	4
B	 CAVILHA 8x30	28
C	 CAVILHA 8x20	12
D	 PARAFUSO 4.0 x 25	7
E	 PARAFUSO 4.0 x 35	20
G	 COLA	2
H	 GARRA FUNDO	9
I	 PARAFUSO 3.5 x 14	20
J	 PREGO 10 x 10	45
K	 PARAFUSO 5.0 x 50 CC	4
L	 PUXADOR PONTO	3
M	 BATENTE	3
N	 SEPARADOR DE SILICONE P/ VIDRO	2
O	 PARAFUSO M4 x 20	1
P	 PARAFUSO M4 x 14	2
Q	 DOBRADIÇA SUPER ALTA 26mm	2
R	 PARAFUSO MINIFIX	4
S	 TAMBOR MINIFIX	4

«IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS»

Lista de Peças



(15 X 350 X 1255 mm) - 1X



(15 X 350 X 1255 mm) - 1X



(15 X 350 X 800 mm) - 1X




(15 X 335 X 770 mm) - 2X



(15 X 350 X 770 mm) - 1X



(15 X 350 X 800 mm) - 1X




ADVERTÊNCIA:

01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

(25 X 85 X 300 mm)

TRAVESSA INF. MAIOR




(15 X 100 X 790 mm) - 2X

TRAVESSA INF. LATERAL




(15 X 100 X 264 mm) - 2X

FRENTE GAVETA



(15 X 129 X 766 mm) - 1X

FUNDO MENOR




(15 X 151 X 796 mm) - 1X

FUNDO MAIOR



(15 X 374 X 796 mm) - 3X

RODAFORRO FRONTAL




(15 X 70 X 830 mm) - 1X

RODAFORRO LAT.



(15 X 70 X 295 mm) - 2X

VIDRO TEMPERADO



(15 X 70 X 295 mm) - 2X

RECOMENDAÇÕES:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem, (parafusos, porcas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.


LIMPEZA:

01 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


GARANTIA:

01 - 06 meses para defeitos ou vícios de origem.

Etapa 1



Etapa 3




Detalhe fixação de cavilhas




A cola (G) deve ser utilizada na fixação das cavilhas (B/C)


Etapa 4




Etapa 2




Etapa 5




Etapa 7





Etapa 6



Etapa 8



Etapa 9




Fixação porta vidro

Detalhe fixação de cavilhas



A cola (G) deve ser utilizada na fixação das cavilhas (B/C)



PRODUTO FINALIZADO