


8956 / 9267 - CRISTALEIRA TEMPRANILLO



Riodoce
M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA
CNPJ:06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____


















No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.




Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração: Jeanderson D. Bolonini	E-mail contato: pcp@moveisriodoce.com.br	Data de elaboração: 03/03/2023	Versão: 1ª	Data de alteração: 00/00/0000	Código documento: 9003	Página: 1/4
---------------------------------------	---	-----------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Lateral direita	2135x485x12	01	9136	07	Fundo inferior	696x360x2,5	02	9139
02	Lateral esquerda	2135x485x12	01	9137	08	Fundo superior	696x465x2,5	03	9140
03	Porta inferior	649x318x15	02	9138	09	Moldura fur. latreal	2150x27x15	02	9043
04	Base	676x485x15	01	9141	10	Moldura fur. topo	647x27x15	03	9042
05	Prateleira	676x485x15	03	9142	11	Porta de vidro reflecta	1374x318x15	02	9045
06	Tampo sup. / central	676x485x12	02	9143	12	Porta de vidro cancelado	1374x318x15	02	9269

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 24 UN	 B - Prego 10 x 10 90 UN	C - Dobradiça 35 mm super curva com calço - 10 UN 	D - Garra para fundo 28 UN 	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 28 UN
 F - Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont - 10 UN	 G - Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont - 40 UN	 H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 06 UN	 I - Tapa furo adesivo 12mm - 10 UN	J - Cantoneira angular 25 un 
 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 56 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN
 P - Afastador de calço p/ dobradiça 10 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 R - Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 04 UN	S - Puxador Perfil aluminio 318mm 02 UN 	T - Puxadora Alu Silky 256mm 02 UN 
 U - Pé regulável 170 mm 04 UN	 V - Parafuso Flang PHS 3,5 x 25 c/ pont - 4 UN			

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:	 01 Montador	 Chave Philips	 Trena	 Parafusadeira	 Broca 8 mm	 Chave Fenda
--------------------------------------	--	--	--	--	---	--

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.




MONTAGEM PASSO A PASSO

2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.

3º - Fixe os "P" afastadores de dobradiça com "F" parafuso 3,5x16 ch.phil.bi.


4º - Fixe os pés com "R" Parafuso Flang. PHS 5x40 c/ pont.



4º - Fixe a base, as prateleiras, os tampos central e superior, nas laterais direita e esquerda com "A" parafuso 5x40 s/ ponta.


5º - Fixe os fundos na caixa montada com "B" prego 10x10.

6º - Fixe as molduras com "J" Cantoneira angular e "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.



MONTAGEM PASSO A PASSO

- 7º - Fixe as **"C"** dobradiças nas portas com **"E"** parafuso 3,5x12 ch com ponta.
8º - Fixe as portas no **"P"** Afastador de calço p/ dobradiça, com **"G"** Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont.
9º - Fixe os puxadores perfil nas portas inferiores com **"V"** parafuso 3,5x25 flang.
10º - Fixe os puxadores comuns nas portas de vidro com **"V"** Parafuso Flang. PHS 3,5x25 c/ pont.



FIXAÇÃO NA PAREDE:

- Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Fixe as **"N"** cantoneiras nas laterais com **"E"** parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com **"L"** parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o **"Q"** parafuso 3,5x22 CH com ponta.