


Parete

TIPO PERFIL
PERFIL PARA REVESTIMENTO

DIMENSÕES DO PERFIL



COMPRIMENTO BARRA PERFIL
BARRAS DE 3M | 1,5M | 1,20M | 0,6M

DIMENSÕES DO COVER DO PERFIL




COMPRIMENTO BARRA COVER
BARRAS DE 3M

MATERIAL PERFIL E COVER
ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA

Perfis Viscardi
Rua João Vicentini, 124
Almirante Tamandaré · PR

perfisviscardi.com.br
Fone: +55(41) 3798-5289


O revestimento Parete pode ser aplicado diretamente numa estrutura já previamente montada de alumínio.



Pode ser aplicado diretamente na parede de alvenaria ou MDF.



Na parede a ser revestida, coloque a primeira peça e parafuse a mesma com parafuso de aço inox.




Siga colocando as demais peças e sempre parafusando uma a uma, para perfeita fixação.

sentido da montagem



Para fazer acabamentos necessários, sugerimos usar a linha Cover da mesma cor.



Após a instalação limpe os perfis com uma esponja macia utilizando somente água e sabão neutro.

Este cuidado de limpeza deve ser mantido durante todo o tempo de uso do perfil.



VISCARDI
P E R F I S N O B R E S