

# HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500



@moveishenn  
www.henn.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Connect | Aéreo 01 Puerta Basculante 800mm Connect | 01 air port Tipper 800mm Connect

- ☐ C54-35 - Duna/Cristal
- ☐ C54-42 - Fendi
- ☐ C54-139 - Off White



Pesos máximos recomendados  
com carga distribuída


Peso máximo recomendado com  
la carga distribuida

Recommended maximum weight  
with distributed load.

#### Requisitos para montagem

#### Requisitos para la montaje

#### Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas  
Imágenes meramente ilustrativas  
Images for illustration only

#### AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

#### SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

#### ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

#### SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

#### NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.



#### ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

#### TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º








Utilizar o sachê de cola (O)  
em todas as cavilhas (F)  
do produto.

Con el pegamento sobre (O)  
en todos los pernos (F)  
producto.

Use the glue sachet (O) on all  
the pegs (F) of the product.

2º









Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras



Video: Install and adjust hinges



Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas


Video: Tips for installing the Gas Piston Kit



Somente para (C54-139)










Solo para (C54-139)

Only for (C54-139)



| Item | Caixa<br>Caja<br>Box | Qtd<br>Ctd<br>Qty | Descrição  <br>Descripción  <br>Description                                       | Medidas (mm)  <br>Dimensions (mm)  <br>Size (measurements)<br>(mm) |
|------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 01   | 1/1                  | 01                | Base   Base   Base                                                                | 800x310x15                                                         |
| 02   | 1/1                  | 02                | Lateral Direita Esquerda   Lateral Derecha Izquierda   Right Side Left            | 307x295x15                                                         |
| 03   | 1/1                  | 01                | Tampo   Tapa   Top                                                                | 800x310x15                                                         |
| 04   | 1/1                  | 01                | Fundo   Fondo   Bottom                                                            | 793x331x3                                                          |
| 05   | 1/1                  | 01                | Porta Basculante   Puerta Basculante   Basculating Door                           | 795x274x15                                                         |
| 05   | 1/1                  | 01                | Porta Basculante   Puerta Basculante   Busculating Door<br>(Somente para C54-139) | 795x277x15                                                         |

## Ferragens | Herrajes | Hardware

|                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b><br><br>Parafuso 5,0x50mm FLA.<br>Tornillo 5,0x50mm FLA.<br>Screw 5,0x50mm FLA.            | <b>02x</b> | <b>B</b><br><br>Parafuso 3,5x40mm CHT.<br>Tornillo 3,5x40mm CHT.<br>Screw 3,5x40mm CHT. | <b>08x</b> | <b>C</b><br><br>Parafuso 4,0x14mm CHT.<br>Tornillo 4,0x14mm CHT.<br>Screw 4,0x14mm CHT.      | <b>08x</b> | <b>D</b><br><br>Batente PVC para Porta<br>Parada de PVC para Puerta<br>PVC Door Stop         | <b>02x</b> | <b>E</b><br><br>Parafuso União 15mm<br>Tornillo Unión 15mm<br>Union Screw 15mm                               | <b>04x</b> |
| <b>F</b><br><br>Cavilha 8x25mm<br>Cinta 8x25mm<br>Dowel 8x25mm                                     | <b>08x</b> | <b>G</b><br><br>Prego 10x10mm<br>Clavo 10x10mm<br>Nail 10x10mm                          | <b>20x</b> | <b>H</b><br><br>Puxador Alum. MOV 795mm<br>Tirador Alum. MOV 795mm<br>Handle Alum. MOV 795mm | <b>01x</b> | <b>I</b><br><br>Kit Pistão a Gás 60N<br>Kit Pistón a Gas 60N<br>60N Gas Piston Kit           | <b>01x</b> | <b>J</b><br><br>Calço metal Super Alto 8mm<br>Calzado metálico Super Alto 8mm<br>Super 8mm metal chock       | <b>02x</b> |
| <b>K</b><br><br>Dobradiça metal 35mm Alta<br>Bisagras metálicas 35mm Alta<br>Metal hinge 35mm High | <b>02x</b> | <b>L</b><br><br>Bucha plástica 8mm<br>Bucha de plástico 8mm<br>8mm plastic bushing      | <b>02x</b> | <b>M</b><br><br>Suporte de fixação<br>Soporte de fijación<br>Mounting bracket                | <b>02x</b> | <b>N</b><br><br>Proteção para cantoneira<br>Ángulo de protección<br>Protection angle         | <b>02x</b> | <b>O</b><br><br>Sachê de cola<br>Bolsa de pegamento<br>Glue bag                                              | <b>01x</b> |
| <b>P</b><br><br>Adesivo tapan de tornillo 10mm<br>Bolt cover adhesive 10mm                         | <b>08x</b> | <b>Q</b><br><br>Parafuso União 30mm<br>Tornillo Unión 30mm<br>Union Screw 30mm          | <b>04x</b> | <b>R</b><br><br>Parafuso 3,5x12mm CHT.<br>Tornillo 3,5x12mm CHT.<br>Screw 3,5x12mm CHT.      | <b>03x</b> | <b>S</b><br><br>Puxador MOV4083 - 792mm<br>Tirador MOV4083 - 792mm<br>MOV4083 - 792mm Handle | <b>01x</b> | <b>T</b><br><br>Kit Ponteira Plastica MOV4083<br>Kit de punta de plástico MOV4083<br>Plastic Tip Kit MOV4083 | <b>01x</b> |

 O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

 El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

 The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

## RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

## RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

## RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

# HIENN

Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn  
www.henn.com.br


## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 03 Portas 1200mm Connect | Aéreo 03 Puertas 1200mm Connect |  
Aerial 03 Doors 1200mm Connect



Referência/Cor  
c C56-35 Duna/Cristal  
c C56-42 Fendi  
c C56-139 Off White

Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não  
acompanha o produto.  
Imágenes ilustrativas, no incluidas con  
el producto.

Illustrative images, not included with  
the product.



Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuída  
Recommended maximum weight with distributed load.

### Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa<br>Caja<br>Box | Qty<br>Ctd<br>Qty | Descrição  <br>Descripción  <br>Description        | Medidas (mm)  <br>Dimensions (mm)  <br>Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01   | 1/1                  | 01                | Base   Base   Base                                 | 1200x310x15                                                     |
| 02   | 1/1                  | 01                | Lateral Esquerda   Lateral Izquierda   Right Left  | 645x295x15                                                      |
| 03   | 1/1                  | 01                | Divisão   División   Division                      | 645x295x15                                                      |
| 04   | 1/1                  | 01                | Prateleira Menor   Estante Pequeño   Smaller Shelf | 382x295x15                                                      |
| 05   | 1/1                  | 01                | Lateral Direita   Lateral Derecha   Right Side     | 645x295x15                                                      |
| 06   | 1/1                  | 01                | Prateleira   Estante   Shelf                       | 772x295x15                                                      |
| 07   | 1/1                  | 01                | Tampo   Tapa   Top                                 | 1200x310x15                                                     |
| 08   | 1/1                  | 01                | Fundo Lateral   Fondo Lateral   Lateral Background | 669x401x3                                                       |
| 09   | 1/1                  | 02                | Fundo   Fondo   Bottom                             | 791x334x3                                                       |
| 10   | 1/1                  | 03                | Porta   Puerta   Door                              | 612x396x15                                                      |
| 10   | 1/1                  | 03                | Porta   Puerta   Door (Somente para C56-139)       | 616x396x15                                                      |

### Ferragens | Herrajes | Hardware

|                                                                                              |                                                                              |                                                                                           |                                                               |                                                                      |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 03                                                                                  | <b>B</b> 14                                                                  | <b>C</b> 42                                                                               | <b>D</b> 51                                                   | <b>E</b> 20                                                          | <b>F</b> 06                                                                                                                             |
| Parafuso 5,0x50mm FLA.<br>Tornillo 5,0x50mm FLA.<br>Screw 5,0x50mm FLA.                      | Parafuso 3,5x40mm CHT.<br>Tornillo 3,5x40mm CHT.<br>Screw 3,5x40mm CHT.      | Parafuso 4,0x14mm CHT.<br>Tornillo 4,0x14mm CHT.<br>Screw 4,0x14mm CHT.                   | Prego 10x10mm<br>Clavo 10x10mm<br>Nail 10x10mm                | Cavilha 8x25mm<br>Cinta 8x25mm<br>Dowel 8x25mm                       | Parafuso 30mm POF Renda e Amarrar + Caixa Fixa<br>Brazo para POF 25 mm com amortecedor<br>Brazo POF Low Back with Damping + Fixed Shelf |
| <b>G</b> 01                                                                                  | <b>H</b> 06                                                                  | <b>I</b> 03                                                                               | <b>J</b> 03                                                   | <b>K</b> 03                                                          | <b>L</b> 04                                                                                                                             |
| Kit Ponteira Plástica MOV4083<br>Kit de punta de plástico MOV4083<br>Plastic Tip kit MOV4083 | Parafuso 3,5x12mm CHT.<br>Tornillo 3,5x12mm CHT.<br>Screw 3,5x12mm CHT.      | Bucha plástica 8mm<br>Bucha de plástico 8mm<br>8mm plastic bushing                        | Suporte de fixação<br>Soporte de fijación<br>Mounting bracket | Proteção para cantoneira<br>Angulo de protección<br>Protection angle | Parafuso União 30mm<br>Tornillo Unión 30mm<br>Union Screw 30mm                                                                          |
| <b>M</b> 04                                                                                  | <b>N</b> 02                                                                  | <b>O</b> 12                                                                               | <b>P</b> 13                                                   | <b>Q</b> 03                                                          | <b>R</b> 01                                                                                                                             |
| Batente PVC para Porta<br>Parada de PVC para Puerta<br>PVC Door Stop                         | Sachê de cola<br>Boleas de pegamento<br>Glue bag                             | Adesivo tapa parafuso 10mm<br>Adhesivo tapón de tornillo 10mm<br>Bolt cover adhesive 10mm | Fixador de fundos<br>Fijador de fondos<br>Bottom fixer        | Giz de correção<br>Tiza de corrección<br>Chalk of correction         | Etiqueta resinada Henn<br>Etiqueta resinada Henn<br>Henn resin label                                                                    |
| <b>S</b> 03                                                                                  | <b>T</b> 03                                                                  | <b>U</b> 03                                                                               | <b>V</b> 03                                                   | <b>W</b> 03                                                          | <b>X</b> 03                                                                                                                             |
| Puxador MOV 396mm<br>Tirador MOV 396mm<br>MOV 396mm Handle                                   | Puxador MOV4083 - 392mm<br>Tirador MOV4083 - 392mm<br>MOV4083 - 392mm Handle |                                                                                           |                                                               |                                                                      |                                                                                                                                         |

O parafuso (L) deve ser usada  
somente quando este módulo for  
acoplado a outro módulo componível  
Henn.

El tornillo (L) se debe utilizar sólo  
cuando el módulo está conectado  
a otro módulo componible Henn.

The screw (L) should be used only  
when this module is attached to  
another Henn modular module.

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso  
4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 4,0x14mm  
CHT (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 4,0x14mm  
CHT (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5,0x50mm FLA screw (A).

**AVISO**  
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca  
ou umedelecida, e não utilize produtos químicos que  
possam danificar seu produto.

**SISTEMA DE MONTAGEM**  
O sistema de montagem dos produtos, funciona  
de acordo com a ordem crescente dos números  
indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a  
conclusão da montagem.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
Para solicitação de Assistência Técnica você  
consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o  
qual você  
realizou a compra deste produto e solicitar a assistência  
técnica das peças avariadas. A garantia abrange  
todas as peças, partes e componentes que eventual-  
mente venham apresentar defeito de fabricação no  
prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega  
do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de  
compra. Se houver qualquer alteração na estrutura  
do produto ou ocorrer defeito por negligência do  
montador/consumidor em relação a instrução de  
montagem e manuseio, não será fornecido assistência  
técnica gratuita.

**ADVERTENCIA**  
Para limpieza de su producto, use una flanela seca  
o húmeda, y no utilice productos químicos que  
puedan dañar su producto.

**SISTEMA DE MONTAJE**  
El sistema de montaje de los productos funciona  
de acuerdo con el orden creciente de los números  
indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la  
conclusión del montaje.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
Para solicitar Assistência Técnica, o consumidor deve  
comunicar com o Comércio que você realizou a  
compra de este produto e solicita assistência técnica  
para as peças avariadas. A garantia cobre todas as  
partes, peças e componentes que eventualmente  
puedan presentar defecto de fabricación en el plazo  
de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega  
del producto al consumidor, mediante factura de  
compra. Si se produce algún cambio en la estructura  
del producto o se produce un defecto por negligencia  
del montador/consumidor en relación con las instrucciones  
de montaje y manipulación, no se prestará  
asistencia técnica gratuita.

**NOTICE**  
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and  
do not use chemicals that may damage your product.

**ASSEMBLY SYSTEM**  
The products' assembly system works according  
to the increasing order of the indicated numbers.  
For example: 01, 02, 03, 04... to the end of the  
assembly.



**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
To request Technical Assistance, the consumer  
must contact the retailer from whom you purchased  
this product and request technical assistance for  
the damaged parts. The warranty covers all parts,  
parts and components that may eventually present  
a manufacturing defect within a period of 03  
(three) months, counting from the delivery of the  
product to the consumer, by means of a purchase  
invoice. If there is any change in the structure of the  
product or defect occurs due to negligence of the  
assembler/consumer in relation to the assembly and  
handling instruction, free technical assistance will  
not be provided.

### RECOMENDAÇÃO

### RECOMENDACIÓN

### RECOMMENDATION

1





Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

2



Para saber mais sobre como fixar o móvel de maneira correta, acesse:

Para obtener más información sobre cómo arreglar los muebles correctamente, visite:

To learn more about how to fix the furniture correctly, visit:



<http://bit.ly/guia-de-fixacao-henn>








3



Imprescindível a fixação do produto na parede.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared.


Indispensable to fix the product on the wall.



Somente para (C56-139)

Solo para (C56-139)

Only for (C56-139)




2

**HENN**Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil



☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn  
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 2 PORTAS 800MM CONNECT | BALCÓN 2 PUERTAS 800MM CONNECT |  
BALCONY 2 DOORS 800MM CONNECT****Referência/Cor**

- ☐ C64-35 - Duna/Cristal  
☐ C64-42 - Fendi  
☐ C64-139 - Off White

Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.  
 Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.  
 Illustrative images, not included with the product.



**Pesos máximos recomendados com carga distribuída**  
**Peso máximo recomendado con la carga distribuida**  
**Recommended maximum weights with evenly distributed.**

**Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

| Item | Caixa<br>Caja<br>Box | Qtd<br>Ctd<br>Qty | Descrição  <br>Descripción  <br>Description           | Medidas (mm)  <br>Dimensions (mm)  <br>Size (measurements)<br>(mm) |
|------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 01   | 1/1                  | 01                | Base   Base   Base                                    | 800x490x15                                                         |
| 02   | 1/1                  | 01                | Lateral esquerda   Lateral izquierda   Left side      | 660x490x15                                                         |
| 03   | 1/1                  | 01                | Lateral direita   Lateral derecha   Right side        | 660x490x15                                                         |
| 04   | 1/1                  | 01                | Prateleira   Estante   Shelf                          | 769x400x15                                                         |
| 05   | 1/1                  | 01                | Travessa frontal   Travesaño frontal   Front crossbar | 769x60x15                                                          |
| 06   | 1/1                  | 01                | Travessa traseira   Travesaño trasero   Rear bumper   | 769x60x15                                                          |
| 07   | 1/1                  | 02                | Fundo   Fondo   Bottom                                | 792x341x3                                                          |
| 08   | 1/1                  | 02                | Porta   Puerta   Door                                 | 625x396x15                                                         |
| 08   | 1/1                  | 02                | Porta   Puerta   Door (Somente para C64-139)          | 629x396x15                                                         |

**Ferragens | Herrajes | Hardware**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br>Parafuso 7,0x40mm CHT.<br>Tornillo 7,0x40mm CHT.<br>Screw 7,0x40mm CHT. | <b>B</b><br>Parafuso 5,0x50mm FLA.<br>Tornillo 5,0x50mm FLA.<br>Screw 5,0x50mm FLA. | <b>C</b><br>Parafuso 4,5x50mm CHT.<br>Tornillo 4,5x50mm CHT.<br>Screw 4,5x50mm CHT. | <b>D</b><br>Parafuso 3,5x40mm CHT.<br>Tornillo 3,5x40mm CHT.<br>Screw 3,5x40mm CHT. | <b>E</b><br>Parafuso 4,0x14mm FLA.<br>Tornillo 4,0x14mm FLA.<br>Screw 4,0x14mm FLA. | <b>F</b><br>Parafuso 3,5x12mm CHT.<br>Tornillo 3,5x12mm CHT.<br>Screw 3,5x12mm CHT.                                                                                    | <b>G</b><br>Parafuso União 30mm<br>Tornillo Unión 30mm<br>Union Screw 30mm                               | <b>H</b><br>Cavilha 8x25mm<br>Cinta 8x25mm<br>Dowel 8x25mm                               |
| <b>I</b><br>Prego 10x10mm<br>Clavo 10x10mm<br>Nail 10x10mm                          | <b>J</b><br>Fixador de fundos<br>Fijador de fondos<br>Bottom fixer                  | <b>K</b><br>Cantoneira plástica<br>Cantenera plástica<br>Plastic angle brackets     | <b>L</b><br>Pé 145mm x 42mm<br>Pie 145mm x 42mm<br>Foot 145mm x 42mm                | <b>M</b><br>Puxador MOV 396mm<br>Tirador MOV 396mm<br>MOV 396mm Handle              | <b>N</b><br>Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo<br>Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calzo fijo<br>35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim | <b>O</b><br>Adesivo tapa parafuso 17mm<br>Adhesivo tapón de tornillo 17mm<br>Bolt cover adhesive 17mm    | <b>P</b><br>Batente PVC para Porta<br>Parada de PVC para Puerta<br>PVC Door Stop         |
| <b>Q</b><br>Bucha plástica 8mm<br>Bucha de plástico 8mm<br>8mm plastic bushing      | <b>R</b><br>Suporte de fixação<br>Soporte de fijación<br>Mounting bracket           | <b>S</b><br>Proteção para cantoneira<br>Ángulo de protección<br>Protection angle    | <b>T</b><br>Giz de correção<br>Tiza de corrección<br>Chalk of correction            | <b>U</b><br>Sachê de cola<br>Bolsa de pegamento<br>Glue bag                         | <b>V</b><br>Adesivo tapa parafuso 10mm<br>Adhesivo tapón de tornillo 10mm<br>Bolt cover adhesive 10mm                                                                  | <b>W</b><br>Kit Ponteira Plástica MOV4083<br>Kit de punta de plástico MOV4083<br>Plastic Tip Kit MOV4083 | <b>X</b><br>Puxador MOV4083 - 392mm<br>Tirador MOV4083 - 392mm<br>MOV4083 - 392mm Handle |

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

**RECOMENDAÇÃO**

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (R), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (Q) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).



**RECOMENDACIÓN**

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (R), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (Q) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

**RECOMMENDATION**

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (R), the 4.0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (Q) and the 5.0x50mm FLA (B).

1



Utilizar o sachê de cola (U) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (H) producto.


Use the glue sachet (U) on all the pegs (H) of the product.

2


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-33).


This top is optional and is sold separately (C904-33).



3




4



5





6



Somente para (C64-139)

Solo para (C64-139)

Only for (C64-139)



# HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn  
www.henn.com.br





## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Connect


Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Connect | Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Connect

C66-35 Duna/Cristal



Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuida  
Recommended maximum weights with evenly distributed.

#### Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.  
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.  
Illustrative images, not included with the product.

#### AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

#### SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

#### ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

#### SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

#### NOTICE


To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

#### ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

#### TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.




2º



Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (J) producto.


Use the glue sachet (W) on all the pegs (J) of the product.



A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03) e deve ser ecostada na Travessa Frontal (05).

El pilar de la puerta (08) debe quedar alineado con la division (03) y debe colocarse contra el Travesaño Delantero (05).

The door pillar (08) must be aligned with the division (03) and must be placed against the Front Crossbar (05).




3º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-33).

This top is optional and is sold separately (C905-33).








4º





Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (O) and 3.5x14mm screws (G).







Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide



Fixação da corrediça telescópica (S).



Fijación Slide telescópico (S).

Fixing of the telescopic slide (S).





Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.





Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.



Fixar as corrediças nessas furações

Fijar las diapositivas de estos agujeros














Deixar 3mm de distância  
da frente de gaveta.

Deje una separación de  
3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from  
the front of the drawer.

| Item | Caixa<br>Caja<br>Box | Qtd<br>Ctd<br>Qty | Descrição  <br>Descripción  <br>Description                               | Medidas (mm)  <br>Dimensions (mm)  <br>Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01   | 1/1                  | 01                | Base   Base   Base                                                        | 1200x490x15                                                     |
| 02   | 1/1                  | 01                | Lateral esquerda   Lateral izquierda   Left side                          | 660x490x15                                                      |
| 03   | 1/1                  | 01                | Divisão   División   Division                                             | 600x490x15                                                      |
| 04   | 1/1                  | 01                | Prateleira   Estante   Shelf                                              | 784x400x15                                                      |
| 05   | 1/1                  | 01                | Travessa frontal   Travesaño frontal   Front crossbar                     | 1169x60x15                                                      |
| 06   | 1/1                  | 01                | Travessa traseira   Travesaño trasero   Rear bumper                       | 1169x60x15                                                      |
| 07   | 1/1                  | 01                | Lateral direita   Lateral derecha   Right side                            | 660x490x15                                                      |
| 08   | 1/1                  | 01                | Pilastra da Porta   Pilastra Puerta   Pilaster door                       | 599x60x15                                                       |
| 09   | 1/1                  | 01                | Fundo menor   Fondo menor   Minor fund                                    | 683x389x3                                                       |
| 10   | 1/1                  | 02                | Fundo   Fondo   Bottom                                                    | 803x341x3                                                       |
| 11   | 1/1                  | 02                | Porta   Puerta   Door                                                     | 625x396x15                                                      |
| 11   | 1/1                  | 02                | Porta   Puerta   Door (Somente para C66-139)                              | 629x396x15                                                      |
| 12   | 1/1                  | 01                | Porta menor   Puerta menor   Smaller door                                 | 396x290x15                                                      |
| 12   | 1/1                  | 01                | Porta menor   Puerta menor   Smaller door (Somente para C66-139)          | 396x294x15                                                      |
| 13   | 1/1                  | 02                | Frente de gaveta   Frente de cajón   Front of drawer                      | 396x136x15                                                      |
| 13   | 1/1                  | 02                | Frente de gaveta   Frente de cajón   Front of drawe (Somente pra C66-139) | 396x140x15                                                      |
| 14   | 1/1                  | 04                | Lado de Gaveta menor   Lado del cajón menor   Smallest Drawer Side        | 400x90x15                                                       |
| 15   | 1/1                  | 02                | Fundo de gaveta   Fondo de cajón   Bottom of drawer                       | 411x326x3                                                       |
| 16   | 1/1                  | 02                | Ripa de trás   Malla detrás   Rear lath                                   | 345x90x15                                                       |

Ferragens | Herrajes | Hardware

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Parafuso 7,0x40mm CHT.<br>Tornillo 7,0x40mm CHT.<br>Screw 7,0x40mm CHT.   | <b>B</b><br><br>Parafuso 5,0x50mm FLA.<br>Tornillo 5,0x50mm FLA.<br>Screw 5,0x50mm FLA.   | <b>C</b><br><br>Parafuso 4,5x50mm CHT.<br>Tornillo 4,5x50mm CHT.<br>Screw 4,5x50mm CHT.                      | <b>D</b><br><br>Parafuso 4,0x25mm CHT.<br>Tornillo 4,0x25mm CHT.<br>Screw 4,0x25mm CHT.                                                                                    | <b>E</b><br><br>Parafuso 3,5x40mm CHT.<br>Tornillo 3,5x40mm CHT.<br>Screw 3,5x40mm CHT. | <b>F</b><br><br>Divisor talheres 398x313mm<br>Divisor cubiertos 398x313mm<br>Cutlery divider 398x313mm      |
| <b>G</b><br><br>Parafuso 4,0x14mm CHT.<br>Tornillo 4,0x14mm CHT.<br>Screw 4,0x14mm CHT. | <b>H</b><br><br>Parafuso 3,5x12mm CHT.<br>Tornillo 3,5x12mm CHT.<br>Screw 3,5x12mm CHT. | <b>I</b><br><br>Giz de correção<br>Tiza de corrección<br>Chalk of correction                               | <b>J</b><br><br>Cavilha 8x25mm<br>Cinta 8x25mm<br>Dowel 8x25mm                                                                                                           | <b>K</b><br><br>Etiqueta resinada Henn<br>Etiqueta resinada Henn<br>Henn resin label  | <b>L</b><br><br>Prego 10x10mm<br>Clavo 10x10mm<br>Nail 10x10mm                                            |
| <b>M</b><br><br>Fixador de fundos<br>Fijador de fondos<br>Bottom fixer                  | <b>N</b><br><br>Pé 145mm x 42mm<br>Pie 145mm x 42mm<br>Foot 145mm x 42mm                | <b>O</b><br><br>Cantoneira plástica<br>Cantonera plástica<br>Plastic angle brackets                        | <b>P</b><br><br>Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo<br>Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija<br>35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim | <b>Q</b><br><br>Parafuso União 30mm<br>Tornillo Unión 30mm<br>Union Screw 30mm        | <b>R</b><br><br>Puxador MOV 396mm<br>Tirador MOV 396mm<br>MOV 396mm Handle                                |
| <b>S</b><br><br>Corrediza telescópica<br>Diapositivas telescópicas<br>Telescopic slides | <b>T</b><br><br>Parafuso 3,0x30mm CHT.<br>Tornillo 3,0x30mm CHT.<br>Screw 3,0x30mm CHT. | <b>U</b><br><br>Bucha plástica 8mm<br>Bucha de plástico 8mm<br>8mm plastic bushing                         | <b>V</b><br><br>Batente PVC para Porta<br>Parada de PVC para Puerta<br>PVC Door Stop                                                                                     | <b>W</b><br><br>Sachê de cola<br>Bolsa de pegamento<br>Glue bag                       | <b>X</b><br><br>Adesivo tapa parafuso 17mm<br>Adhesivo tapón de tornillo 17mm<br>Bolt cover adhesive 17mm |
| <b>Y</b><br><br>Suporte de fixação<br>Soporte de fijación<br>Mounting bracket           | <b>Z</b><br><br>Proteção para cantoneira<br>Ángulo de protección<br>Protection angle    | <b>AA</b><br><br>Adesivo tapa parafuso 10mm<br>Adhesivo tapón de tornillo 10mm<br>Bolt cover adhesive 10mm |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN



Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 4,0 x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Y), the 4.0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (B).


**Aéreo 01 Porta Basculante 600mm Connect |**  
**Aéreo 01 Puerta Basculante 600mm Connect |**  
**01 air port Tipper 600mm Connect**

- ☐ C77-35 - Duna/Cristal
- ☐ C77-42 - Fendi
- ☐ C77-139 - Off White



Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuida  
Recommended maximum weight with distributed load.

**Requisitos para montagem**  
**Requisitos para la montaje**  
**Assembly Requirements**



Imagens meramente ilustrativas  
Imágenes meramente ilustrativas  
Images for illustration only

**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

**SISTEMA DE MONTAGEM**

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

**ADVERTENCIA**

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

**SISTEMA DE MONTAJE**

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



**NOTICE**

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

**ASSEMBLY SYSTEM**

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1




Utilizar o sachê de cola (O)  
em todas as cavilhas (F)  
do produto.


Con el pegamento sobre (O)  
en todos los pernos (F)  
producto.

Use the glue sachet (O) on all  
the pegs (F) of the product.

2



3



Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras



Video: Install and adjust hinges



Somente para (C77-139)

Solo para (C77-139)









Only for (C77-139)



Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás











Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit



| Item | Caixa<br>Caja<br>Box | Qtd<br>Ctd<br>Qty | Descrição  <br>Descripción  <br>Description                                       | Medidas (mm)  <br>Dimensions (mm)  <br>Size (measurements)<br>(mm) |
|------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 01   | 1/1                  | 01                | Base   Base   Base                                                                | 600x310x15                                                         |
| 02   | 1/1                  | 02                | Lateral Direita Esquerda   Lateral Derecha Izquierda   Right Side Left            | 307x295x15                                                         |
| 03   | 1/1                  | 01                | Tampo   Tapa   Top                                                                | 600x310x15                                                         |
| 04   | 1/1                  | 01                | Fundo   Fondo   Bottom                                                            | 592x331x3                                                          |
| 05   | 1/1                  | 01                | Porta Basculante   Puerta Basculante   Basculating Door                           | 595x274x15                                                         |
| 05   | 1/1                  | 01                | Porta Basculante   Puerta Basculante   Basculating Door<br>(Somente para C77-139) | 595x728x15                                                         |

## Ferragens | Herrajes | Hardware

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 02x<br><br>Parafuso 5,0x50mm FLA.<br>Tornillo 5,0x50mm FLA.<br>Screw 5,0x50mm FLA.                   | <b>B</b> 08x<br><br>Parafuso 3,5x40mm CHT.<br>Tornillo 3,5x40mm CHT.<br>Screw 3,5x40mm CHT. | <b>C</b> 08x<br><br>Parafuso 4,0x14mm CHT.<br>Tornillo 4,0x14mm CHT.<br>Screw 4,0x14mm CHT.      | <b>D</b> 02x<br><br>Batente PVC para Porta<br>Parada de PVC para Puerta<br>PVC Door Stop         | <b>E</b> 04x<br><br>Parafuso União 15mm<br>Tornillo Unión 15mm<br>Union Screw 15mm                               |
| <b>F</b> 08x<br><br>Cavilha 8x25mm<br>Cinta 8x25mm<br>Dowel 8x25mm                                            | <b>G</b> 16x<br><br>Prego 10x10mm<br>Clavo 10x10mm<br>Nail 10x10mm                          | <b>H</b> 01x<br><br>Puxador Alum. MOV 595mm<br>Tirador Alum. MOV 595mm<br>Handle Alum. MOV 595mm | <b>I</b> 01x<br><br>Kit Pistão a Gás 60N<br>Kit Pistón a Gas 60N<br>60N Gas Piston Kit           | <b>J</b> 02x<br><br>Calço metal Super Alto 8mm<br>Calzado metálico Super Alto 8mm<br>Super 8mm metal chock       |
| <b>K</b> 02x<br><br>Dobradilha metal 35mm Alta<br>Bisagras metálicas 35mm Alta<br>Metal hinge 35mm High       | <b>L</b> 02x<br><br>Bucha plástica 8mm<br>Bucha de plástico 8mm<br>8mm plastic bushing      | <b>M</b> 02x<br><br>Suporte de fixação<br>Soporte de fijación<br>Mounting bracket                | <b>N</b> 02x<br><br>Proteção para cantoneira<br>Ángulo de protección<br>Protection angle         | <b>O</b> 01x<br><br>Sachê de cola<br>Bolsa de pegamento<br>Glue bag                                              |
| <b>P</b> 08x<br><br>Adesivo tapa parafuso 10mm<br>Adhesivo tapón de tornillo 10mm<br>Bolt cover adhesive 10mm | <b>Q</b> 04x<br><br>Parafuso União 30mm<br>Tornillo Unión 30mm<br>Union Screw 30mm          | <b>R</b> 03x<br><br>Parafuso 3,5x12mm CHT.<br>Tornillo 3,5x12mm CHT.<br>Screw 3,5x12mm CHT.      | <b>S</b> 01x<br><br>Puxador MOV4083 - 591mm<br>Tirador MOV4083 - 591mm<br>MOV4083 - 591mm Handle | <b>T</b> 01x<br><br>Kit Ponteira Plástica MOV4083<br>Kit de punta de plástico MOV4083<br>Plastic Tip Kit MOV4083 |

Somente para (C77-139)

Solo para (C77-139)

Only for (C77-139)



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

## RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

## RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

## RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA (A).

# HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn  
www.henn.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Aéreo Micro-ondas 600mm Connect | Aire Microondas 600mm Connect | Aerial Microwave 600mm Connect


#### Referência/Cor

- C428-23 - Duna
- C428-139 - Off White

Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não  
acompanha o produto.  
Imágenes ilustrativas, no incluidas con  
el producto.  
Illustrative images, not included with  
the product.



Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuída  
Recommended maximum weight with distributed load.

#### Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa<br>Caja<br>Box | Qtd<br>Ctd<br>Qty | Descrição  <br>Descripción  <br>Description                            | Medidas (mm)  <br>Dimensions (mm)  <br>Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01   | 1/1                  | 01                | Base   Base   Base                                                     | 570x400x25                                                      |
| 02   | 1/1                  | 02                | Lateral Direita Esquerda   Lateral Derecha Izquierda   Right Side Left | 425x310x15                                                      |
| 03   | 1/1                  | 01                | Tampo   Tapa   Top                                                     | 600x310x15                                                      |
| 04   | 1/1                  | 01                | Fundo   Fondo   Bottom                                                 | 594x427x3                                                       |

#### Ferragens | Herrajes | Hardware

|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> 02x<br><br>Parafuso 5,0x50mm FLA.<br>Tornillo 5,0x50mm FLA.<br>Screw 5,0x50mm FLA. | <b>B</b> 08x<br><br>Parafuso 3,5x40mm CHT.<br>Tornillo 3,5x40mm CHT.<br>Screw 3,5x40mm CHT. | <b>C</b> 18x<br><br>Prego 10x10mm<br>Clavo 10x10mm<br>Nail 10x10mm                       | <b>D</b> 04x<br><br>Parafuso 4,0x14mm CHT.<br>Tornillo 4,0x14mm CHT.<br>Screw 4,0x14mm CHT. | <b>E</b> 08x<br><br>Cavilha 8x25mm<br>Cinta 8x25mm<br>Dowel 8x25mm                                            |
| <b>F</b> 02x<br><br>Buchas de plástico 8mm<br>Bucha de plástico 8mm<br>8mm plastic bushing  | <b>G</b> 02x<br><br>Suporte de fixação<br>Soporte de fijación<br>Mounting bracket           | <b>H</b> 02x<br><br>Proteção para cantoneira<br>Ángulo de protección<br>Protection angle | <b>I</b> 01x<br><br>Sachê de cola<br>Bolsa de pegamento<br>Glue bag                         | <b>J</b> 10x<br><br>Adesivo tapa parafuso 10mm<br>Adhesivo tapón de tornillo 10mm<br>Bolt cover adhesive 10mm |
| <b>K</b> 02x<br><br>Parafuso União 30mm<br>Tornillo Unión 30mm<br>Union Screw 30mm          |                                                                                             |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                               |

O parafuso (K) deve ser usada  
somente quando este módulo for  
acoplado a outro módulo componível  
Henn.

El tornillo (K) se debe utilizar sólo  
cuando el módulo está conectado a  
otro módulo componible Henn.

The screw (K) should be used only  
when this module is attached to  
another Henn modular module.

#### RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (G), o parafuso  
4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (F) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



#### RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (G), tornillo 4,0x14mm  
CHT (D), el casquillo de 8 mm (F) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

#### RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (G), the 4.0x14mm  
CHT (D) screw, the 8mm bushing (F) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

1



Utilizar o sachê de cola (I) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (U) on all the pegs (E) of the product.

## AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

## SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

## ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

## SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

## ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

## NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

## ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

## TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

2

