HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Connect |
Aéreo 01 Puerta Basculante 800mm Connect |
01 air port Tipper 800mm Connect

- ☐ C54-35 - Duna/Cristal
- ☐ C54-42 - Fendi
- ☐ C54-139 - Off White





Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º



Utilizar o sachê de cola (O) em todas as cavilhas (F) do produto.

Con el pegamento sobre (O) en todos los pernos (F) producto.

Use the glue sachet (O) on all the pegs (F) of the product.



2º



3º









Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges











Vídeo: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit

Somente para (C54-139)

Solo para (C54-139)

Only for (C54-139)





Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	800x310x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda | Lateral Derecha Izquierda | Right Side Left	307x295x15
03	1/1	01	Tampo | Tapa | Top	800x310x15
04	1/1	01	Fundo | Fondo | Bottom	793x331x3
05	1/1	01	Porta Basculante | Puerta Basculante | Basculating Door	795x274x15
05	1/1	01	Porta Basculante | Puerta Basculante | Busculating Door (Somente para C54-139)	795x277x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 02x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 08x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 08x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D 02x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	E 04x Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm
F 08x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	G 20x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	H 01x Puxador Alum. MOV 795mm Tirador Alum. MOV 795mm Handle Alum. MOV 795mm	I 01x Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	J 02x Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock
K 02x Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	L 02x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	M 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	N 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	O 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag
P 08x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	Q 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	R 03x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	S 01x Puxador MOV4083 - 792mm Tirador MOV4083 - 792mm MOV4083 - 792mm Handle	T 01x Kit Ponteira Plastica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083

O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

HENN
Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil
+55 49 3674.3500
@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo Canto Reto 01 Porta Connect | Aire Esquina Recto 01 Puerta Connect | Aerial Corner Challenge 01 Door Connect

Referência/Cor
c C58-35 Duna/Cristal
c C58-42 Fendi
c C58-139 Off White

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Opção 1
Opción 1
Option 1





Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Opção 2
Opción 2
Option 2





Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	940x310x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda | Lateral Izquierda | Left Side	645x295x15
03	1/1	01	Fundo 15mm | Fondo 15mm | 15mm Bottom	645x295x15
04=06	1/1	01	Pilastra da Porta | Puerta Pilastra | Door Pilaster	315x60x15
05	1/1	01	Prateleira | Estante | Shelf	909x295x15
06=04	1/1	01	Pilastra da Porta | Puerta Pilastra | Door Pilaster	315x60x15
07	1/1	01	Frente Fixa | Frente Fija | Fixed Front	645x336x15
08	1/1	01	Prateleira Nicho | Estantería de Nicho | Niche Shelf	295x207x15
09	1/1	01	Tampo | Tapa | Top	940x310x15
10=12	1/1	01	Base Tampa Nicho | Nicho base de Tampa | Base Niche Tampa	310x223x15
11	1/1	01	Lateral Direita Nicho | Nicho Lado Derecho | Right Side Niche	645x295x15
12=10	1/1	01	Base Tampa Nicho | Nicho base de Tampa | Base Niche Tampa	310x223x15
13	1/1	01	Fundo Menor | Fondo Menor | Minor Fund	669x234x3
14	1/1	02	Fundo | Fondo | Bottom	933x334x3
15	1/1	01	Porta | Puerta | Door	612x595x15
15	1/1	01	Porta | Puerta | Door (Somnete para C58-139)	616x595x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 03x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	C 23x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 26x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	E 03x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	F 08x Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	G 04x Conector de Haste Dupla Conector de vástago doble Double Stem Connector	H 30x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 46x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 08x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	K 01x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	L 01x Puxador MOV 595mm Tirador MOV 595mm MOV 595mm Handle	M 02x Dobradiça 35mm POP Alta c Amort + Calço Fixo Bisagra 35mm POP Alto c Amort + Calza Fija Hinge 35mm POP High c Amort + Fixed Shim	N 01x Kit Ponteira Plastica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	O 02x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	P 03x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
Q 03x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	R 03x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	S 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	T 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	U 01x HENN Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	V 06x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	W 17x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	X 01x Puxador MOV4083 - 591mm Tirador MOV4083 - 591mm MOV4083 - 591mm Handle

O parafuso (B) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Q), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

El tornillo (B) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Q), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

The screw (B) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (Q), the 4.0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

1





Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.



2



AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

3

Na opção do Nicho para o lado direito, recomenda-se apertar as ferragens F e G antes de fixar as peças 07 e 08.

En la opción de nicho para la próxima ley, se recomienda para apretar los accesorios F y G antes de fijar las piezas 07 y 08.

In the Niche option to the side right, it is recommended to tighten the hardware F and G before securing parts 07 and 08.



4



5



6





7









Somente para (C58-139)

Solo para (C58-139)

Only for (C58-139)



Imprescindível a fixação do produto na parede.

Es imprescindible la fijación del producto en la pared.

Indispensable to fix the product on the wall.



HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 01 Porta Basculante Vidro com Nicho Connect | 01 puerto de aire de camiones de cristal con el nicho Connect | 01 air port Glass Tipper Connect with Niche

C59-23 - Duna





Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º





Utilizar o sachê de cola (Q) em todas as cavilhas (F) do produto.

Con el pegamento sobre (Q) en todos los pernos (F) producto.

Use the glue sachet (Q) on all the pegs (F) of the product.

2º





3º

Regulagem do pistão sempre o mais distante possível da dobradiça.

Ajuste de pistón siempre en la medida de lo posible, la bisagra.

Adjust the piston as far as possible from the hinge.



Regulagem do parafuso da dobradiça no máximo para dentro, afastando a porta do tampo, isso apenas nas duas extremidades da porta. Já na dobradiça central da porta o parafuso deverá ficar na regulagem normal (no meio).

Ajuste del tornillo de la bisagra en el máximo hacia dentro, alejando la puerta de la tapa, sólo en los dos extremos de la puerta. En la bisagra central de la puerta, el tornillo deberá quedar en la regulación normal (en el centro).

Adjusting the hinge bolt to maximum inside, pushing the door off the top, this only at both ends of the door. In the central hinge of the door the bolt should be in the normal setting (in the middle).

Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges







Vídeo: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit











Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

ITM/C59- Rev.010

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	1200x310x15
02	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	645x295x15
03	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	645x295x15
04	1/1	01	Divisória | Tabique | Partition	293x18 3x15
05	1/1	01	Base Porta Basculante | Base Puerta Basculante | Basculating Door Base	1169x295x15
06	1/1	01	Prateleira | Estante | Shelf	1169x250x15
07	1/1	01	Tampo | Tapa | Top	1200x310x15
08	1/1	01	Fundo | Fondo | Bottom	1192x466x3
09	1/1	01	Fundo Estreito | Fondo Estrecho | Narrow Bottom	1192x202x3
10	1/1	01	Porta de Vidro Reflecta | Puerta de cristal reflectante | Reflecta Glass Door	1195x458x18

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 03x

Parafuso 5,0x50mm FLA.
Tornillo 5,0x50mm FLA.
Screw 5,0x50mm FLA.

B 14x

Parafuso 3,5x40mm CHT.
Tornillo 3,5x40mm CHT.
Screw 3,5x40mm CHT.

C 12x

Parafuso 4,0x14mm CHT.
Tornillo 4,0x14mm CHT.
Screw 4,0x14mm CHT.

D 02x

Parafuso 3,5x12mm CHT.
Tornillo 3,5x12mm CHT.
Screw 3,5x12mm CHT.

E 06x

Parafuso União 15mm
Tornillo Unión 15mm
Union Screw 15mm

F 20x

Cavilha 8x25mm
Cinta 8x25mm
Dowel 8x25mm

G 54x

Prego 10x10mm
Clavo 10x10mm
Nail 10x10mm

H 01x

Perfil Puxador RX014 - 150mm
Perfil de Tirador RX014 - 150mm
Profile Handle RX014 - 150mm

I 10x

Fixador de fundos
Fijador de fondos
Bottom fixer

J 02x

Kit Pistão a Gás 60N
Kit Pistón a Gas 60N
60N Gas Piston Kit

K 03x

Dobradiça metal 35mm Alta
Bisagras metálicas 35mm Alta
Metal hinge 35mm High

L 03x

Calço metal Super Alto 8mm
Calzado metálico Super Alto 8mm
Super 8mm metal chock

M 03x

Batente PVC para Porta
Parada de PVC para Puerta
PVC Door Stop

N 03x

Bucha plástica 8mm
Bucha de plástico 8mm
8mm plastic bushing

O 03x

Suporte de fixação
Soporte de fijación
Mounting bracket

P 03x

Proteção para cantoneira
Ángulo de protección
Protection angle

Q 01x

Sachê de cola
Bolsa de pegamento
Glue bag

R 14x

Adesivo tapa parafuso 10mm
Adhesivo tapón de tornillo 10mm
Bolt cover adhesive 10mm

S 04x

Parafuso União 30mm
Tornillo Unión 30mm
Union Screw 30mm

T 02x

Giz de correção
Tiza de corrección
Chalk of correction

U 01x

Etiqueta resinada Henn
Etiqueta resinada Henn
Henn resin label

O parafuso (S) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (O), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (N) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

El tornillo (S) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (O), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (N) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

The screw (S) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (O), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (N) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BALCÃO 2 PORTAS 800MM CONNECT | BALCÓN 2 PUERTAS 800MM CONNECT | BALCONY 2 DOORS 800MM CONNECT

Referência/Cor

- ☐ C64-35 - Duna/Cristal
- ☐ C64-42 - Fendi
- ☐ C64-139 - Off White

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.





Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	800x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	660x490x15
03	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	660x490x15
04	1/1	01	Prateleira | Estante | Shelf	769x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	769x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira | Travesaño trasero | Rear bumper	769x60x15
07	1/1	02	Fundo | Fondo | Bottom	792x341x3
08	1/1	02	Porta | Puerta | Door	625x396x15
08	1/1	02	Porta | Puerta | Door (Somente para C64-139)	629x396x15

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 01x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 03x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D 10x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E 41x Parafuso 4,0x14mm FLA. Tornillo 4,0x14mm FLA. Screw 4,0x14mm FLA.	F 04x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	G 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	H 12x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 27x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 07x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	K 04x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	L 04x Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	M 02x Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle	N 04x Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	O 04x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	P 04x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop
Q 01x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	R 01x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	S 01x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	T 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	U 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	V 10x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	W 01x Kit Ponteira Plastica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	X 02x Puxador MOV4083 - 392mm Tirador MOV4083 - 392mm MOV4083 - 392mm Handle

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (R), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (Q) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).



El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (R), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (Q) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (R), the 4.0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (Q) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

1





Utilizar o sachê de cola (U) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (U) on all the pegs (H) of the product.

2

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-33).

This top is optional and is sold separately (C904-33).



3



4



5



6











Somente para (C64-139)

Solo para (C64-139)

Only for (C64-139)





HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Connect

Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Connect | Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Connect

C66-35 Duna/Cristal









Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º



2º



Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (J) producto.

Use the glue sachet (W) on all the pegs (J) of the product.



A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03) e deve ser ecostada na Travessa Frontal (05).

El pilar de la puerta (08) debe quedar alineado con la division (03) y debe colocarse contra el Travesaño Delantero (05).

The door pillar (08) must be aligned with the division (03) and must be placed against the Front Crossbar (05).



3º

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-33).

This top is optional and is sold separately (C905-33).



4º





Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (O) and 3.5x14mm screws (G).


G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
09
10
10
L
L
L
L
L
L
L


L
M
L
M
L
M
L
M
10
10


L
M
L
M
09
10
L
M
L
M


02
09
10
07
Y
G
G


09
10
B
Z
02
07







Fixação da corrediça telescópica (S).

Fijación Slide telescópico (S).

Fixing of the telescopic slide (S).

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.





Fixar as corrediças nessas furações

Fijar las diapositivas de estos agujeros


G
G
11
12
P
G
G
G
G
P
02
07
08


H
P
R
H
H
R
H
11
H
P
R
H
P
P
12
11









Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	660x490x15
03	1/1	01	Divisão | División | Division	600x490x15
04	1/1	01	Prateleira | Estante | Shelf	784x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	1169x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira | Travesaño trasero | Rear bumper	1169x60x15
07	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	660x490x15
08	1/1	01	Pilastra da Porta | Pilastra Puerta | Pilaster door	599x60x15
09	1/1	01	Fundo menor | Fondo menor | Minor fund	683x389x3
10	1/1	02	Fundo | Fondo | Bottom	803x341x3
11	1/1	02	Porta | Puerta | Door	625x396x15
11	1/1	02	Porta | Puerta | Door (Somente para C66-139)	629x396x15
12	1/1	01	Porta menor | Puerta menor | Smaller door	396x290x15
12	1/1	01	Porta menor | Puerta menor | Smaller door (Somnete para C66-139)	396x294x15
13	1/1	02	Frente de gaveta | Frente de cajón | Front of drawer	396x136x15
13	1/1	02	Frente de gaveta | Frente de cajón | Front of drawe (Somnete pra C66-139)	396x140x15
14	1/1	04	Lado de Gaveta menor | Lado del cajón menor | Smallest Drawer Side	400x90x15
15	1/1	02	Fundo de gaveta | Fondo de cajón | Bottom of drawer	411x326x3
16	1/1	02	Ripa de trás | Malla detrás | Rear lath	345x90x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 05x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 02x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 04x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D 02x Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	E 14x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	F 01x Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm
G 97x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	H 10x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	I 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	J 32x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	K 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	L 39x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm
M 12x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	N 05x Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	O 11x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	P 06x Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	Q 06x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	R 05x Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle
S 02x Corrediça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T 04x Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	U 02x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	V 09x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	X 05x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm
Y 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Z 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	AA 26x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm			

O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 4,0 x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Y), the 4.0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Canto Reto 01 Porta Connect | Balcón de esquina Reto 01 Puerto Connect | Balcony Corner Straight 01 Door Connect

Referência/Cor
- ☐ C68-35 - Duna/Cristal
- ☐ C68-42 - Fendi
- ☐ C68-139 - Off White

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.





Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	840x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	660x490x15
03	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	660x490x15
04	1/1	01	Prateleira | Estante | Shelf	809x400x15
05	1/1	01	Travessa traseira | Travesaño trasero | Rear bumper	809x60x15
06	1/1	01	Pilastra da Porta | Puerta pilastra | Door Pilaster	660x75x15
07	1/1	01	Frente Fixa | Frente Fija | Fixed Front	600x435x15
08	1/1	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	809x60x15
09	1/1	01	Travessa Estrutural | Travesa Estructural | Travessa Estrutural	675x43x15
10	1/1	02	Fundo | Fondo | Bottom	832x341x3
11	1/1	01	Porta | Puerta | Door	625x396x15
11	1/1	01	Porta | Puerta | Door (Somnete para C68-139)	629x396x15

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 02x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 05x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D 13x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E 41x Parafuso 4,0x14mm FLA. Tornillo 4,0x14mm FLA. Screw 4,0x14mm FLA.	F 02x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	G 04x Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	H 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
I 02x Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	J 15x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	K 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	L 26x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	M 07x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	N 02x Suporte metal Soporte metálico Metal support	O 07x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	P 02x Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim
Q 01x Kit Ponteira Plastica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	R 01x Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle	S 02x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	T 02x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	U 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	V 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	W 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	X 10x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm
Y 04x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	Z 01x Puxador MOV4083 - 392mm Tirador MOV4083 - 392mm MOV4083 - 392mm Handle						

Somente para (C68-139)
Solo para (C68-139)
Only for (C68-139)

O parafuso (H) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (H) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (H) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO
Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (U), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (T) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN
Para conectar el móvil a la pared con el soporte (U), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (T) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION
To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (U), the 4.0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (T) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

1





Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (J) producto.

Use the glue sachet (W) on all the pegs (J) of the product.

3



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C906-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C906-33).

This top is optional and is sold separately (C906-33).

2



4

Suporte Metal fixado Internamente

Soporte metálico unido internamente

Internally Fixed Metal Bracket



Cantoneira fixada Internamente

Internamente soporte fijo

Fixed bracket Internally





5







6

Somente para (C68-139)

Solo para (C68-139)

Only for (C68-139)













7

Vista Superior:
(O Balcão Canto Reto fica 100mm afastado da parede)

Vista superior:
(El mostrador de esquina recta está a 100 mm de la pared)

Upper view:
(The Straight Corner Counter is 100mm away from the wall)



ITM/C69- Rev.011

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil
+55 49 3674.3500
@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Torre Quente 2 Fornos 715mm Connect | Torre caliente 2 Hornos 715mm Connect | Hot Tower 2 Ovens 715mm Connect

Referência/Cor
- c C69-35 - Duna/Cristal
- c C69-42 - Fendi
- c C69-139 - Off White

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Base | Base | Base	715x490x15
02	1/2	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	2030x490x15
03	1/2	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	2030x490x15
04	1/2	01	Prateleira Inferior | Estante Inferior | Bottom Shelf	684x400x15
05	1/2 e 2/2	03	Prateleira maior | Estante mayor | Largest shelf	684x490x15
06	2/2	01	Tampo | Tapa | Top	715x505x15
07	1/2	01	Travessa inferior frontal | Travesaño inferior frontal | Front lower crossbar	684x65x15
08	1/2	02	Travessa lateral | Travesaño lateral | Lateral crossbar	1012x60x15
09	1/2	03	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	590x60x15
10	1/2	01	Fundo Inferior | Fondo Inferior | Bottom background	708x341x3
11	1/2	02	Fundo | Fondo | Bottom	708x376x3
12	2/2	02	Fundo central | Fondo central | Central fund	708x479x3
13	1/2	02	Porta | Puerta | Door	625x354x15
13	1/2	02	Porta | Puerta | Door (Somnete para C69-139)	629x354x15
14	1/2	01	Porta basculante | Puerta basculante | Swing door	710x327x15
14	1/2	01	Porta basculante | Puerta basculante | Swing door (Somente para C69-139)	711x331x15

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Ferragens | Herrajes | Hardware



O parafuso (C) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO
Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 4,0x14mm CHT (F), a Bucha 8mm (Z) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

El tornillo (C) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN
Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 4,0x14mm CHT (F), el casquillo de 8 mm (Z) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

The screw (C) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION
To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (W), the 4,0x14mm CHT (F) screw, the 8mm bushing (Z) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

Somente para (C69-139)
Solo para (C69-139)
Only for (C69-139)

1

2

3

4

Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (H) of the product.

Conector de Montagem fixado Internamente

Conector de montaje fijado internamente

Mounting Connector fixed internally

Suporte Metal fixado Internamente para unir as travessas

Soporte Metal fijado Internamente para unir los travesaños

Internally fixed metal bracket for joining the crossbars

Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges

Vídeo: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Video: Tips for installing the Gas Piston Kit

Somente para (C69-139)

Solo para (C69-139)

Only for (C69-139)

ATENÇÃO: Por questão de segurança, recomendamos a não utilização do Fundo (12) caso o espaço seja utilizado por forno elétrico ou forno embutido, dessa forma, haverá melhor propagação do calor, evitando danos em seu móvel.

ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, se recomienda no utilizar el Fondo (12) si el espacio es utilizado por horno eléctrico o una función de horno, de esta manera no será mejor propagación del calor, evitando el daño a su móvil.

ATTENTION: For safety reasons, we recommend not using the Wall (12) if the space is used by an electric oven or built-in oven, in this way, there will be better propagation of the heat, avoiding damage to your furniture.

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Cristaleira 4 Portas 715mm Connect | Gabinete 4 Puertas 715mm Connect | Cabinet 4 Doors 715mm Connect

Referência/Cor
C71-35 - Duna/Cristal

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Base | Base | Base	715x490x15
02	1/2	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	2030x490x15
03	1/2	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	2030x490x15
04	2/2	01	Prateleira Inferior | Estante Inferior | Bottom Shelf	684x400x15
05	2/2	04	Prateleira | Estante | Shelf	684x490x15
06	2/2	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	684x60x15
07	1/2	01	Tampo | Tapa | Top	715x510x15
08	2/2	01	Fundo Superior | Fondo superior | Superior background	708x306x3
09	1/2	04	Fundo Inferior | Fondo Inferior | Bottom background	708x341x3
10	2/2	01	Fundo | Fondo | Bottom	708x376x3
11	1/2	02	Porta de Vidro Reflecta | Cristal de la puerta Reflecta | Reflecta Glass Door	1367x350x18
12	1/2	02	Porta | Puerta | Door	625x354x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 01x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	
D 22x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	F 64x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	
G 08x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H 32x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	
J 92x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K 30x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L 01x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	
M 10x Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	N 01x Conector de Montagem Conector de montaje Mounting Connector	O 03x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	
P 01x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	Q 02x Perfil puxador RX014 150mm Perfil bastidor RX014 150mm Profile Handle RX014 150mm	R 02x Puxador MOV 354mm Tirador MOV 354mm MOV 354mm Handle	S 18x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm
T 04x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	U 04x Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	V 08x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W 01x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket

O parafuso (C) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 4,0x14mm CHT (F), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

El tornillo (C) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 4,0x14mm CHT (F), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

The screw (C) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (W), the 4.0x14mm CHT (F) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

1





Utilizar o sachê de cola (I) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (I) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (I) on all the pegs (H) of the product.





Conector de Montagem fixado Internamente

Conector de montaje fijado internamente

Mounting Connector fixed internally

2





3

















PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA