

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão 03 Gavetas 600mm Connect | Contador 03 Cajones 600mm Connect | Counter 03 Drawers 600mm Connect


- ☐ C63-35 - Duna/Cristal
- ☐ C63-42 - Fendi
- ☐ C63-139 - Off White

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weights with evenly distributed.



Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	600x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
04	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	568x60x15
05	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	568x60x15
06	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	592x310x3
07	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	595x213x15
07	1/1	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer (Somente para C63-139)	595x217x15
08	1/1	04	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	400x122x15
09=13	1/1	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	524x411x3
10	1/1	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	543x122x15
11	1/1	01	Frente gaveta menor Frente del cajón menos Front of drawer smaller	595x136x15
11	1/1	01	Frente de gaveta menor Frente del cajón menos Front of drawer smaller (Somente para C63-139)	595x140x15
12	1/1	02	Lado de Gaveta menor Lado del cajón menor Smallest Drawer Side	400x90x15
13=09	1/1	01	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	524x411x3
14	1/1	01	Ripa de trás menor Listón trasero menos Rear lath smaller	543x90x15

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	E Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	F Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	G Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	H Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	I Kit Ponta Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	J Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	K Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	L Divisor talheres 511x398mm Divisor cubiertos 511x398mm Cutlery divider 511x398mm	M Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	N Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	O Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	P Cantoneira suporte triangular Cantenera soporte triangular Triangle support angle	Q Puxador MOV 595mm Tirador MOV 595mm MOV 595mm Handle	R Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	S Perfil "H" 580mm Perfil "H" 580mm Profile "H" 580mm	T Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	U Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	V Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	W Buchas plásticas 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	X Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	--	---	--	---	---	---	---	--	--	--

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (U), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (W) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (U), tornillo 4,0x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (W) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION


To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (U), the 4.0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (W) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

Somente para (C63-139)

Solo para (C63-139)

Only for (C63-139)


1



Utilizar o sachê de cola (T) em todas as cavilhas (K) do produto.


Con el pegamento sobre (T) en todos los pernos (K) producto.

Use the glue sachet (T) on all the pegs (K) of the product.



2


ITM/C63-




Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C903-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C903-33).


This top is optional and is sold separately (C903-33).



3








4



Video: Dicas para fixar a Correia

Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide





5

Montagem Gavetas

Montaje Gavetas

Drawers assembly



A correia (R) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (08 e 12).

La corredera (R) debe estar alineada con la parte de por el lado del cajón (08 y 12).

The slide (R) should be aligned with the bottom of the drawer side (08 and 12).

Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.





Leave 3mm away from the front of the drawer.



Somente para (C63-139)

Solo para (C63-139)

Only for (C63-139)





Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@f@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Balcão Porta Toalha 200mm Connect | Balcón Puerta Toalla 200mm Connect | Counter Towel Door 200mm Connect

- ☐ C65-23 - Duna
- ☐ C65-42 - Fendi
- ☐ C65-139 - Off White

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only



AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitar Assistência Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemical that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
02	1/1	01	Base Base Base	490x200x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
04	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	168x60x15
05	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	168x60x15
06	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	627x192x3

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 01x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 02x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C 08x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 13x Parafuso 4,0x14mm FLA. Tornillo 4,0x14mm FLA. Screw 4,0x14mm FLA.	E 08x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	F 08x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	G 01x Corrediça telescópica Corredera telescópica Telescopic slide
H 01x Toalheiro metal Toallero de metal Metal towel rail	I 14x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 04x Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	K 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	L 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag		

O parafuso (K) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.


El tornillo (K) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (K) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

Caso houver a necessidade de editar o produto, a fita de borda deverá ser utilizada para acabamento.

En caso de necesidad de editar el producto, la cinta de borde debe utilizarse para el acabado.


If you need to edit the product, the edge tape should be used for finishing.



Video: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva




Video: Tips for Fixing the Slide



Utilizar o sachê de cola (L) em todas as cavilhas (F) do produto.

Con el pegamento sobre (L) en todos los pernos (F) producto.


Use the glue sachet (L) on all the pegs (F) of the product.



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C900-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C900-33).


This top is optional and is sold separately (C900-33).



Fixação do toalheiro (H) na corrediça (G).

La fijación de latoalla (H) el control deslizante (G).

fixing the towel rail (H) on the slide (G).




HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Balcão Para Condimentos 200mm Connect | Para Contrarrestar Condimentos 200mm Connect |
Spice Counter 200mm Connect****Referência/Cor**

- ☐ C60-35 - Duna/Cristal
- ☐ C60-42 - Fendi
- ☐ C60-139 - Off White

**Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**

Caixa 2/2 que o produto possui é as ferragens (O) e (P) Porta latas simples e Aramado L.

Caja de 2/2 es que el producto tiene el hardware (O) y (P) Puerta latas de carcasa simple y L.

Box 2/2 that the product owns is the hardware (O) and (P) Door simple cans and Aramado L.

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/2	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
02	1/2	01	Base Base Base	490x200x15
03	1/2	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
04	1/2	01	Travessa frontal Travesaño delantero front crossmember	168x60x15
05	1/2	01	Travessa traseira Travesaño trasero rear crossmember	168x60x15
06	1/2	01	Fundo Fondo Bottom	627x192x3
07	1/2	01	Base interna Base interna Internal base	399x135x15
08	1/2	01	Lateral inteira Lateral inteiro Entire side	570x400x15
09	1/2	01	Porta Puerta Door	625x194x15
09	1/2	01	Porta Puerta Door (Somente para C60-139)	629x194x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 01x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 02x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	D 10x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E 10x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	F 30x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	G 02x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.
H 03x Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt	I 03x Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	J 11x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	K 16x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	L 04x Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	M 01x Corrediça telescópica Corredera telescópica Telescopic slide	N 01x Puxador MOV 194mm Tirador MOV 194mm MOV 194mm Handle
O 01x Porta Latas Simples Puerta latas simples Simple door Cans	P 01x Aramado L Aramado L Aramado L	Q 01x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	R 01x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	S 01x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	T 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	U 01x Puxador MOV4083 - 190mm Tirador MOV4083 - 190mm MOV4083 - 190mm Handle

O parafuso (C) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (C) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (C) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Q), o parafuso 4,0x14mm CHT (F), a Bucha 8mm (S) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Q), tornillo 4,0x14mm CHT (F), el casquillo de 8 mm (S) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (Q), the 4.0x14mm CHT (F) screw, the 8mm bushing (S) and the 5.0x50mm FLA screw (A).


Kit Ponteira Plástica MOV4083
Kit de punta de plástico MOV4083
Plastic Tip Kit MOV4083

Somente para (C60-139)

Solo para (C60-139)

Only for (C60-139)

1




Utilizar o sachê de cola (T) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (T) en todos los pernos (J) producto.

Use the glue sachet (T) on all the pegs (J) of the product.

Para a desmontagem da corredeira siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.



Fixar as corredeiras nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros




Vídeo: Dicas para fixar a Corredeira

Vídeo: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide

2

ITM/C60-



3




4



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C900-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C900-33).


This top is optional and is sold separately (C900-33).



5





6




Somente para (C60-139)

Solo para (C60-139)


Only for (C60-139)



7



8



Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Vídeo: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix

2

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@f@moveishenn
www.henn.com.br

HENN


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Balcão 01 Porta 400mm Connect | Contador 01 Puerta 400mm Connect | Counter 01 Door 400mm Connect

- ☐ C62-35 - Duna/Cristal
- ☐ C62-42 - Fendi
- ☐ C62-139 - Off White

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/ consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	490x400x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
04	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	400x368x15
05	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	368x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	368x60x15
07	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	627x392x3
08	1/1	01	Porta Puerta Door	625x396x15
08	1/1	01	Porta Puerta Door (Somnete para C62-139)	629x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	E Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	F Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	G Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	K Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	L Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle	M Patente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	N Dobradiça 25mm POF Balcão e Caixa Fritada Bisagra 25mm POF Balcon y Caja Fritada 25mm POF Line Hinge with Dampener + Free Seal	O Porteplástico Plástico MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	P Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag
Q Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	R Proteção para cantoneira Angulo de protección Protection angle	S Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	T Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	U Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	V Puxador MOV4083 - 392mm Tirador MOV4083 - 392mm MOV4083 - 392mm Handle		

O parafuso (D) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (D) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (D) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Q), o parafuso 4,0x14mm CHT (F), a Bucha 8mm (S) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Q), tornillo 4,0x14mm CHT (F), el casquillo de 8 mm (S) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).



RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Q), the 4,0x14mm CHT (F) screw, the 8mm bushing (S) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

Somente para (C62-139)

Solo para (C62-139)


Only for (C62-139)



Utilizar o sachê de cola (P) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (P) en todos los pernos (H) producto.




Use the glue sachet (P) on all the pegs (H) of the product.



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C902-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C902-33).

This top is optional and is sold separately (C902-33).



Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras






Video: Install and adjust hinges



Somente para (C62-139)

Solo para (C62-139)

Only for (C62-139)



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500




 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEMINSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Bancada Gourmet Requite |

Mostrador Gourmet Requite |

Requite Gourmet Counter


C630-05 Branco HP
 C630-35 Duna/Cristal
 C630-131 Cinza HP
 C630-139 Off White
 C630-217 Nature/Areia



Requisitos para montagem

Requisitos para la montaje

Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas,
 não acompanha o produto.
 Imágenes ilustrativas, no incluidas
 con el producto.
 Illustrative images, not included
 with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A **x42**

B

**x24**


C

**x19**


D

**x19**

E

**x1**


F

**x4**

G

**x4**

H

**x6**


I

**x1**

J

HENN**x1**

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES




Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1=5	1/1	01	LATERAL DIREITA ESQUERDA LADO IZQUIERDO DERECHO LEFT RIGHT SIDE	975	600	25
2	1/1	01	PAINEL INFERIOR PANEL INFERIOR BOTTOM PANEL	1402	325	15
3	1/1	01	PAINEL CENTRAL PANEL CENTRAL CENTER PANEL	1402	325	15
4	1/1	01	PAINEL SUPERIOR PANEL SUPERIOR TOP PANEL	1402	325	15
5=1	1/1	01	LATERAL DIREITA ESQUERDA LADO IZQUIERDO DERECHO LEFT RIGHT SIDE	975	600	25
6	1/1	01	TAMPO TAPA TOP	1456	603	25
7	1/1	02	PAINEL COM APLIQUE PANEL CON APLICACIÓN PANEL WITH APPLICATION	975	547	12
8	1/1	12	APLIQUE APLICAR APPLY	974	35	12
9	1/1	06	APLIQUE FURO MAIOR APLICAR AGUJERO MÁS GRANDE APPLY BIGGER HOLE	974	35	12

PASSO 1





PEÇAS REQUERIDAS

1=5	LATERAL DIREITA ESQUERDA	x2
6	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		04
C		19
E		
F		04
G		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



PASSO 2

ITM/C630-




PEÇAS REQUERIDAS

2	PAINEL INFERIOR	x1
3	PAINEL CENTRAL	x1
4	PAINEL SUPERIOR	x1
9	APLIQUE FURO MAIOR	x6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		20
E		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS







PEÇAS REQUERIDAS

1=5	LATERAL DIREITA ESQUERDA	x1
2	PAINEL INFERIOR	x1
3	PAINEL CENTRAL	x1
4	PAINEL SUPERIOR	x1
5=1	LATERAL DIREITA ESQUERDA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		12
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS







PEÇAS REQUERIDAS

6	TAMPO	x1
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		07
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




PEÇAS REQUERIDAS

7	PAINEL COM APLIQUE	x2
8	APLIQUE	x12


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		24
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



2X



Apliques (8) devem estar alinhados com Painel com Aplique (7).
Utilizar o Friso para fixação dos parafusos (A).

PASSO 6

ITM/C630-



PEÇAS REQUERIDAS

7	PAINEL COM APLIQUE	x2
---	--------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			18
---	--	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





PEÇAS REQUERIDAS

9	APLIQUE FURO MAIOR	x6
---	--------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


E		
---	--	--





ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		06
I		01
J		01


Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weight with distributed load.



PERFECT CORRECTION
 CORRECCIÓN PERFECTA





Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500




 @moveishenn
 www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEMINSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Tampo para Balcão 1000mm | Tablero para Balcón 1000mm | Counter Top 1000mm**☐ **C909-23 Duna**Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
01	1/1	01	Tampo Tapa Top	1000x533x25
02	1/1	01	Rodatampo Rodatampo Rodatampo	1000x45x25

Ferragens | Herrajes | Hardware

A	03x	B	16x	C	08x
					
Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.		Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.		Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	




Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.
Estos herrajes constan en el Paquete del respectivo Balcón.
These hardware are included in the Package of the respective Counter.

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente

Esta vez es opcional y se vende por separado


This top is optional and is sold separately



Exemplo de como fixar o Tampo no produto (Balcão 400mm + Balcão 600mm).

Ejemplo de cómo fijar el Tablero en el producto (Balcón 400mm + Balcón 600mm).

Example of how to fix the top in the product (Counter 400mm + Counter 600mm).





HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Tampo para Balcão 400mm | Tablero para Balcón 400mm | Counter Top 400mm**

- ☐ C902-23 - Duna
- ☐ C902-33 - Nero
- ☐ C902-114 - Calcare

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
01	1/1	01	Tampo Tapa Top	533x400x25
02	1/1	01	Rodatampo Rodatampo Rodatampo	400x45x25

Ferragens | Herrajes | Hardware

A	02x	B	08x	C	04x
					
Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.		Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.		Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	




Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.
Estos herrajes constan en el Paquete del respectivo Balcón.
These hardware are included in the Package of the respective Counter.

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente

Esta vez es opcional y se vende por separado

This top is optional and is sold separately



Exemplo de como fixar o Tampo no produto.

Ejemplo de la fijación de la tapa sobre el producto.

Example of fixing the lid on the product.

