




MESA CABECEIRA 1G+1P

LINHA JOY

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível	 Escada

PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	QUADRO FRONTAL
2	1	LATERAL DIREITA
3	1	LATERAL ESQUERDA
4	1	BASE
5	4	PÉ
6	1	TAMPO
7	1	FUNDO TOTAL
8	1	PORTA
9	2	LATERAL DE GAVETA DIREITA E ESQUERDA
10	1	FRENTE DE GAVETA
11	1	FUNDO DE GAVETA
12	1	TRASEIRO DE GAVETA




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30 (20x)
Cod 323



E- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0X50mm Cab 7mm (6x) Cod 2828



J- Pé JOY NOGUEIRA (4X)
Cod 45587




O- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927




B- Tambor MiniFix 15c11,9 ou
14,7x11 - 13332 (12x) Cod 2900




F- Parafuso Bujão PN PHS ZB
6X12mm - 7116193572 (4x) Cod 3950




K- Prego 10x10 (22x)
Cod 375



P- DOBRADICA 62mm OV 07.05.202
(BIGFER) (JOY) (2X) Cod 45255



C- Haste MiniFix Simples
ZB BC (8X) Cod 2743




G- Parafuso Allen ZB 7,0X70mm
Cab.13mm (4x) Cod 2821



L- Parafuso MQ FL M4X22
(2X) Cod 10147




M- Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (2x) Cod 2911




H- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12 mm (20x) Cod 2834




D- Haste MiniFix Rosca 16mm
ZN BC - 0902052411 (4X) Cod 2742



I- Parafuso PN PHS OV
3,5X14mm (12x) Cod 10146



N- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




Q- Puxador Redondo Fri 220
c/espelho pequeno OV
(2X) Cod 45251


COMPONENTES




R- Prego Latonado 1,5x15mm
(4X) Cod 46127




S- Filtro Adesivo 25x25 Cinza
(4x) Cod 19300




T- SACHE Cola (1x)
Cod 382 (sem escala)




U- Fecho Magnético (NORMAL)
(1X) Cod 333



V- CORREDICA METAL
TELESCOPICA
H32 300mm ALBRAS (1X) (Cod 46126)




W- Distanciador de Corrediça
T46mm Cinza (4x) Cod 2684




X- Parafuso FL PHS ZB
3,5X14mm (2x) Cod 2844

Pré-montagem




Passo 01




detalhe 06


Encaixe as Laterais 2 e 3 no quadro Frontal 1 logo após, faça o aperto do Tambor Mini-fix (B) conforme mostra no detalhe 06



Passo 02




detalhe 07




detalhe 07


Passo 03




detalhe 08



O- Chave Allen 4 mm (1X)




G- Parafuso Allen PHS ZB
7,0x70 mm Ø17 mm (4X)




detalhe 08

Passo 04


Encaixe o Tampo 6 nas Laterais 2 e 3 logo após faça o aperto do Tambor Mini-fix (B) conforme mostra no detalhe 09




detalhe 09



detalhe 09




N- Chave Allen 3 mm (1X)



E- Parafuso ZB Allen Soberbinho
Cab Ø7 mm 5,0x50 mm (4X)


Passo 05



S- Feltro Adesivo
25x25 (4X)

K- Prego C/Cabeça
10x10 (22X)


Passo 06




P- DOBRADICA 62mm
OV 07.05.202 (BIGFER)
(JOY) (2X)

I- Parafuso PN PHS OV
3,5X14mm (12x)


Passo 07




detalhe 13



detalhe 14



detalhe 15



Fazer
marcação
com lápis

Como primeiro passo,
fixe o fecho U/02 na
Base 4 conforme mostra-se
no detalhe 14, após,
posicione a chapinha U/01
na Porta 8 cuidando que ambas
as peças fiquem alinhadas, faça
uma pequena marcação com lápis
(na Porta) e fixe-a utilizando o
Parafuso H, Conforme detalhe 15.

Q- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV
(1X)

U/01 U/02
U- Fecho Magnético
C/Pressão
06030.0030.87 (1X)


X- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X14mm (2x)

R- Prego Latonado
1,5x15mm (2X)

L- Parafuso FL PHS
OV M4X22 (1X)

H- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12 mm (2X)

Passo 08



detalhe 20
*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta

R- Prego Latonado
1,5x15mm(2X)

E- Parafuso ZB Allen Soberbinho
Cab Ø7 mm 5,0x50 mm (6X)

M- Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (2x)

N- Chave Allen 3 mm (1X)

V- Conjunto Corrediça Telescópica
300 mm (1X)



H- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12 mm (6X)

L- Parafuso FL PHS
OV M4X22 (1X)


Q- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV
(1X)

Passo 09

4 Kg
gaveta




Como encaixar a gaveta



Como tirar a gaveta

Produto finalizado



A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.