


|   |                              |                            |                              |
|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|  | <b>Registro da Qualidade</b> | <b>Revisão:</b><br>02      | <b>Código:</b><br>WBRQ 60.28 |
| Ficha Técnica de Produto  |                              | <b>Data:</b><br>03/05/2023 | <b>Página Número:</b><br>1/3 |

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO  
 ESCADA PLATAFORMA PREMIUM EM ALUMÍNIO/FIBRA (PAFP)  
 PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL.

## 1- Identificação do Produto e do Fabricante

**Produto:** Escada em formato “A”, com guarda corpo e patamar, composta por duas partes: frontal (local de utilização) e traseira (apoio), sendo assim de acesso unilateral com plataforma de trabalho. Não condutora de eletricidade.

**Fabricante:** WBertolo Indústria e Comércio de Escadas Ltda.

CNPJ: 62.699.012/0001-03

## 2- Composição do Produto

**Montantes** – Perfis laterais que sustentam os degraus de 66 x 28 mm em perfil “U” na parte frontal, e na parte traseira em perfil “C” (ambos isolantes), composto por resina, mantida fibra de vidro, *rolving* e outros componentes através do processo de pultrusão.


**Patamar** – Acessório em polipropileno fixado na parte superior dos montantes para o acabamento da escada e apoio de acessórios.

**Plataforma** – Plataforma de medida 270 x 300 mm em alumínio com guarda-corpo de 60 cm usado para segurança na utilização.

**Degrau** – Degrau plano em duralumínio, com ranhuras antiderrapantes, fixados nos montantes através de rebites maciços com espaçamento entre eles de 300mm.

**Limitador de abertura anti-beliscão** – Acessório fabricado em alumínio e aço zincado com função de travamento da abertura da escada na posição correta sem que machuque o usuário no seu manuseio, proporcionando mais segurança e evitando a abertura total da escada.

**Sapata** – Acessório injetado em pvc com ranhuras antiderrapantes fixado na parte inferior dos montantes que, em contato com o solo, evita o deslizamento e aumenta a durabilidade do produto.

|   |                              |                            |                              |
|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|  | <b>Registro da Qualidade</b> | <b>Revisão:</b><br>02      | <b>Código:</b><br>WBRQ 60.28 |
| <b>Ficha Técnica de Produto</b>   |                              | <b>Data:</b><br>03/05/2023 | <b>Página Número:</b><br>2/3 |

**Rodízio (opcional)** – Acessório fabricado em plástico utilizado para facilitar no manuseio e transporte das escadas. Neste modelo é opcional a inclusão do mesmo onde é fixado nos montantes dianteiros da escada.

**Identificação** – Localizada no montante da escada, com informações importantes sobre a utilização, conservação e especificação do produto.

### 3- Dados Técnicos

#### Características:


- Não condutora de eletricidade;
- Baixa absorção de água;
- Carga máxima de Trabalho: 120Kg;
- Possibilita 100% de manutenção;
- Para uso em baixa tensão.

#### Informações:

- **Norma de Referência:** ABNT-NBR16308;
- **Garantia:** 12 meses: 9 meses garantia contratual mais 3 meses de garantia legal a partir da entrega do produto contra defeito de fabricação.
- **Validade do produto:** As escadas, se utilizadas adequadamente e conservadas em local apropriado, possuem prazo indeterminado de validade.

#### Dimensões:

| DIMENSÕES E NÚMERO DE DEGRAUS |                |                 |                   |           |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| CÓDIGO                        | ALTURA ÚTIL(m) | ALTURA TOTAL(m) | NÚMERO DE DEGRAUS | PESO (Kg) |
| PAFP060                       | 0,60           | 1,20            | 1degrau+Plat.     | 6         |
| PAFP090                       | 0,90           | 1,50            | 2degraus+Plat.    | 6,8       |
| PAFP120                       | 1,20           | 1,80            | 3degraus+Plat.    | 7,8       |
| PAFP150                       | 1,50           | 2,10            | 4degraus+Plat.    | 8         |
| PAFP180                       | 1,80           | 2,40            | 5degraus+Plat.    | 8,5       |

|   |                              |                     |                       |
|---|------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | <b>Registro da Qualidade</b> | Revisão:<br>02      | Código:<br>WBRQ 60.28 |
| Ficha Técnica de Produto  |                              | Data:<br>03/05/2023 | Página Número:<br>3/3 |

#### 4- Fotos detalhadas

MOD.:PAFP - 090



*\*Fotos meramente ilustrativas.*

**WBERTOLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESCADAS LTDA**  
Rua das Araras, 54 – Distrito Industrial - Borborema - SP - Cep 14955-000  
TEL: +55(16)32669500  
Email: [wbertolo@wbertolo.com.br](mailto:wbertolo@wbertolo.com.br) Website: [www.wbertolo.com.br](http://www.wbertolo.com.br)