

Relatório de Componentes

Seq.	Prefixo	Cod	Descrição	QTD
1	NG	0085	CABECEIRA	2
2	NG	2470	SARRAFO DOS PÉS 25mm	2
3	AC	2441	TRAVESSA DO ESTRADO	2
4	01	3340	GRADES DO BERÇO	2
5	AC	7332	BASE DO COLCHÃO	1

Relatório de Acessórios

A Porca Cilíndrica 1/4x12  12 Pcs	B Parafuso 1/4 x 50  20 Pcs	C Pé palito 255 mm  04 Pcs
D Parafuso flang. 7,0 x 60mm Soberbo  04 Pcs	E Ponteira plástica  08 Pcs	F Porca branca 1/4  08 Pcs
G Parafuso 4 x 20  08 Pcs		




BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



Vídeo de montagem
no Youtube



SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET.



Peso suportado: 40kg

DIMENSÕES

Altura: 935mm
 Frente: 1330mm
 Prof. Total: 760mm

Medida do colchão:
1,30m x 70 cm x 12 cm

O colchão não
acompanha o produto
Berço Retrô

Instruções gerais:

REVISÃO: 02 -11/06/2024

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual
- Ferramentas para a montagem:



Parafusadeira



Chave
Phillips

- 1- Abrir a embalagem e usá-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundo.

Uso e limpeza:

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos

ESQUEMA DE MONTAGEM 04.3024



CÓPIA CONTROLADA

Para maior facilidade, siga a sequência numérica


Berço Americano

04.3024


2/5



A
Encaixe as porcas (A) nas furações dos sarrafos (2)




B
Fixe a cabeceira (1) nos sarrafos (2) utilizando o parafuso 1/4 x 50mm (B)




Monte o pé com sua inclinação para a cabeceira


C + D
Fixe os pés inclinados (C) para a cabeceira utilizando o parafuso 5,5 x 55mm (D)



Vista frontal



A + B
Encaixe a porca cilíndrica (A) na travessa do estrado (3) e fixe com o parafuso 1/4 x 50mm (B)






E
Encaixe as ponteiros (E) na grade (4)

F + B
Encaixe as porcas (F) nas grades (4) e fixe com o parafuso 1/4 x 50mm (B)



Berço Retrô

04.3024

3/5



Regulagem de altura do estrado



Quando a criança começar a ficar sentada ou de pé no berço a base do colchão deve ser fixada na **regulagem 2 ou 3**

BERÇOS: RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

A BATROL MÓVEIS ADVERTE: a todos os usuários que sigam rigorosamente as instruções para montagem e utilização dos berços fabricados. A não observância destas orientações de segurança, podem resultar em sérios acidentes domésticos e até mesmo provocar serias lesões à criança.

ADVERTÊNCIAS

“Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.”

“Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.”

“Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.”

Não utilizar mais de um colchão no berço. Utilizar o colchão apenas quando a altura interna (da superfície do colchão até borda superior do berço) seja de pelo menos de 48 cm na posição mais baixa da base do berço, e de pelo menos 18 cm na posição mais elevada do berço.

“Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.”

“O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual”

“Este berço não pode ser alterado em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados”

Antes de iniciar a montagem do berço, certifique-se que todas as partes e componentes indicados no manual de montagem estejam perfeitamente identificados e disponíveis.

Antes de colocar a criança no berço, certifique-se de que o mesmo não apresente nenhuma borda ou superfície áspera ou cortante.

“Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não poderá ser utilizado.

O berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar.

Não utilizar capas plásticas no colchão ou qualquer outro material semelhante, tal que possa sufocar a criança dentro do berço. Não utilize colchão de água dentro do berço.

Este produto foi projetado para suportar peso máximo de 40 Kg em condições normais de uso.

ORIENTAÇÕES

“A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações”

“Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.”

“O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal!”

“A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.”

Siga as instruções de montagem do estrado de maneira que a distância máxima entre as bases do colchão e as grades laterais, e as bases do colchão e as extremidade do berço (cabeceira) sejam de no máximo 2 cm.

“As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.”

“Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada. Não realize consertos caseiros.”

Caso seja permitida a utilização de colchão, orientações quanto à densidade de espuma mínima à espessura máxima e ao tamanho mínimo e máximo (largura, comprimento) do colchão que pode ser utilizado com o berço, considerando as seguintes diretrizes:

“O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 3 cm entre as laterais ou extremidades e o colchão. O colchão a ser utilizado no berço, preferencialmente de espuma, densidade 18_kg/m³, para bebês e crianças até 3 anos de idade, deverá ter 70 cm de largura, comprimento de 1,30 m e altura máxima de 12 cm.

“A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 48 cm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 18 cm na posição mais elevada da base do berço.”

Para limpeza dos componentes do berço não use solvente a base de álcool / acetona/ ou derivados de gasolina, pois estes agentes atacam as camadas de proteção da pintura e são prejudiciais à saúde da criança.

BATROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Av. Pedro Baso, 476 – Recreio Jd. Dalva – CEP 13.668-602 – Porto Ferreira/SP – Brasil
Caixa Postal: 580 CEP 13.660-971 Telefone: (19) 3581-4123 / Whatsapp: (19) 99345-7425

CNPJ: 48.024.392/0001-55 – Inscr. Estadual: 555.011.453.112

e-mail: batrol@batrol.com.br / site: www.batrol.com.br

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Você acaba de adquirir um produto fabricado com responsabilidade e comprometimento para o conforto e segurança de seu (a) filho (a). Este produto tem garantia de 06 (seis) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovado de fabricação e ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção do mesmo. Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo a comprovação de aquisição (NF), com a respectiva data e informação da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia.

Para se fazer uso desta garantia, é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

- a) Faça uma inspeção no estado das embalagens que chegaram até a sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique qualquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará este termo de garantia;
- b) Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente as nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. Pois esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS ESTA GARANTIA

1. Não deixe o produto exposto a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade.
2. Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos.
3. Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis ou equivalentes;
4. Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
5. O berço suporta o carregamento máximo de até 40 Kg.

Batrol – Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recreio Jd. Dalva - 13660-971
Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 - Caixa Postal: 580
CNPJ: 48.024.392/0001-55 - Inc. Est.: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br - site: www.batrol.com.br

VIA DO CONSUMIDOR

LI AS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Cliente:

Rua:

Bairro:

Cidade:

Loja onde comprou:

Vendedor:

Data da compra:

Produto:

Defeito constatado:

Montador:

Nº:

UF:

Telefone:

Nota fiscal:

Data da reclamação:

Defeito constatado:

Montador:

VIA DA LOJA

LI AS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Cliente:

Rua:

Bairro:

Cidade:

Loja onde comprou:

Vendedor:

Data da compra:

Produto:

Defeito constatado:

Montador:

Nº:

UF:

Telefone:

Nota fiscal:

Data da reclamação:

Defeito constatado:

Montador:

Obs.: É obrigatório o preenchimento no campo número de lote.

Batrol – Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Av. Pedro Baso 476 - Recreio Jd. Dalva - 13668-602

Porto Ferreira - SP - Brasil

Telefone: PABX (19) 3581-4123 - Caixa Postal: 580 CEP 13.660-971

CNPJ: 48.024.392/0001-55 - Inc. Est.: 555.011.453.112 astec@batrol.com.br

Numero do Lote:

Batrol – Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Av. Pedro Baso 476 - Recreio Jd. Dalva - 13668-602

Porto Ferreira - SP - Brasil

Telefone: PABX (19) 3581-4123 - Caixa Postal: 580 CEP 13.660-971

CNPJ: 48.024.392/0001-55 - Inc. Est.: 555.011.453.112 astec@batrol.com.br

04.3024