


Forminox

PIAS E CUBAS



MANUAL

DE INSTALAÇÃO
PIA DE LAMINADO.



Forminox

PIAS E CUBAS

PIAS DE LAMINADO

CUIDADOS GERAIS

- ✓ Instalar a pia utilizando silicone para a sua vedação;
- ✓ Remova a fita protetora do aço inoxidável;
- ✓ Antes de instalar, não colocar a pia com a cuba apoiada no chão.
- ✓ Evitar contato do inox com superfícies asperas;
- ✓ Não usar soda cáustica na cuba;
- ✓ Após a instalação, limpar com esponja macia, detergente e água, utilizando somente produtos neutros e macios.



Proteção contra
BACTÉRIAS
Placa anti-bacteriana

**ANTI
COVID**
Age em 15 segundos



Proteção contra
QUEDA DA CUBA
E BORDAS
Montagem especial



Alta resistência a
TEMPERATURA



Não tem
INFILTRAÇÃO
Isolamento total contra a água

INSTALAÇÃO

Retirar a película protetora somente após instalação

- Colocar a pia sobre o gabinete, superfície de pedra, ou suporte.


Passos para instalação da pia em suportes de metal:

1) Meça e marque a altura desejada para a pia na parede. Certifique-se que a pia fique em uma altura confortável para uso;


2) Usando um nível de bolha, marque a altura desejada na parede e trace uma linha de referência horizontal. Essa linha servirá como guia para a instalação dos suportes

3) Para pias de 1m, 1,20m, 1,40m, 1,50m e 1,60m utilize dois suportes de metal para fixação na parede e para pias de 1,80m e 2,0m utilize 4 suportes de metal;

4) Marque igualmente os pontos onde os suportes serão instalados. Para pias com dois suportes, estes devem estar equidistantes da extremidade da pia até a borda da pia, no sentido de comprimento, conforme desenho;



1m a 1,60m



1,80m e 2,0m

5) Para pias com quatro suportes, estes devem estar equidistantes um do outro;

6) Fixe os suportes de metal na parede nos pontos marcados usando parafusos e buchas apropriados. Certifique-se que eles estejam nivelados em relação à linha de referência horizontal.

7) Com a ajuda de outra pessoa, coloque a pia cuidadosamente sobre os suportes de metal;

8) Verifique se a pia está nivelada e alinhada de acordo com a marcação feita na parede;

9) Aplique silicone ou selante à prova d'água ao redor da borda da pia onde ela se encontra com a parede, para evitar vazamentos;

10) Após instalado, retire a película protetora sem utilizar objetos pontiagudos ou cortantes, pois vão agredir o aço inox;

11) Efetuar a limpeza.

LIMPEZA DE ROTINA

OS MELHORES PRODUTOS PARA CONSERVAR SUA PIA DE LAMINADO:



SUAVES E NEUTROS



FAÇA UMA **SOLUÇÃO** UM POUCO CONCENTRADA DE DETERGENTE **COM ÁGUA MORN**A, DEPOIS BASTA ENXAGUAR COM BASTANTE ÁGUA, DE PREFERÊNCIA MORNA, E SECAR COM UM PANO MACIO OU ESPONJA DE NYLON (USAR SEMPRE O LADO MACIO) .

Forminox
PIAS E CUBAS