

ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO KIT DE GIRO

O kit porta pronta, pode ser instalado em qualquer ambiente ou parede desde que respeite as orientações do manual de garantia. Recomendamos que a instalação seja feita por profissionais experientes. Para facilitar o processo, criamos um guia com todas as etapas necessárias para uma instalação correta.



CONFERENCIA DE VÃO

(tabela 01)

FOLHA DE PORTA	KIT	VÃO
60X210	65X214	67X215
70X210	75X214	77X215
80X210	85X214	87X215
90X210	95X214	97X215

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Antes de começar tenha em mãos as seguintes ferramentas e equipamentos:

- Serra de esquadria;
- Parafusadeira;
- Nível, prumo e esquadro;
- Estilete;
- Martelo de borracha;
- EPI'S;
- Espuma expansiva;
- Silicone (acabamento).

- 1- Faça uma conferência de vãos e regularidade da parede (referência tabela 01);
- 2- Efetue um check-List da porta e acessórios;
- 3- Certifique-se de qual será o lado de abertura;
- 4- Remova a embalagem do kit de porta e posicione no vão.
- 5- Confira o prumo e o esquadro do kit sempre se baseando no batente onde está fixado as dobradiças, ele é que sustenta a porta.
- 6- Lembre-se que o lado interno fica rente a parede, este lado será fixada a guarnição de aba estreita.
- 7- Em seguida faça o travamento da porta com cunhas de madeira.
- 8- Após travamento, abra a porta para certificar-se de que não está esbarrando no chão.
- 9- Borife um pouco de água em três pontos nas duas laterais do kit de porta entre o kit e o vão da parede.
- 10- Aplique a espuma expansiva no local umedecido e aguarde o tempo de secagem indicado.
- 11- Após a secagem da espuma, remova o excesso da espuma seca e as travas do kit.
- 12- Faça o encaixe das guarnições do lado interno e externo. O encaixe pode ser reto ou em 45° graus.
- 13- Remova a película de proteção da borracha de amortecimento e remova o plástico que protege a folha de porta.
- 14- Instale o acabamento das fechaduras e se preferir, faça um acabamento com silicone.
- 15- Efetue a limpeza do kit com pano de microfibra seco, e caso haja poeira utilize um pano úmido com detergente neutro e descarte em local apropriado os resíduos recicláveis.

MANUAL DE Garantia

Agradecemos pela sua escolha!

É uma honra para a Ideal Portas ter você como cliente. Nosso compromisso é oferecer produtos de alta qualidade, durabilidade e design, alinhados às melhores práticas do mercado. Este manual foi elaborado para garantir que você tenha todas as orientações necessárias para preservar a excelência e usufruir plenamente da garantia do seu produto.

01 Garantia

A Ideal Portas assegura garantia de 5 (cinco) anos a partir da data de emissão da nota fiscal. É imprescindível que todas as orientações de recebimento, armazenamento, uso e instalação sejam rigorosamente seguidas para a validade da garantia.

02 Solicitação de Garantia

Em caso de qualquer irregularidade relacionada à qualidade ou funcionamento do produto ou seus componentes, a solicitação de garantia deverá ser feita diretamente ao representante ou ao ponto de venda onde a compra foi realizada, sendo imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra.

03 Análise Técnica

A garantia cobre exclusivamente falhas comprovadas de fabricação, atestadas por técnico autorizado. Caso não seja identificada falha de fabricação, todos os custos decorrentes da visita técnica (como deslocamento, alimentação, hospedagem e serviços prestados) serão de responsabilidade do solicitante.



Importante: O cumprimento integral das orientações contidas neste manual é essencial para garantir o direito à cobertura.

Instruções para recebimento do produto:

Ao receber o produto, certifique-se de que ele corresponde ao que foi solicitado e está em condições adequadas para recebimento.

Os kits devem ser armazenados em local nivelado, elevado a pelo menos 10 cm do chão, mantidos em pé com leve inclinação, em ambiente seco e protegido de sol e umidade. É recomendado o uso de paletes ou pontaletes, sendo que o armazenamento não deve ultrapassar 90 dias após a entrega. As folhas de porta devem ser estocadas na posição horizontal, com apoio a uma altura mínima de 10 cm do piso. O empilhamento não deve ultrapassar 30 unidades.

O local de armazenamento deve ser limpo, seco, ventilado e protegido contra intempéries.

Durante o recebimento, verifique se o produto:

1. Está livre de danos provocados pelo transporte;
2. Não apresenta manchas de umidade ou sinais de molhado;
3. Não possui riscos, trincas ou qualquer outro tipo de defeito.

Atenção: A Ideal Portas não se responsabiliza por danos ocasionados no transporte ou durante a instalação dos produtos.

Cuidados e Limpeza do Produto

As portas Ideal Portas são indicadas exclusivamente para uso em ambientes internos. Para assegurar a durabilidade e manter a garantia ativa, observe os seguintes cuidados:



1. Evite exposição direta ou prolongada ao sol;



2. Não exponha o produto à umidade ou locais molhados;



3. Nunca lave o produto com água corrente ou em abundância;



4. Para limpeza, utilize pano ou flanela macia umedecida com água e sabão neutro, detergente neutro ou álcool 70%.

Casos em que a Garantia é Automaticamente Suspensa

A garantia será invalidada nas seguintes situações:

- 01 Instalação, armazenamento ou uso inadequado, em desacordo com este manual, ou com a NBR 15930 (ABNT), que trata de instalação e manutenção de portas de madeira, entre outros aspectos;
- 02 Falhas oriundas de mão-de-obra durante a instalação (recomenda-se a contratação de profissionais qualificados);
- 03 Instalação em paredes ou pisos desnivelados, com presença de umidade, janelas sem vedação ou outras condições adversas;
- 04 Alteração nas medidas originais do produto fornecido pela Ideal Portas.
- 05 O cliente não realizar conferência no ato da entrega ou não registrar avarias em nota fiscal, romaneio ou check list (quando houver);
- 06 Danos em produtos com modalidade de frete FOB, cuja responsabilidade recai sobre cliente e transportadora, exceto por falhas de fabricação;
- 07 Aplicação de acessórios como adesivos, telas, etc., sem autorização;
- 08 Aparecimento de agentes biológicos que afetem a madeira. Nossos produtos passam por uma seleção criteriosa das matérias-primas no processo de produção;
- 09 Infiltrações ou contato prolongado com umidades decorrentes de contrapiso não impermeabilizado, instalação em áreas empoçadas, limpeza com mangueiras, baldes ou lavadoras de alta pressão;
- 10 Aplicação de produtos à base de água ou outros tipos de acabamento sem orientação prévia da Ideal Portas;
- 11 Remoção indevida da porta para pintura ou instalação de revestimentos nas paredes, seguido ou não de reinstalação da porta;
- 12 Presença de substâncias como cal, cimento, óleo, gesso, tinta, espuma expansiva, entre outros, oriundos do seu armazenamento inadequado ou ambiente de obra;

- 13 Danos por tentativa de arrombamento ou violação;
- 14 Danos mecânicos como riscos, batidas, quedas ou outros impactos;
- 15 Danos por causas naturais (enchentes, raios, etc.);
- 16 Instalação das portas em áreas externas ou expostas a intempéries;
- 17 Pintura posterior realizada em produto já finalizado de fábrica — nesses casos, a responsabilidade pela durabilidade será exclusivamente do cliente;
- 18 Produtos instalados em obras ainda em andamento, onde há presença de poeira, umidade, cimento fresco ou movimentação intensa de materiais de construção, devem ser devidamente protegidos até o término da obra. A ausência dessa proteção também poderá invalidar a garantia.

Conheça os nossos produtos!

Além do produto que você adquiriu, a Ideal Portas oferece uma linha completa de soluções pensadas para atender diferentes estilos, padrões de acabamento e necessidades do mercado. Tudo desenvolvido para facilitar a instalação, valorizar o ambiente e garantir durabilidade no uso diário.

Seja para projetos de construtoras, revendas, marcenarias ou reformas residenciais, temos opções que unem praticidade, estética e tecnologia de fabricação.

Descubra nossa variedade de kits, guarnições, acabamentos especiais e componentes sob medida. Acesse nosso site ou fale com um de nossos consultores comerciais.

ESCANEE PARA O SITE!



www.idealportas.ind.br

(49) 99180-9423