

MANUAL DE INSTALAÇÃO

RODAMEIOS GRADDUS

Os rodameios da Graddus são fáceis de instalar, mas algumas etapas e observações devem ser seguidas para que o resultado final seja satisfatório. Confira no Manual de Instalação a seguir todas as informações de instalação.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO.....	4
3. MEÇA AS BARRAS E CORTE	4
4. APLIQUE COLA	5
5. GARANTIA	5

1. INTRODUÇÃO

O sucesso no resultado final da instalação dos Rodameios Graddus está relacionado a contratação de um profissional qualificado e as boas condições da parede. Por isso, uma avaliação prévia detalhada se faz necessária para assegurar que o produto poderá ser colocado de acordo com as instruções deste manual.

- ✓ A parede a onde vai ser aplicado o rodameio deve ser plana, sem ondulações e livre de buracos ou ressaltos, deverá estar em nível e sem ondulações. A habilidade e o profissionalismo do instalador influenciam significativamente no resultado. Os profissionais envolvidos devem garantir que a instalação tenha o melhor resultado, assegurando a satisfação do cliente com sua aquisição, evitando reclamações futuras
- ✓ É necessário fazer uma avaliação de possível umidade no local da instalação; mesmo não prejudicando o material, a umidade da parede pode ocasionar mofo atrás das peças e o descolamento dos rodameios.
- ✓ Conferir a data de validade dos produtos como silicones, seladores ou colas a serem empregados nos acabamentos e garantir a segurança no local. É importante lembrar que, para instalação dos rodameios GRADDUS, é indicado a utilização do selante GRADDUS FIX; eles colam e dão o acabamento para a instalação dos produtos.
- ✓ Antes da instalação, certifique-se de que as condições de estocagem dos produtos estejam adequadas: em local plano, coberto, fechado e com temperatura ambiente entre 15° e 25°C.
- ✓ Verifique o material quanto a defeitos visíveis ou danos antes da instalação, tais como: Amassamentos, trincas, riscos, partes quebradas, tortas e etc. Caso verifique algum problema, entre em contato com nosso Departamento Técnico antes de iniciar o trabalho.
- ✓ Use todos os EPIs recomendados como: óculos de segurança, sapatos de solado emborrachado, luvas, máscara e protetor auricular.

Atenção: Para uma instalação segura, recomenda-se a contratação de mão de obra qualificada.

2. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO

As principais ferramentas são:

- Caixa (ou guia) de corte
- Selante Acrílico BRANCO Graddus Fix
- Serra de Fita
- Trena
- Nível
- Espátula
- Estilete
- Esponja
- Lixa
- Pote com água
- EPI's.

Com estas ferramentas é possível iniciar os serviços.

Atenção: Não esqueça dos EPI's. Eles são extremamente importantes para a sua segurança. Óculos, luvas e máscaras são indispensáveis.

3. MEÇA AS BARRAS E CORTE

Na área que os rodameios serão instalados, com a trena meça a parede e marque com um lápis onde serão fixados. Utilize um nível para garantir que as linhas estejam retas.

Corte as barras de rodameios com serra em 45° para fazer os cantos, caso use serra manual, tenha sempre um gabarito para garantir que o corte esteja na direção correta, para um acabamento fiel nos fins da parede e encontros delas. Lixe as bordas para um acabamento perfeito.

Teste o design no chão antes de fixar na parede.

4. APLIQUE COLA

Limpe a área onde os rodameios serão aplicados. Com a ajuda do aplicador passe o selante Graddus Fix na parte de trás da barra e aplique na parede. Remova o excesso de selante Graddus Fix com uma espátula e limpe as juntas e as bordas com uma esponja úmida. Espere o selante secar por aproximadamente 6 horas. Você pode aplicar esse acabamento nas partes superiores das paredes, quadros, espelhos, entre outros. Inspire-se e crie ambientes únicos com os rodameios Graddus.

5. GARANTIA

Os rodameios da Graddus possuem garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação. Entretanto, é necessário, para a validade dessa garantia, que todos os passos tenham sido cumpridos na hora da instalação. Consulte o manual de garantia em nosso site, no endereço <https://www.graddus.com.br/manuais.html>.