CASA TEMA



Montessori

**1 ano** de garantia

# CAMA SOLTEIRO PALITO WAVE

Conheça nossos produtos Casatema

# CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

+Autonomia

+Diversão

+Qualidade

+Beleza

+Amor

**CASATEMA** a primeira marca Online especializada no seguimento infanto juvenil do Brasil

+ de **10 anos** de mercado

+ de **8 mil** entregas por mês

+ de **5 milhões** de clientes

# Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência.
Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1. Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2. Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone

3. Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto.”

4. Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

# Garantia CASATEMA

Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:
90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
Produtos com 1 ano (garantia estrutural e eletrônica) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

## Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email atendimento@casatema.com.br ou através de nosso chat de contato no próprio site casatema.com.br, que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças
Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

## Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia;
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

# Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- [x] Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- [x] Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- [x] Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:

Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

**Atenção!**

Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (11) 4200-0402 no whatsapp.

Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.

# LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO | ILUSTRAÇÃO | QTD |
|---|---|---|---|
| A | Cavilha Ø10x40 |  | 28 |
| B | Cavilha Ø8×40 | | 08 |
| C | Parafuso Cab. Ø1/4 x 75 | | 08 |
| D | Parafuso Cab. 13 Ø1/4 x 70 | | 06 |
| E | Parafuso Cab. Chata Ø3,5x35 | | 43 |
| F | Parafuso Cab. Flangeado Ø3,5x40 |  | 08 |
| G | Parafuso Cab. Chata Ø4,0×16 | | 18 |
| H | Arruela Meia Lua | | 08 |
| I | Suporte U | | 02 |
| J | Espaçador |  | 02 |
| K | Chave Allen | | 01 |
| L | Kit Led |  | 01 |
| M | Canaleta 650mm | | 01 |
| N | Chave L |  | 01 |
| O | Parafuso Cab. Chata Ø4,0x45 |  | 06 |
| P | Cola Silicone 50grs | | 01 |
| | | | |

# LISTA DE PEÇAS

| Nº PEÇA | CÓD. FORNECEDOR | CÓD. FORNECEDOR | CÓD. FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | QTD | DIMENSÕES (mm) | | | PESO UNT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Natural/Branco | Branco/Natural | Freijó | | | COMP. | LARG. | ESP. | |
| 01 | CT-0063-2024_1 | CT-0070-2025_1 | CT-0071-2025_1 | Cabeceira | 01 | 816 | 605 | 21 | 2,800 |
| 02 | CT-0063-2024_2 | CT-0070-2025_2 | CT-0071-2025_2 | Painel Central Cabeceira | 01 | 816 | 110 | 21 | 0,850 |
| 03 | CT-0063-2024_3 | CT-0070-2025_3 | CT-0071-2025_3 | Travessa Inferior Cabeceira | 01 | 816 | 65 | 21 | 0,500 |
| 04 | CT-0063-2024_4 | CT-0070-2025_4 | CT-0071-2025_4 | Pé Esquerdo Cabeceira | 01 | 910 | 63 | 63 | 0,840 |
| 05 | CT-0063-2024_5 | CT-0070-2025_5 | CT-0071-2025_5 | Pé Direito Cabeceira | 01 | 910 | 63 | 63 | 0,840 |
| 06 | CT-0063-2024_6 | CT-0070-2025_6 | CT-0071-2025_6 | Painel Inferior Peseira | 01 | 816 | 315 | 21 | 2,500 |
| 07 | CT-0063-2024_7 | CT-0070-2025_7 | CT-0071-2025_7 | Travessa Superior Peseira | 01 | 816 | 65 | 21 | 0,500 |
| 08 | CT-0063-2024_8 | CT-0070-2025_8 | CT-0071-2025_8 | Torneado | 15 | 210 | 14 | 14 | 0,020 |
| 09 | CT-0063-2024_9 | CT-0070-2025_9 | CT-0071-2025_9 | Travessa Lateral Peseira | 02 | 175 | 42 | 21 | 0,080 |
| 10 | CT-0063-2024_10 | CT-0070-2025_10 | CT-0071-2025_10 | Pé Direito Peseira | 01 | 600 | 63 | 63 | 0,550 |
| 11 | CT-0063-2024_11 | CT-0070-2025_11 | CT-0071-2025_11 | Pé Esquerdo Peseira | 01 | 600 | 63 | 63 | 0,550 |
| 12 | CT-0063-2024_12 | CT-0070-2025_12 | CT-0071-2025_12 | Barra Esquerda | 01 | 1900 | 110 | 42 | 2,400 |
| 13 | CT-0063-2024_13 | CT-0070-2025_13 | CT-0071-2025_13 | Barra Direita | 01 | 1900 | 110 | 42 | 2,400 |
| 14 | CT-0063-2024_14 | CT-0070-2025_14 | CT-0071-2025_14 | Travessa Central Reforço | 01 | 1980 | 65 | 21 | 1,200 |
| 15 | CT-0063-2024_15 | CT-0070-2025_15 | CT-0071-2025_15 | Painel Estrado | 02 | 895 | 200 | 15 | 2,100 |
| 16 | CT-0063-2024_16 | CT-0070-2025_16 | CT-0071-2025_16 | Estrado | 11 | 900 | 67 | 17 | 0,550 |
| 17 | CT-0063-2024_17 | CT-0070-2025_17 | CT-0071-2025_17 | Chapinha o Fechamento | 04 | 120 | 20 | 4 | 0,009 |
| 18 | CT-0063-2024_18 | CT-0070-2025_18 | CT-0071-2025_18 | Calço p/ Colchão | 02 | 895 | 35 | 20 | 0,310 |

# PEÇAS


15
16
15
Não Remova a
etiqueta de Lote
de Fabricação!
4
1
2
5
18
3
17
12
14
17
13
17
7
17
11
8
18
9
6
10
17
9

# Opções

Antes de iniciar a montagem da sua cama, verifique qual opção foi escolhida:



Opção A
Montessori



Opção B

O lado do rattan na cabeceira também pode ser escolhido na hora de fixar os pés, conforme opções abaixo:



Opção A
Rattan para o lado de trás



Opção B
Rattan para o lado da frente

A seguir montagem da cabeceira opção A:




**Lado com 6 furos, será usado na fixação nas barras**

# 2

**Atenção!**

Para uma melhor fixação dos palitos, aplique cola na furação para encaixe dos palitos, nas peças abaixo. Distribua uniformente a cola.



# 3




# 4



# 5

(Antes de fixar os pés, verifique se a opção é o rattan para frente ou para trás, conforme página 9)




# 6




7A
Montessori
17
F
F
C
5
4
11
10
65mm


7B
C
F
F
17
5
4
11
10
65mm

# 8A Montessori










# 8B









# 9A Montessori





# 9B





10




11



# 12



# 13 Fixe a fita de led, cole o interruptor e as canaletas passa fio conforme detalhes.

**Atenção!**

Em hipótese alguma mexa nos conectores com o cabo conectado na tomada.



**Remova a película da fita led e do interruptor e cole na travessa atrás da cabeceira da cama o por elas.**







**Na parte de trás da cama, remova a película da canaleta e cole no pé da cama e passe o fio por elas.**





**De acordo com sua opção da posição da cama, realize a fixação do calço de colchão.**

# 14A Montessori




# 14B




Fixa o calço na Cabeceira/Peseira, deixando 5mm abaixo da borda superior da barra







Montessori

## Atenção!

O tempo total de secagem da cola se dará no tempo conforme o fabricante indica na embalagem. A cama poderá ser utilizada, porém, procurar não mexer com os palitos neste tempo de secagem.

# Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

### Limpeza

Use um  pano macio, levemente umedecido com água. possível o uso  detergente neutro, ou sabão neutro com água.

### Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

### Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode  prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

V.03