

SGT-5117 - POLITRIZ ROTO ORBITAL SGT PRO

15MM - 900W - 60HZ



CARACTERÍSTICAS

- Design ergonômico com empunhadura tipo roto orbital;
- Leve e equilibrada;
- Baixíssima vibração e ruído;
- Menor aquecimento;
- Cabo com 5m de comprimento siliconado;
- 6 níveis de velocidade;
- Duas empunhaduras: Frontal e Lateral.

APLICAÇÕES

- Indicado para polimentos refinados;
- Ideal para etapas de refino e lustro;
- Utilizada para enceramento mecânico.

ACESSÓRIOS

- 1 Disco velcrado 5" rosca M8;
- 1 Chave allen;
- 1 Par de escovas de carvão extra;
- 1 Boina 5";
- 1 Manual;
- 1 Manípulo lateral.



6 VELOCIDADES



A - BOTÃO-TRAVA

CÓDIGO	VOLTAGEM	QTD. CAIXA
07 02 5117 00	220V	1
07 02 5117 01	110V	1

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
Velocidade Livre (rpm)	1.100 à 3.900	
Diâmetro do prato (pol/mm)	5" / 125	
Eixo Roscado	M8	
Potência	900W	
Tensão	100V e 220V	
Frequência	60Hz	
Órbita	15mm	
Dimensões (C x L x H) (mm)	440 x 80 x 130	
Peso (kg)	2.600	