

# **SGT-5127 - POLITRIZ ROTATIVA 5" DETAIL**

## **RED & SHINE - 1.200W**



CÓDIGO	VOLTAGEM	QTD. CAIXA
07 02 5127 01	220V	1
07 02 5127 00	110V	1

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Design ergonômico com empunhadura no estilo de roto orbital;
- 110V/220V e 1200W de potência;
- Menor aquecimento;
- Cabo de energia com 5m de comprimento emborrachado;
- Três empunhaduras: Frontal, lateral e tipo D;
- Alta potência;
- Mais silenciosa;
- Alta durabilidade.

Informações Técnicas		
Velocidade Livre (rpm)	600 à 3.000	
Diâmetro do prato suporte (pol/mm)	5" / 127	
Eixo Roscado	M14	
Potência	1.200W	
Frequência	60Hz	
Dimensões	480 x 90 x 90	
Peso (Kg)	2.600	



M14 - 5/8"





A - BOTÃO-TRAVA B - TROCA DE CARVÃO EXTERNO

### **APLICAÇÕES**

- Indicado para processos de polimento, principalmente de corte;
- Utilizada para enceramento mecânico;
- Pode ser utilizado em todas as etapas, incluindo refino / lustro.

#### **ACESSÓRIOS**

- 1 Disco velcrado 5" rosca 5/8";
- 1 Adaptador M14 5/8";
- 1 Chave allen:
- 1 Par de escovas de carvão;
- 1 Manípulo tipo "D";
- 1 Manípulo lateral;
- 1 Boina de espuma;
- 1 Boina em Lã;
- 1 Lixa G240.