# **Revest**

### PAINEL RIPADO DECORATIVO

#### TERMO DE GARANTIA ECOREVEST PAINÉIS RIPADOS DECORATIVOS

Os Painéis Ripados Decorativos EcoRevest são fabricados com rigorosos padrões de qualidade, seguindo normas técnicas que garantem resistência e durabilidade.

Oferecemos garantia contra defeitos de fabricação por um período de 90 dias, a partir da data de compra comprovada pela nota fiscal. Caso seja identificado algum defeito de fabricação, o cliente deve solicitar atendimento diretamente no estabelecimento de compra. A avaliação técnica determinará se o produto será reparado ou substituído, conforme a legislação vigente.

A garantia será anulada nas seguintes situações:

- · Se o defeito for causado por mau uso, instalação inadequada ou por terceiros;
- $\cdot$  Se as instruções de montagem e uso indicadas neste manual não forem seguidas corretamente;
- · Se o defeito for resultante do desgaste natural do produto, exposição a agentes climáticos, transporte inadequado ou armazenamento impróprio;
- $\cdot$  Se houver modificações no produto realizadas pelo cliente ou por terceiros não autorizados.

Orientações para preservação do produto: A matéria-prima utilizada nos painéis é o MDF (Medium Density Fiberboard), proveniente de áreas de reflorestamento, garantindo um produto ecologicamente sustentável e de alta resistência. O acabamento dos painéis ripados EcoRevest é realizado com recobrimento em polímero, proporcionando excelente proteção e durabilidade.

Para manter a beleza e a durabilidade dos painéis, siga as recomendações abaixo:

- · Não expor os painéis a locais com umidade;
- · Proteger o produto da exposição direta à luz solar intensa;
- · Evitar o contato com objetos pontiagudos que possam danificar a superfície.

Limpeza e manutenção: Para a limpeza, utilize apenas um pano levemente umedecido em água. Evite o uso de produtos abrasivos ou químicos que possam danificar o revestimento.

Este termo de garantia está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), refletindo o compromisso da EcoRevest com a qualidade e a satisfação de seus clientes.

#### Ferramentas Recomendadas














# **ORIENTAÇÕES DE MONTAGEM**

## Identificação de Peças




# Descrição

1	Painel decorativo	x2
2	Régua de suporte	хЗ
3	Régua de parede	хЗ
4	Acabamento lateral	x2


#### Acessórios


Α	<del>                                      </del>	x6
В		х6
С	)mmmb	x18
D	<b>)</b>	x8
Е	© 0 0 0	x2

#### **Produto Montado**



# Pré-montagem







\* Verifique o prumo das paredes antes de fixar a primeira régua, caso encoste na parede;
\* Caso não queira que o painel cubra o rodapé, considere as medidas de furação a partir do mesmo;
\* Para instalação de mais módulos, considere 18cm de distância entre a furação das réguas.

