HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 01 Porta Basculante Vidro com Nicho Connect | 01 puerto de aire de camiones de cristal con el nicho Connect | 01 air port Glass Tipper Connect with Niche

C59-23 - Duna





Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.


SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º







Utilizar o sachê de cola (Q) em todas as cavilhas (F) do produto.

Con el pegamento sobre (Q) en todos los pernos (F) producto.

Use the glue sachet (Q) on all the pegs (F) of the product.

2º






3º

Regulagem do pistão sempre o mais distante possível da dobradiça.

Ajuste de pistón siempre en la medida de lo posible, la bisagra.

Adjust the piston as far as possible from the hinge.



Regulagem do parafuso da dobradiça no máximo para dentro, afastando a porta do tampo, isso apenas nas duas extremidades da porta. Já na dobradiça central da porta o parafuso deverá ficar na regulagem normal (no meio).


Ajuste del tornillo de la bisagra en el máximo hacia dentro, alejando la puerta de la tapa, sólo en los dos extremos de la puerta. En la bisagra central de la puerta, el tornillo deberá quedar en la regulación normal (en el centro).


Adjusting the hinge bolt to maximum inside, pushing the door off the top, this only at both ends of the door. In the central hinge of the door the bolt should be in the normal setting (in the middle).


Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges










Vídeo: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás


Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas


Video: Tips for installing the Gas Piston Kit











Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

ITM/C59- Rev.010

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	1200x310x15
02	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	645x295x15
03	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	645x295x15
04	1/1	01	Divisória | Tabique | Partition	293x18 3x15
05	1/1	01	Base Porta Basculante | Base Puerta Basculante | Basculating Door Base	1169x295x15
06	1/1	01	Prateleira | Estante | Shelf	1169x250x15
07	1/1	01	Tampo | Tapa | Top	1200x310x15
08	1/1	01	Fundo | Fondo | Bottom	1192x466x3
09	1/1	01	Fundo Estreito | Fondo Estrecho | Narrow Bottom	1192x202x3
10	1/1	01	Porta de Vidro Reflecta | Puerta de cristal reflectante | Reflecta Glass Door	1195x458x18

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 03x

Parafuso 5,0x50mm FLA.
Tornillo 5,0x50mm FLA.
Screw 5,0x50mm FLA.

B 14x

Parafuso 3,5x40mm CHT.
Tornillo 3,5x40mm CHT.
Screw 3,5x40mm CHT.

C 12x

Parafuso 4,0x14mm CHT.
Tornillo 4,0x14mm CHT.
Screw 4,0x14mm CHT.

D 02x

Parafuso 3,5x12mm CHT.
Tornillo 3,5x12mm CHT.
Screw 3,5x12mm CHT.

E 06x

Parafuso União 15mm
Tornillo Unión 15mm
Union Screw 15mm

F 20x

Cavilha 8x25mm
Cinta 8x25mm
Dowel 8x25mm

G 54x

Prego 10x10mm
Clavo 10x10mm
Nail 10x10mm

H 01x

Perfil Puxador RX014 - 150mm
Perfil de Tirador RX014 - 150mm
Profile Handle RX014 - 150mm

I 10x

Fixador de fundos
Fijador de fondos
Bottom fixer

J 02x


Kit Pistão a Gás 60N
Kit Pistón a Gas 60N
60N Gas Piston Kit


K 03x

Dobradiça metal 35mm Alta
Bisagras metálicas 35mm Alta
Metal hinge 35mm High

L 03x


Calço metal Super Alto 8mm
Calzado metálico Super Alto 8mm
Super 8mm metal chock


M 03x

Batente PVC para Porta
Parada de PVC para Puerta
PVC Door Stop

N 03x

Bucha plástica 8mm
Bucha de plástico 8mm
8mm plastic bushing

O 03x


Suporte de fixação
Soporte de fijación
Mounting bracket


P 03x

Proteção para cantoneira
Ángulo de protección
Protection angle

Q 01x

Sachê de cola
Bolsa de pegamento
Glue bag

R 14x

Adesivo tapa parafuso 10mm
Adhesivo tapón de tornillo 10mm
Bolt cover adhesive 10mm

S 04x

Parafuso União 30mm
Tornillo Unión 30mm
Union Screw 30mm

T 02x

Giz de correção
Tiza de corrección
Chalk of correction

U 01x


Etiqueta resinada Henn
Etiqueta resinada Henn
Henn resin label



O parafuso (S) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (O), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (N) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



El tornillo (S) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (O), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (N) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).



The screw (S) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (O), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (N) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Connect


Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Connect | Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Connect

C66-35 Duna/Cristal










Pesos máximos recomendados com carga distribuída Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


ASISTENCIA TECNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º




2º



Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (J) producto.


Use the glue sachet (W) on all the pegs (J) of the product.



A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03) e deve ser ecostada na Travessa Frontal (05).

El pilar de la puerta (08) debe quedar alineado con la division (03) y debe colocarse contra el Travesaño Delantero (05).

The door pillar (08) must be aligned with the division (03) and must be placed against the Front Crossbar (05).




3º


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-).


Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-).

This top is optional and is sold separately (C905-33).



4º








Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).


Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).


If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (O) and 3.5x14mm screws (G).



G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
09
10
10
L
L
L
L
L
L
L
L
L



L
M


02
09
10
07
Y
G
G


09
10
B
Z
02
07







Fixação da corrediça telescópica (S).


Fijación Slide telescópico (S).

Fixing of the telescopic slide (S).

Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide




Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

To disassemble the slide, follow the instructions on the side.








Fixar as corrediças nessas furações


Fijar las diapositivas de estos agujeros


Attach the slides to these mounting holes.



G
G
11
12
P
G
G
G
G
P
02
07
08


H
R
H
11
H
P
R
H
H
R
P
P
H
11
P
12









Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	660x490x15
03	1/1	01	Divisão | División | Division	600x490x15
04	1/1	01	Prateleira | Estante | Shelf	784x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	1169x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira | Travesaño trasero | Rear bumper	1169x60x15
07	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	660x490x15
08	1/1	01	Pilastra da Porta | Pilastra Puerta | Pilaster door	599x60x15
09	1/1	01	Fundo menor | Fondo menor | Minor fund	683x389x3
10	1/1	02	Fundo | Fondo | Bottom	803x341x3
11	1/1	02	Porta | Puerta | Door	625x396x15
11	1/1	02	Porta | Puerta | Door (Somente para C66-139)	629x396x15
12	1/1	01	Porta menor | Puerta menor | Smaller door	396x290x15
12	1/1	01	Porta menor | Puerta menor | Smaller door (Somnete para C66-139)	396x294x15
13	1/1	02	Frente de gaveta | Frente de cajón | Front of drawer	396x136x15
13	1/1	02	Frente de gaveta | Frente de cajón | Front of drawe (Somnete pra C66-139)	396x140x15
14	1/1	04	Lado de Gaveta menor | Lado del cajón menor | Smallest Drawer Side	400x90x15
15	1/1	02	Fundo de gaveta | Fondo de cajón | Bottom of drawer	411x326x3
16	1/1	02	Ripa de trás | Malla detrás | Rear lath	345x90x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 05x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 02x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 04x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	D 02x Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	E 14x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	F 01x Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm
G 97x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	H 10x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	I 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	J 32x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	K 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	L 39x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm
M 12x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	N 05x Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	O 11x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	P 06x Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	Q 06x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	R 05x Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle
S 02x Corrediça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	T 04x Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	U 02x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	V 09x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	X 05x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm
Y 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	Z 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	AA 26x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm			

O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 4,0 x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Y), the 4.0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Paneleiro 2Portas 350mm Connect
Paneleiro 2Puertas 350mm Connect
Paneling 2Doors 350mm Connect

Referência/Cor
- C72-35 - Duna/Cristal
- C72-42 - Fendi
- C72-139 - Off White

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base | Base | Base	350x295x15
02	1/1	01	Lateral esquerda | Lateral izquierda | Left side	2030x295x15
03	1/1	01	Lateral direita | Lateral derecha | Right side	2030x295x15
04	1/1	04	Prateleira | Estante | Shelf	319x250x15
05	1/1	01	Prateleira maior | Estante mayor | Largest shelf	319x295x15
06	1/1	01	Travessa frontal | Travesaño frontal | Front crossbar	319x60x15
07	1/1	01	Tampo | Tapa | Top	350x310x15
08	1/1	01	Fundo Superior | Fondo superior | Superior background	990x342x3
09	1/1	04	Fundo Inferior | Fondo Inferior | Bottom background	1063x342x3
10	1/1	01	Porta maior | Puerta mayor | Larger door	1339x346x15
10	1/1	01	Porta maior | Puerta mayor | Larger door	1343x346x15
11	1/1	01	Porta | Puerta | Door (Para C72-35 e C72-42)	625x346x15
11	1/1	01	Porta | Puerta | Door (Para C72-139)	629x346x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	B 01x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	C 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	D 18x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	F 32x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	G 04x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	H 32x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	J 60x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K 03x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	L 01x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	M 05x Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	N 01x Kit Ponteira Plastica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	O 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	P 01x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
Q 01x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	R 02x Puxador MOV 346mm Tirador MOV 346mm MOV 346mm Handle	S 14x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	T 04x Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	U 04x Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	V 08x Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	W 02x Puxador MOV4083 - 342mm Tirador MOV4083 - 342mm MOV4083 - 342mm Handle	



O parafuso (C) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (C) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (C) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Q), o parafuso 4,0x14mm CHT (F), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).

RECOMENDACIÓN


Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Q), tornillo 4,0x14mm CHT (F), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).


RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (Q), the 4,0x14mm CHT (F) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

Somente para (C72-139)
Solo para (C72-139)
Only for (C72-139)

1







Utilizar o sachê de cola (I) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (H) producto.


Use the glue sachet (U) on all the pegs (H) of the product.


2








3
















Somente para (C72-139)

Solo para (C72-139)

Only for (C72-139)

