




Instruções de Montagem
Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions
Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

AEREO 2PORTAS 1,20CM DIVINA

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

Versão: 03



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

*Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.*

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24464	01	BASE	1	1170	320	15
24469	02	LATERAL DIREITA	1	900	320	15
24470	03	LATERAL ESQUERDA	1	900	320	15
24468	04	DIVISÃO MENOR	1	208	301	15
24466	05	TAMPO CENTRAL	1	1170	320	15
24467	06	DIVISÃO	1	647	301	15
24472	07	PRATELEIRA	2	577	301	12
24465	08	TAMPO	1	1170	320	15
24471	09	PORTA ESQUERDA	1	640	580	12
25415	10	PORTA DIREITA	1	640	580	12
24474	11	FUNDO ESTREITO	1	1196	229	2,5
24473	12	FUNDO SUPERIOR	2	1196	333	2,5


A 720



Cavilha 6x30

24x


B 756



Parafuso 5x40 Philips

8x


C 762



Parafuso 3,5x14

32x


D 107



Bucha 10mm

4x


E 781



Cantoneira

4x


F 759



Parafuso 6x50

4x


G 2506



Capa

4x


H 22497



Xfix Castanha 12x8

2x


I 25131



Calço para dobradiça

4x


J 24032



Dobradiça 35mm curva com Pistão

4x


K 765



Parafuso 4x30

2x

L 11936



Prego

45x

M 24024



Garra para fundo

10x


N 24019



Puxador Grace

2x


O 24582



Cavilha 6x50

2x


P 24026



Astea Dupla

1x


Q 764




Parafuso 4x25

2x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) nas peça 01, 05, 07 e 08;




Passo 2: Fixar Cavilha (A) nas peça 04 e 06;
Fixar Cavilha (O) na peça 04;




Passo 3: Fixar Cantoneira (E) nas peça 02 e 03 usando o Parafuso 3,5x14 (C);




Passo 4: Fixar peças 01, 04 e 05 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);
Fixar Parafuso Minifix Astea Dupla (P) na peça 04 com o Tambor (Q);




Passo 5: Fixar peças 06 na peça 05 com o Tambor Minifix (Q);
Encaixar a peça 07;
Fixar a peça 08 com o Parafuso 6x50 (B);




Passo 6: Fixar Fundo 11 e 12 usando Pregos (L);
Unir os fundos usando Fixador de fundo (M) e Pregos (L).



Passo 07: Fixar Dobradiça (J) nas peças 09 e 10 usando o parafuso 3,5x14 (C);



Passo 08: Fixar Peças 09 e 10
nas peças 02 e 03 pela dobradiça (J)
usando o parafuso 3,5x14 (C);
Fixar Puxador (N) nas peças 09 e 10
usando o parafuso 4x30 (K);






Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta




IMPORTANTE: Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (Q).

Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

**BALCÃO 2 PORTAS 2 GAVETA 120 CM
DIVINA/ESPLENDIDA**

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Product subject to change without notice.

VERSÃO 03

Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.


Obrigado
Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias
Before assembling your furniture, read the
instructions manual carefully and keep it for future
references.
Thank you












**Este produto contém peças pequenas,
mantenha fora do alcance das
crianças.**

*Este producto contiene piezas pequeñas,
mantener fuera del alcance de los niños.*
This product contains small pieces, please
keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

Versão 02

CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24492	01	BASE	1	1200	470	15
24494	02	LATERAL DIREITA	1	670	470	15
28955	03	LATERAL ESQUERDA	1	670	470	15
24496	04	DIVISÃO	1	670	456	15
24497	05	PRATELEIRA	1	577	456	12
25170	06	TRAVESSA	1	577	80	15
24493	07	TAMPO	1	1200	470	15
24498	08	PORTA MAIOR	1	662	580	12
24499	09	PORTA MENOR	1	580	330	12
24500	10	FRENTE DE GAVETA	2	580	161	12
24501	11	LATERAL DIREITA DE GAVETA	2	385	125	12
24690	12	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	2	385	125	12
24502	13	TRASEIRO DE GAVETA	2	528	125	12
24503	14	FUNDO DE GAVETA	2	540	380	2,5
24504	15	FUNDO	2	1196	348	2,5

A 24012  5x Pé	B 759  5x Parafuso 6x50	C 720  28x Cavilha 6x30
D 756  17x Parafuso 5x40 Philips	E 761  38x Parafuso 3,5x12	F 762  14x Parafuso 3,5x14
G 25131  4x Calço Dobradiça	H 24032  2x Dobradiça embutir Slow Motion	I 1551  4x Aste
J 1894  4x Parafuso M4X12	K 24116  2x Dobradiça 35mm embutir	L 24018  4x Puxador
M 22497  6x Tambor Aço	N 22496  10x Xfix Parafuso Aço	O 11936  40x Pregos
P 24024  5x Garra para fundo	Q 23780  2x Corrediça	R 776  1x S1 S2 Pistão

S 764


M 24027

Parafuso 4x25

2x

Xfix Castanha 12x8,5

4x




Para instalar as corrediças telescópicas é necessário seguir os passos, separando as partes que compõem a corrediça.

Levante o engate
no sentido anti-horário



Em seguida, puxe essa
parte para separá-las

Passo 01
Corrediça Telescópica aberta




Para separar as partes da corrediça, puxe o engate que esta na parte traseira da corrediça (desenho ao lado) no sentido anti-horário, separando as duas partes, para facilitar a fixação no móvel.


Passo 02
Com as partes da corrediça separadas, fixar-las no móvel.

Parte A


Parte B




Passo 3: Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso B (6x50);




4º Passo: Fixar a corrediça lado A nas peças 02 e 04 usando com o parafuso (E) 3,5x12. Fixar Cavilha C nas peças 02, 03 e 04; Fixar acessório S1 na peça 02 usando o parafuso 3,5x14 (F);




Passo 5: Unir peças 1,2,3 e 4 usando o parafuso 5x40 (D).




Passo 6: Fixar Cavilha (C) nas peças 05 e 06;




Passo 7: Fixar peças 5 com o parafuso 5x40 (D);




Passo 8: Fixar peças 6 entre as peças 02 e 04;




Passo 9: Fixar Parafuso Bigfix (N) peça 07;




Passo 10: Fixar peça 07 usando o Tambor Bigfix (M);




Passo 11: Fixar peças 15 e 16 usando prego (O) e Garra para fundo (P);




Passo 12: Fixar Puxador (L) na peça 08 usando o Parafuso 3,5x12 (E);
Fixar Dobradiça Slow Motion (H) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);




Passo 13: Fixar Puxador (L) na peça 09 usando o Parafuso 3,5x12 (E);
Fixar Dobradiça (K) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);




Passo 14: Fixar peças 09 pelo Calço de Dobradiça (L) e Dobradiça (K);




Passo 15: Encaixe o Pistão (S) nos acessórios S1 e S2.




Passo 16: Fixar Cavilha (C) nas peças 11 e 12;
Fixar Parafuso Bigfix (N) na peça 10;



Passo 17: Fixar peças 11, 12 e 13 usando o parafuso 5x40 (D);




Passo 19: Fixar Parte B da Corrediça nas peças 11, 12 com o Parafuso 3,5x12 (E).




Parte B

Passo 18: Fixar peças 11 e 12 no Parafuso Bigfix (N) usando o Tambor Bigfix (M);





Passo 20: Fixar puxador (M) na peça 10 com o parafuso 3,5x12 (E);



M

Passo 22: Fixar Peça 08 na Peça 03, pela Dobradiça Slow Motion usando o Parafuso 3,5x14 (F).






F

IMPORTANTE: Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (S).

Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta



Passo 21: Posicione as gavetas pelas partes A e B da corrediça, empurre levemente.

