



Manual de Instalação Porta Pivotante

Parabéns! Você adquiriu um produto da **Hale Casa e Construção**, o que existe de melhor para a sua casa!

Este manual refere-se às esquadrias de madeira fabricadas pela Hale Casa e Construção.

Nossos produtos foram desenvolvidas para trazer maior comodidade para o seu lar.

A Porta Pivotante tem ganhado destaque nos últimos tempos, com um design versátil, esse tipo de porta traz uma aparência sofisticada e moderna para o ambiente. O material de madeira, por sua vez, é firme e resistente.

Além disso, a **Hale** utiliza matéria-prima da mais alta qualidade, garantindo maior durabilidade aos seus produtos!

Sumário

1. Materiais Necessários.....

2. Composição do Produto.....

3. Instalação.....

4. Manutenção.....

5. Garantia.....

1. Materiais Necessários


Para fazermos a instalação de uma porta pivotante, são necessários os seguintes materiais e ferramentas.

- Cunha
- Cola Rápida Secagem
- Espuma Expansiva
- Estilete
- Formão Afiado
- Lápis
- Nível de Bolha
- Prumo
- Trena



2. Composição do Produto

- 1 Folha de Porta
- 1 Jogo de Batente
- 1 Par de Puxador
- 1 Fechadura
- 1 Gonzo Pivotante



3. Instalação

Verifique a etiqueta que há na embalagem do produto e confira se o vão da obra está de acordo com as dimensões da porta, por fim confira o lado de abertura.



Retire toda a embalagem e encaixe o batente no vão travando-o com cunhas de madeira. Retire a soleira e junto o gonzo pivotante, que será fixado no chão.

Com o auxílio de prumo, nível e esquadro, verifique se o marco travado está nivelado no esquadro.

Coloque três travas na parte interna do batente para que este não se mova com a aplicação da espuma expansiva, caso exista a necessidade coloque mais algumas travas.



Faça a aplicação da espuma expansiva.

Aguarde o período de 24 horas para a secagem, durante este período não retire as travas. Após a secagem total corte o excesso de espuma e retire as cunhas e as travas para finalizar a instalação.

Com a ajuda de um marcador, marque onde serão feitos os furos para fixar o gonzo pivotante no chão, faça a fixação com bucha e parafusos. Em seguida encaixe a folha da porta no gonzo superior e vá aproximando-a do gonzo inferior até a mesma encaixar. Por fim, teste se a mesma está funcionando com fechamento e trancamento correto.

4. Manutenção

A manutenção periódica é uma etapa fundamental para preservar a beleza e funcionalidade de uma porta de madeira, por isso, adotar uma rotina de cuidados é essencial.

Siga as instruções de cuidados e manutenção abaixo:

- Limpe a porta regularmente com um pano úmido;
- Evite contato direto com água ou produtos químicos agressivos;
- Aplique verniz, seladores ou tintas para proteger a madeira;

5. Garantia

Este produto tem garantia de 3 meses, de acordo com o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, lei Nº 8078.

A garantia não abrangerá:

A má conservação e impermeabilização falha, quando os produtos forem instalados por profissionais não habilitados, e que fique comprovado a falha na instalação e mão de obra.

Também não terá abrangência em portas que tiveram medidas alteradas, ou foram instaladas em ambientes em que o piso sofra constantemente derramamento ou empoçamento de líquidos.

E não se comprometerá à aplicação de quaisquer tipos de acessórios: telas, vidros, olho mágico, entre outros.