

Manual de montagem / Instrucciones de montaje / Assembly instructions

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.

ATENCIÓN:

- 1 – Lea atentamente todo el manual antes de iniciar el montaje del mueble.
- 2 – El mueble debe ser montado en una superficie plana y limpia.
- 3 – Recomendamos utilizar el embalaje del mueble para forrar el piso y no dañarlo.

LIMPIEZA Y CUIDADOS:

El mueble debe limpiarse con un paño humedecido con agua, que puede contener una pequeña cantidad de alcohol. No utilice productos abrasivos.

GARANTÍA:

90 días por defectos de fabricación.

ATTENTION:

- 1 – Read the entire manual carefully before starting to assemble the furniture.
- 2 – The furniture must be assembled on a flat, clean surface.
- 3 – We recommend using the furniture's packaging to cover the floor so as not to damage it.


CLEANING AND CARE:

The furniture should be cleaned using a cloth dampened with water, which may contain a small amount of alcohol. Do not use abrasive products.










WARRANTY:






90 days for manufacturing defects.


Translated with DeepL.com (free version)



Lista de peças / Lista de piezas / List of pieces											
Código / Code	Descrição	Descripción	Description	Quantidade / Cantidad / Amount	Comprimento / Longitud / Length (mm)	Comprimento / Longitud / Length (in.)	Largura / Ancho / Width (mm)	Largura / Ancho / Width (in.)	Espessura / Espesor / Thickness (mm)	Espessura / Espesor / Thickness (in.)	Caixa / Caja / Box
01	Lateral direita	Lateral derecha	Right side	1	720	28.35"	496	19.53"	15	.59"	A
02	Lateral esquerda	Lateral izquierda	Left side	1	720	28.35"	496	19.53"	15	.59"	A
03	Base	Pieza de suelo	Basis	1	1168	45.98"	496	19.53"	15	.59"	A
04	Prateleira	Estanterías	Shelf	1	765	30.12"	496	19.53"	15	.59"	A
05	Travessa frontal	Travesaño delantero	Cross-piece	1	1168	45.98"	70	2.76"	15	.59"	A
06	Travessa traseira	Travesaño trasero	Cross-back piece	1	1168	45.98"	70	2.76"	15	.59"	A
07	Rodapé lateral	Falda lateral	Side Skirting	2	420	16.54"	160	6.30"	15	.59"	A
08	Rodapé frontal	Zócalo de frente	Bottom front rail	1	1197	47.13"	160	6.30"	15	.59"	A
09	Rodapé traseiro	Zócalo trasero	Bottom back rail	1	1197	47.13"	160	6.30"	15	.59"	A
10	Porta basculante	Puerta	Door	1	791	31.14"	317	12.48"	15	.59"	A
11	Frente do gavetão maior	Frente de cajón mayor	Largest drawer front	1	791	31.14"	317	12.48"	15	.59"	A
12	Frente de gavetão menor	Frente de cajón mediano	Medium drawer front	1	396	15.59"	317	12.48"	15	.59"	A
13	Frente de gaveta	Frente de cajón	Drawer front	2	396	15.59"	141	5.55"	15	.59"	A
14	Lateral direita de gaveta	Lateral de cajón derecha	Right drawer side	2	420	16.54"	100	3.94"	15	.59"	A
15	Lateral esquerda de gaveta	Lateral de cajón izquierda	Left drawer side	2	420	16.54"	100	3.94"	15	.59"	A
16	Cabeceira de gaveta	Cabecera de cajón	Drawer back	2	323	12.72"	100	3.94"	15	.59"	A
17	Lateral direita do gavetão	Lateral de cajón más grande derecha	Larger right drawer side	2	420	16.54"	180	7.09"	15	.59"	A
18	Lateral esquerda do gavetão	Lateral de cajón más grande izquierda	Larger left drawer side	2	420	16.54"	180	7.09"	15	.59"	A
19	Cabeceira do gavetão menor	Cabecero cajón mediano	Medium drawer headboard	1	323	12.72"	180	7.09"	15	.59"	A
20	Cabeceira do gavetão maior	Cabecera de cajón mayor	Largest drawer headboard	1	710	27.95"	180	7.09"	15	.59"	A
21	Divisória	División	Division	1	634	24.96"	496	19.53"	25	.98"	A
22	Costa maior	Pieza major del fondo	Bottom larger	2	790	31.10"	353	13.90"	15	.59"	A
23	Costa das gavetas	Piezas de fondo de los cajones	Bottom parts of the drawers	1	706	27.80"	400	15.75"	3	.12"	A
24	Fundo de gaveta menor	Fondo de cajón	Drawer bottom	3	336	13.23"	418	16.46"	3	.12"	A
25	Fundo de gaveta maior	Fondo de cajón mayor	Larger Drawer bottom	1	723	28.46"	418	16.46"	3	.12"	A

Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant
A	226	 Parafuso chato/Tornillo/Screw 4,0x40	26
B	50311	 Parafuso flange/Tornillo/Screw 5,0x65	6
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	126
D	491	 Parafuso chato/Tornillo/Screw 4,0x25	4
E	1802	 Cavilha/Tarugo/Dowel 6x30mm	52
F	107	 Prego/Clavo/Nail 10x10	52
G	108	 Prego/Clavo/Nail 12 x 12	6
H	899	 Cantoneira/Cantón /Angle bracket	4
J	85	 "L" de metal/Cantón "L" de metal/Metal angle bracket "L"	26
K	44891	 Puxador aluminio maxxi/Mango/Handle 787mm bronze	2
L	1901	 Sapata deslizadora preta/Zapata negra/Shoe black	6
N	NO=40736 (Nogal) AM=30059 (Amendoa) BR=8010 (Branco) CN=081769 (Canela)	 Tapa furo/Tapa del agujero/Screw cap cover 13mm	14
O	56243	 Parafuso flange/Tornillo/Screw 3,5x12	12
P	17024	 Suporte aéreo zb/Soporte de seguridad/Safety bracket	3
Q	6959	 Capa para suporte branca/Cubierta de soporte/Support cover	3
R	529	 Bucha invasiva/Adapter sleeve/Wall plug	6

S	78395	 Dobradiça reta/Bisagra/Hinge 35mm	2
T	78395	 Calço para dobradiça/Bisagra de calce/Hinge shim	2
U	61971	 Parafuso da dobradiça/Tornillo del bisagra/Hinge Screw 4,0x14	4
V	1423	 Fixador de costa/Fijador de costa/Shore Fixer	15
W	40534	 Silicone/Silicona / Selecone	10
X	44886	 Puxador aluminio maxxi/Mango/Handle 392mm bronze	3
Y	8362	 Pistão a gás inverso/Pistón de gas/Gas piston 80N	1
Z	5256	 Parafuso chato/Tornillo/Screw 4,0x20	10
AA	18458	 Suporte triangular preto/Soporte triangular negro/Black triangular support	10
AB	64831	 Trilho telescópico/Corredora de metal/Metal slide (35) 350mm	4
AC	8688	 Parafuso união metálico/Tornillo de unión de metal/Metal union bolt	4
AD	49286	 Par de Ponteira p/puxador maxxi/Un par de puntas/Pair of tips	5
AE	41	 Cola branca em bisnaga/Cola blanca/White glue (10g)	1












–Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

–Para instalar el tirador, utilice el tornillo indicado para atravesar el metal, fijándolo así por completo.

–To install the handle, use the screw indicated to go through the metal, thus fixing it completely.

2X



MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para
montar o móvel



Tempo necessário para
a montagem: 1h30min







Ferramentas
necessárias










Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	900	352	15	B
02	Lateral esquerda	1	900	352	15	B
03	Divisória	1	869	352	15	B
04	Base	1	1170	352	15	A
05	Chapéu	1	1170	352	15	A
06	Prateleira maiores	2	770	320	15	A
07	Prateleira menores	2	385	320	15	A
08	Portas	3	863	396	15	B
09	Costas	3	1190	296	3	A


Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	18
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	6
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	12
D	491	 Parafuso chato 4,0x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	20
F	107	 Prego 10 x 10	65
H	56243	 Parafuso flange 3,5x12	6
J	44886	 Puxador aluminio maxxi 392mm bronze	3
K	(D011) 51322	 Dobradiça reta calço fixo e amortecedor 35mm	6
M	(D011) 61971	 Parafuso da dobradiça 4,0x14	24

N	NO=40736 (Nogal) AM=36059 (Amendoa) BR=8010 (Branco) CN=81769 Canela		NO=Tapa furo adesivo 13mm Nogal	22
O	40534		Batente de silicone incolor	6
P	17024		Suporte aéreo metalizado zincado branco	6
Q	6959		Capa para suporte aéreo metal branca	6
R	529		Bucha ivasa	6
S	1423		Fixador de costa	24
T	1925		Cavilha 6x50mm	4
U	49286		Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	3
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)				




As batentes de silicone "O" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.





Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo e m o u t r o .




- Utilize a primeira marcação de cima para baixo na lateral para fixar o calço, assim o puxador fica abaixo da porta.
- Utilize a primeira marcação de baixo para cima para fixar o calço, assim o puxador fica acima da porta.



Colocação da ponteira no puxador

Para fixar o aéreo na parede:

- Em cada lateral e divisória fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".



MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para
montar o móvel



Tempo necessário para
a montagem: 1h30min






Ferramentas
necessárias











Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	2240	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	2240	496	15	A
03	Base	1	470	496	15	B
04	Chapéu	1	470	496	15	B
05	Tampo das portas	1	470	496	15	B
06	Prateleiras	4	470	430	15	B
07	Rodapé lateral	2	420	160	15	B
08	Rodapé frontal	1	499	160	15	B
09	Rodapé traseiro	1	499	160	15	B
10	Porta menor	1	668	496	15	A
11	Porta maior	1	1499	496	15	A
12	Costa	1	2230	490	3	A



Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	12
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	4
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	28
D	491	 Parafuso chato 4,0x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	20
F	107	 Prego 10 x 10	59
G	108	 Prego 12 x 12	4
H	899	 Cantoneira	4
J	85	 "L" de metal	4
K	44887	 Puxador aluminio maxxi 492mm bronze	2
L	1901	 Sapata deslizadora preta	4

N	NO=40736 (Nogal) AM=36059 (Amendoeira) BR=8010 (Branco) CN=81769 (Canela)		16
O	56243	 Parafuso flange 3,5x12	4
P	17024		2
Q	6959		2
R	529		4
S	(D011) 51322		5
T	(D011) 61971	 Parafuso da dobradiça 4,0x14	30
V	118		24
W	40534		4
Z	49286		2




Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.






Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".



As batentes de silicone "W" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.



Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.




Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.



Colocação da ponteira no puxador

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "08" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".



MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para
montar o móvel



Tempo necessário para
a montagem: 1h





Ferramentas
necessárias










Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	300	352	15	A
02	Lateral esquerda	1	300	352	15	A
03	Base	1	770	352	15	A
04	Chapéu	1	770	352	15	A
05	Portas	1	796	262	15	A
06	Costas	1	790	290	3	A


Ferragem




	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	8
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	2
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	12
D	491	 Parafuso chato 4,0x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	8
F	107	 Pregos 10 x 10	21
H	56243	 Parafuso flange 3,5x12	3
J	44892	 Puxador alumínio maxxi 792mm bronze	1
K	78395	 Dobradiça reta 35	2
L	78395	 Calço para dobradiça	2
M	61971	 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	4

N	AM=36059 (Amendoa) NO=40736 (Nogal) BR=8010 (Branco) CN=81769 Canela		Tapa furo adesivo 13mm	12
O	40534		Batente de silicone incolor	2
P	17024		Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959		Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529		Bucha ivasa	2
S	899		Cantoneira	2
T	28505		Pistão a gás de 40N	1
U	8688		Parafuso união metálico	4
V	49286		Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	1
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)				




As batentes de silicone "O" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.







Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.



Colocação da ponteira no puxador



Utilize uma cantoneira plástica "S" em cada lateral para melhor fixação do chapéu.



A dobradiça "K" deve ser encaixada no calço "L" e estes colocados com os parafusos "M" na porta e "U" no chapéu, observando o procedimento a cima.

Peso máximo suportado .



Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo e m o u t r o .

Para montar a cozinha suspensa:


- Em cada lateral e divisória fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".

REF.: E609

Rua da Emancipação, 2000 - Tupandi - RS
Fone: (51) 3635-8800

"GARANTIA POR DEFEITO DE
FABRICAÇÃO DE 3 MESES."

1º PASSO



Os "L" de metal e os parafusos
para fixar o tampo e o sarrafo
do tampo estão dentro do
acessório do Balcão.



RELAÇÃO DE PEÇAS

01-TAMPO
02-SARRAFO DO TAMPO



*OBS: Para
solicitar
assistência técnica,
utilize o código das
peças indicada."

2º PASSO



ASPECTO FINAL