

# Peroba


Móveis Infantis

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

BERÇO THEO - CÓD: 6540

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E  
GUARDAR PARA EVENTUAIS  
CONSULTAS."**

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20  
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120  
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173  
www.moveisperoba.com.br



**"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO  
DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE  
REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO."**

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABORAR:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
01	Elaboração do manual.	PHB	PHB	13/03/2024	6641

# 1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

**6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

**a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequadas.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou que utilizem o produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

**PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:**

Data da compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.**

**Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

## 2. ADVERTÊNCIAS

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual.
- g) **Atenção:** quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções (como minicama e/ou minisofá) sujeitas à regulamentação.
- i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

## 3. ORIENTAÇÕES

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme orientações do Manual de Instruções e após certificar-se que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) Este berço possui a altura da base ajustável. A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

f) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

g) O colchão a ser utilizado no berço deve possuir 1,30 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e espessura máxima permitida de 12 centímetros. Essas dimensões devem possuir uma exatidão de  $\pm 0,5$  cm. A densidade do colchão deve ser de 18 kg/m<sup>3</sup>, com exatidão de  $\pm 2$  kg/m<sup>3</sup>.

g.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior do que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

g.2) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.

h) A marcação na face inferior da base do berço indica a espessura máxima do colchão a ser usado com o berço.

## 4. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:

- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.


c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.

d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.


# 5. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador  
(Não Incluso)



Chave Philips  
(Não Incluso)




Chave fenda reta  
(Não Incluso)



Trena  
(Não Incluso)

# 6. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS











ITEM	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)						CORES	
		COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco Bri/Ame	Off White/Ame
01	Barrote 1296 Furo Superior	1296	45	22	Laminado	02	672	Cru	Cru
02	Barra Lateral	1188	130	15	MDF	02	6624	Branco Brilho	Off White
03	Barra Proteção	594	200	15	MDF	02	6625	Branco Brilho	Off White
04	Curva 27 MM Ranhura	347,5	109	41,6	MDF	08	6488	Branco Brilho	Off White
05	Grade Fixa Quadro	1188	695	25	MDF	02	6635	Branco Bri/Ame	Off White/Ame
06	Moldura Inferior Frontal	760	112	15	MDF	02	6622	Amêndoa	Amêndoa
07	Moldura Inferior Lateral	1126	82	15	MDF	02	6623	Amêndoa	Amêndoa
08	Moldura Superior Frontal	760	101	15	MDF	02	6618	Amêndoa	Amêndoa
09	Painel Inferior Cabeceira	613	347	15	MDF	02	6616	Branco Brilho	Off White
10	Painel Superior Cabeceira	613	347	15	MDF	01	6617	Branco Brilho	Off White
11	Pé Palito 225 MM	247	55	55	Madeira	04	6628	Amêndoa	Amêndoa
12	Placa Estrado Maior	700	696	9	MDF	01	6627	Cru	Cru
13	Placa Estrado Menor	696	292	9	MDF	02	6626	Cru	Cru



SELO DE CONFORMIDADE NO LADO EXTERNO DO PAINEL INFERIOR



Fabricante: INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA  
 Nome Fantasia: MÓVEIS PEROBA  
 CNPJ: 06.368.547/0001-20  
 Designação Comercial do Produto: BERÇO THEO  
 Código do Produto: 6540  
 Data de Fabricação: \*\*/\*\*/\*\*\*\*  
 Lote: \*\*\*\*  
 País de Origem: BRASIL  
 ABNT NBR 15860-1:2016  
 UTILIZAR COLCHÃO COM ESPESSURA MÁXIMA PERMITIDA DE 120 MM CONFORME A ABNT NBR 13579-1.

MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA NA FACE INFERIOR DA PLACA ESTRADO MENOR

  <p><b>A - Parafuso Allen Cab. 10</b> 1/4"x70 s/ pont (cód. 2466)</p> <p>08un</p>	  <p><b>B - Parafuso Chato Phillips</b> M5x60 s/ pont (cód. 674)</p> <p>04un</p>	  <p><b>C - Parafuso Allen Cab. 10</b> 7x40 s/ pont (cód. 6646)</p> <p>14un</p>
  <p><b>D - Parafuso Flangeado Philips</b> 5x40 c/ pont (cód. 6542)</p> <p>08un</p>	  <p><b>E - Parafuso Chato Phillips</b> 3,5 x 20 c/ pont (cód. 2484)</p> <p>08un</p>	  <p><b>F - Parafuso Flangeado Philips</b> M4x22 s/ pont (cód. 2473)</p> <p>08un</p>
  <p><b>G - Parafuso Chato Phillips</b> 3,5 x 12 c/ pont (cód. 2234)</p> <p>20un</p>	 <p><b>H - Bucha Americana</b> 1/4 x 13 Sextavado 6 mm (cód. 6642)</p> <p>08un</p>	 <p><b>I - Suporte Metálico Estrado</b> (cód. 674)</p> <p>04un</p>
 <p><b>J - Porca Sextavada</b> Rosca M4 (cód. 3437)</p> <p>08un</p>	 <p><b>K - Cavilha Madeira</b> 6 x 50 mm (cód. 2420)</p> <p>18un</p>	  <p><b>L - Minifix Haste Phillips</b> Rosca Soberba (cód. 2229)</p> <p>10un</p>
 <p><b>M - Minifix Tambor</b> 12x11 mm (cód. 2416)</p> <p>10un</p>	 <p><b>N - Chapa reforço</b> reta 02 furos (cód. 2415)</p> <p>16un</p>	 <p><b>O - Sapata redonda</b> 22 mm (cód. 2242)</p> <p>04un</p>
 <p><b>P - Chave allen "Z" 4 mm</b> (cód. 6644)</p> <p>01un</p>	 <p><b>Q - Chave allen "L" 6 mm</b> (cód. 6643)</p> <p>01un</p>	 <p><b>R - Suporte cortinado</b> metálico 1300 x 445 x 4 mm (cód. 675)</p> <p>01un</p>


## 7. MONTAGEM PASSO A PASSO




### 7.1 - ESTRUTURAÇÃO DAS CABECEIRAS:



## 7.2 - PREPARAÇÃO DOS PÉS:



 **G**  
04 un

 **O**  
04 un



## 7.3 - FIXAÇÃO DOS PÉS:


 **D** - 04 un




## 7.4 - MONTAGEM DA BASE:



 **F** - 08 un

 **J**  
08 un



 **K**  
08 un

 **N**  
08 un





### 7.5 - FINALIZAÇÃO DAS CABECEIRAS:




## 7.6 - PREPARAÇÃO DAS CABECEIRAS PARA MONTAGEM DAS GRADES:



H  
08 un



Q  
01 un



## 7.7 - MONTAGEM DA PRIMEIRA GRADE:




A - 04 un





C - 03 un






P  
01 un






## 7.8 - FIXAÇÃO DOS BARROTES:




## 7.9 - MONTAGEM DO ESTRADO:



## 7.10 - MONTAGEM DA SEGUNDA GRADE:




## 7.11 - FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM:




**Atenção:** Verifique se todas as conexões de montagem estão bem apertadas e se os mecanismos de travamento estão acionados antes de utilizar o berço.

## 7.12 - DESMONTAGEM PARA TRANSPORTE:



Para desmontar o produto para fins de transporte, siga os seguintes passos:

- 1º - Retire o suporte cortinado.
- 2º - Desparafuse os barrotes dos suportes de estrado e remova o estrado completo (não separe os barrotes das placas de estrado).
- 3º - Remova as chapas de reforço retas que unem as molduras inferiores (itens F, J e N).
- 4º - Desparafuse as grades das cabeceiras (não separe as grades das molduras inferiores laterais) e separe as cabeceiras.
- 5º - Não desmonte as cabeceiras.




## 8. TRANSFORMAÇÃO EM MINICAMA OU MINISOFÁ





### 8.1 - DESMONTAGEM DA ESTRUTURA:









- 1º - Retire o suporte cortinado.
- 2º - Desparafuse os barrotes dos suportes de estrado e remova o estrado completo (não separe os barrotes das placas de estrado).
- 3º - Desparafuse as grades das cabeceiras e das molduras inferiores.
- 4º - Desparafuse as molduras superiores.
- 5º - Remova a metade superior das cabeceiras (painéis e curvas superiores).
- 6º - Remova as chapas de reforço retas que unem as molduras inferiores (itens F, J e N) e separe as molduras inferiores frontais e laterais.




## 8.2 - PREPARAÇÃO DAS CABECEIRAS E DAS BARRAS:




## 8.3 - MONTAGEM DA ESTRUTURA:







### 8.4 - FIXAÇÃO DO ESTRADO:




Use a  
chave  
phillips



### 8.5 - FIXAÇÃO DAS PROTEÇÕES (MINICAMA):



Use a chave  
phillips



Use a chave  
phillips

### 8.6 - FIXAÇÃO DAS PROTEÇÕES (MINISSOFÁ):

